

MECHANIC HAND TOOLS

LEVEL

LEVEL (ระดับน้ำ)

Heavy Duty Dual-Vial Aluminum Levels	P.310
Magnetic Machined Top-Read Aluminum Level	P.310
Top-Read Aluminum Level with Rule	P.310
Magnetic Top-Read Aluminum Level	P.311
Standard Aluminum Level	P.311
Standard Structo-Cast Level with Rule	P.311
Aluminum Rule Level	P.312
Magnetic Structo-Cast Torpedo Level	P.312
Magnetic Aluminum Torpedo Level	P.312
Aluminum Torpedo Level	P.312-313
Aluminum Line Level	P.313
Structo-Cast Line Level	P.313
Pocket Level with Magnetic Pick-up	P.313
Cross Check Level	P.314
Magnetic Angle Locator	P.314
Pitch & Slope Locator	P.314
Bull's S-EYE Level	P.314
Post Levels	P.314

LEVELS

ระดับน้ำ

JOHNSON®

ระดับน้ำอลูมิเนียมแบบระดับน้ำคู่

HEAVY DUTY DUAL-VIAL ALUMINUM LEVELS - 4600 SERIES



Construction : Large heavy-duty extruded aluminum I-beam frame. Hi-visibility bright red anodized finish. Independently calibrated dual-curved yellow vials per sight with protective Lexan® lenses. Shock-protecting end caps. Frame dimension: 1.1/16" X 2.1/2"

Application : Heavy-duty construction, building, remodeling where durability is a factor an ideal level where longer lengths are needed.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count
4624**	24"	6	2	4
4648**	48"	6	2	4

**ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำอลูมิเนียมฐานแม่เหล็กมีฝาปิดหัวท้าย

MAGNETIC MACHINED TOP-READ ALUMINUM LEVELS - 3800 SERIES



Construction : Extruded aluminum I-beam frame with black anodized finish. Computer machined level edges. Strong, full-length magnetic strip. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials. Screw on high impact plastic covers with protective lenses. Large, patented, magnified top-read window. Shock-protecting end caps. Frame dimension : 1" X 2.1/4"

Application : the top-of-the-line barrel vial aluminium level for more accurate applications in level and plumb. Hands-free leveling on ferrous materials.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count
3818**	18"	3	1	2
3824	24"	3	1	2
3836**	36"	3	1	2
3848**	48"	3	1	2
3872**	72"	5	2	3
3878**	78"	5	2	3

**ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำอลูมิเนียมมีสเกลนิ้ว-มิล

TOP-READ ALUMINUM LEVELS WITH RULE - 1300 SERIES



Construction : Extruded aluminum midsize frame with clear (Silver) anodized finish. Rule edge in 1/8 ths, 1/16 ths and cm. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials with Quick-Change® one-piece replaceable high impact plastic cover and lenses. Top-reading windows available on 1300 series, Shock-protecting end caps. Frame dimension : 1" x 2.1/8"

Application : A mid-range "do-it-yourself" level for general around-the-house projects, and light construction uses.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count	Graduations
1318*	18"	3	1	2	1/8", 1/16", cm.
1324**	24"	3	1	2	1/8", 1/16", cm.
1328*	28"	3	1	2	1/8", 1/16", cm.
1336**	36"	3	1	2	1/8", 1/16", cm.
1348**	48"	3	1	2	1/8", 1/16", cm.
1472**	72"	4	2	2	(no rule)

*ยกเลิกการผลิต **ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำอลูมิเนียมฐานมีฝาปิดหัวท้าย

MAGNETIC TOP-READ ALUMINUM LEVELS - 1700 SERIES



Construction : Extruded aluminum midsize frame with clear (Silver) anodized finish. Strong, full-length magnetic strip. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials with Quick-Change® one-piece replaceable high impact plastic covers and lenses. Top-reading window. Shock-protecting end caps. Frame dimension : 1" x 2. 1/4"

Application : A mid-range "do-it-yourself" level for general around-the-house projects, Hands-free leveling on ferrous materials.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count
1724	24"	3	1	2
1748**	48"	3	1	2

**ยกเลิกการนำเข้ามาสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

Punches / Scribers

เหล็กสั้ง / เหล็กมาร์ค / เหล็กขีด

Hammers

ค้อน

Pipe & Plumbing Tools

เครื่องมือสำหรับงานท่อ

Cutting

เครื่องมือตัด

Construction

เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง

Level

ระดับน้ำ

Grease Gun

กระบอกอัดจารบี

Roller & Jack

ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง

Stamp

เหล็กคอก

Files

ระใบ

ระดับน้ำอลูมิเนียม

STANDARD ALUMINUM LEVELS



Construction : Inexpensive, lightweight, aluminum extruded I-beam frame. V-groove edge to accommodate round surfaces. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials One-piece Quick-Change® replaceable high impact plastic cover. (no lenses). Frame dimension : 7/8" X 2. 1/8"


Application : An inexpensive, lightweight level for any "entry level" project around-the-house.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count
182*	18"	2	1	1	-
183**	18"	3	1	1	1
242*	24"	2	1	1	-
243**	24"	3	1	1	1
363**	36"	3	1	1	1
483**	48"	3	1	1	1

*ยกเลิกการผลิต **ยกเลิกการนำเข้ามาสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำพลาสติกมีสเกลนิ้ว-มิล

STANDARD STRUCTO-CAST® LEVELS WITH RULE - 7700 SERIES



Construction : One-piece, injection molded structural-foam plastic frame. Rule edge in 1/8 ths, 1/16 this ans mm. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials. One-piece Quick-Change® replaceable high impact plastic vial cover (no lenses). Frame dimension : 14" - 24"; 1"x2. 1/4"; 1. 1/4" x 2. 1/4"

Application : A lightweight, Inexpensive, non-marring level for around-the-house projects.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count	Graduations	Color
7714-Y*	14"	2	1	1	-	1/8", 1/16", mm.	Glo-Yellow
7718-Y*	18"	3	1	1	1	1/8", 1/16", mm.	Glo-Yellow
7724-Y*	24"	3	1	1	1	1/8", 1/16", mm.	Glo-Yellow
7748-Y*	48"	3	1	1	1	1/8", 1/16", mm.	Glo-Yellow
7724-L**	24"	3	1	1	1	1/8", 1/16", mm.	Glo-Lime
7736-L**	36"	3	1	1	1	1/8", 1/16", mm.	Glo-Lime

*ยกเลิกการผลิต **ยกเลิกการนำเข้ามาสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

LEVELS

ระดับน้ำ

JOHNSON®

ระดับน้ำอลูมิเนียมฐานเรียบหนึ่งด้าน-ฐานสามเหลี่ยมหนึ่งด้านสเกลมิล ALUMINUM RULE LEVEL - 2600 SERIES



Construction : Bright red anodized triangular shaped aluminum frame. Convenient screen-printed rule edge in mm. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials. One-piece Quick-Change replaceable high impact plastic cover. (no lenses). Frame dimension : 1" X 2.13/16"

Application : Measure, layout and level : all with one tool. Perfect for wallpapering, or hanging pictures and shelving.

Order No.	Length	Total Vial Count	Level Vial Count	Plumb Vial Count	Graduations
2636*	36"	3	1	2	mm.

*ยกเลิกการผลิต กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำพลาสติกฐานแม่เหล็ก MAGNETIC STRUCTO-CAST® TORPEDO LEVEL



Construction : Durable high impact plastic molded frame and covers. 360 degree reading actylic yellow barrel vials. Level vial is top-reading. V-grooved edge. Full-lenght magnetic edge

Order No.	Length	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count
7500M	9"	1	1	1

ระดับน้ำอลูมิเนียมฐานแม่เหล็ก MAGNETIC ALUMINUM TORPEDO LEVEL



Construction : Extrude aluminium frame with high impact plastic covers.. 360 degree reading g acrylic yellow barrel vials. Level vial is top-reading. V-grooved edge. Full-length magnetic edge.

Order No.	Length	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count
8500M	9"	1	1	1

ระดับน้ำอลูมิเนียมฐานแม่เหล็ก MAGNETIC Glo-View® TORPEDO LEVEL



Construction : Find plumb, level and 45° quickly and easily with Johnson's USA-made 9" magnetic torpedo level. This durable aluminum level features a top-read window for easy viewing, and Johnson's Glo-View® glow in the dark vial surrounds to ensure the level can be read even on dimly-lit jobsites. This level also features powerful GripTight™ rare earth magnets that hold to flat or round ferrous surfaces for convenient hands-free use, while the V-groove frame fits on pipe and conduit.

Order No.	Length	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count
1435-0900	9"	1	1	1

ระดับน้ำอลูมิเนียม ALUMINUM TORPEDO LEVEL



Construction : One-piece, full-lenght cast aluminium frame with exclusive CNC machined edges. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials. High impact plastic covers. Large v-grooved edge to accommodate pipe and conduit. Level vial is top-reading.

Order No.	Length	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count
4500 *	9"	1	1	1

*ยกเลิกการผลิต กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำอลูมิเนียม

ALUMINUM TORPEDO LEVEL



Construction : One-piece, full-length cast aluminium frame with exclusive CNC machined edges. 360 degree reading acrylic yellow barrel vials. High impact plastic covers. Large v-grooved edge to accommodate pipe and conduit. Level vial is top-reading.

Order No.	Length	Level Vial Count	Plumb Vial Count	45° Vial Count
6500*	9"	1	1	1

**ยกเลิกการผลิต กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำอลูมิเนียม แบบแขวน

ALUMINUM LINE LEVEL




Construction : Hexagonal aluminum extruded body. Durable high impact plastic reversed line hooks. Acrylic yellow barrel vial.

Order No.	Length	Total Vial Count
555**	3"	1

**ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำ แบบแขวน

STRUCTO-CAST® LINE LEVEL



Construction : Lightweight, durable high impact plastic end. 360 degree reading acrylic yellow barrel vial. Reversed line hooks. Convenient pocket clip.

Order No.	Length	Total Vial Count	Color
575**	3"	1	Black

**ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

ระดับน้ำแบบปากกา

POCKET LEVEL WITH MAGNETIC PICK-UP



Construction : Acrylic plastic body. Mounting holes.

Order No.	Length	Total Vial Count
500**	5"	1

**ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item

Punches / Scribes

เหล็กสั้ง / เหล็กมาร์ค / เหล็กขีด

Hammers

ค้อน

Pipe & Plumbing

Tools

เครื่องมือสำหรับงานท่อ

Cutting

เครื่องมือตัด

Construction

เครื่องมือสำหรับงานก่อสร้าง

Level

ระดับน้ำ

Grease Gun

กระบอกอัดจารบี

Roller & Jack

ล้อเลื่อนย้าย, แม่แรง

Stamp

เหล็กคอก

Files

ตะไบ


LEVELS

ระดับน้ำ

JOHNSON®

ระดับน้ำ 2 หลอด ตั้งฉาก

CROSS CHECK LEVEL



Construction : High impact plastic body. Two acrylic yellow barrel vials. Mounting holes.

Order No.	Length	Total Vial Count
125	2 1/4"	2

Hammers

ค้อน

ระดับน้ำแม่เหล็กตั้งองศา

MAGNETIC ANGLE LOCATOR



Construction : High impact plastic body in hi-visibility orange, Clear acrylic lens with easy-to-read increments in 0-90 degrees in four quadrants, V-grooved edge. Extra strong permanent ceramic magnet. Convenient metric rule on one edge, and English rule on the other.

Order No.	Diameter
700	5 7/8"

Level

ระดับน้ำ

ระดับน้ำแม่เหล็กตั้งองศา

PITCH & SLOPE LOCATOR



Construction : High impact plastic body in black. Clear acrylic lens with easy-to-read graduation. Half of scale is printed in 0-90 degrees in two quadrants. Other half is a patented printed scale to read pitch in inch rise per 12" run without the use of conversion tables.

Order No.	Diameter
750**	5 3/8"

****ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item**

Files

ตะไบ

ระดับน้ำตั้งศูนย์แบบกลม

BULL' S-EYE™ LEVEL



Construction : Acrylic plastic body. Mounting holes.

Order No.	Length	Total Vial Count
100	1 3/4"	1

ระดับน้ำวัดมุม

POST LEVELS



Construction : Durable high impact plastic body. Acrylic yellow barrel vials with patented white reflective backer plates enables vials to be easily read. Strap permanently affixed to end to eliminate loss. Quick and easily hooks to any post, pole or stringer. Magnetic version available.

Order No.	Size	Total Vial Count
175**	5 1/2" x 3 1/2"	3
175M**	5 1/2" x 3 1/2"	3

"M" designated magnetic version

****ยกเลิกการนำเข้าสต็อก กรุณาสอบถาม Stock จากพนักงานขาย Discontinued Item**