

MECHANIC HAND TOOLS

SOCKET WRENCH

SOCKET WRENCH (ลูกบิด)

Socket Wrench 1/4"	P.176-186
Socket Wrench 3/8"	P.187-200
Socket Wrench 1/2"	P.201-217
Socket Wrench 3/4"	P.218-223
Socket Wrench 1"	P.223-225

IMPACT SOCKET WRENCH (ลูกบิดลม)

Impact Socket Wrench 3/8"	P.225-228
Impact Socket Wrench 1/2"	P.229-233
Impact Socket Wrench 3/4"	P.234-238
Impact Socket Wrench 1"	P.239-241
Impact Socket Wrench 1.1/2"	P.241-245
Impact Socket Wrench 2.1/2"	P.245-246
Impact Socket Wrench 3.1/2"	P.247-248

SOCKET WRENCH

ลูกบิด


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/4"

ลูกบิด 1/4"

SOCKET WRENCH 1/4"


■ 6 PT. - 1/4"



Order No.		AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
61322	x	3.2	25	6	12	7	6	9
61311	x	4	25	7	12	8	6	9
63974	x	4.5	25	7	12	9	6	9
61312	x	5	25	8	12	9	6	9
63975	x	5.5	25	9	12	9	6	9
61313	x	6	25	9	12	9	6	10
61314	x	7	25	11	12	9	6	12
61315	x	8	25	12	12	9	6	12
61316	x	9	25	13	12	9	6	13
61317	x	10	25	15	13	13	6	15
61318	x	11	25	16	14	13	6	17
61319	x	12	25	17	15	13	6	20
61320	x	13	25	18	15	13	6	23
61321	x	14	25	17	15	13	6	23

○ | DIN3124 | Cr-V


■ 6 PT. - 1/4"



Order No.		AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
59989	y	1/8	25	6	12	7	6	9
60420	y	5/32	25	7	12	9	6	9
60421	y	3/16	25	7	12	9	6	9
60422	y	7/32	25	9	12	11	6	10
60423	y	1/4	25	9.5	12	11	6	12
60424	y	9/32	25	11	12	11	6	13
60425	y	5/16	25	12	12	12	6	13
60426	y	11/32	25	14	14	12	6	15
60427	y	3/8	25	14	14	12	6	16
60428	y	7/16	25	16	16	12	6	21
60429	y	1/2	25	18	18	12	6	27
60430	y	9/16	25	20	20	13	6	34

○ | DIN3124 | Cr-V


■ 12 PT. - 1/4"



Order No.		AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
59992	x	4	25	7	12	2	12	9
63977	x	5	25	8	12	9	12	9
63978	x	5.5	25	9	12	9	12	9
63979	x	6	25	9	12	9	12	10
63980	x	7	25	11	12	9	12	12
63981	x	8	25	12	12	9	12	12
63982	x	9	25	13	12	9	12	13
63983	x	10	25	15	13	13	12	15
63984	x	11	25	16	14	13	12	17
63985	x	12	25	17	15	13	12	20
63986	x	13	25	18	15	13	12	23
63987	x	14	25	17	15	13	12	23

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 12 PT. - 1/4"



Order No.		AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
63989	y	3/16	25	7	12	9	12	9
63990	y	7/32	25	9	12	11	12	10
63991	y	1/4	25	9.5	12	11	12	12
63992	y	9/32	25	11	12	11	12	13
63993	y	5/16	25	12	12	12	12	13
63994	y	11/32	25	14	14	12	12	15
63995	y	3/8	25	14	14	12	12	16
63996	y	7/16	25	16	16	12	12	21
63997	y	1/2	25	18	18	12	12	27
63998	y	9/16	25	20	20	13	12	34

○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospatial chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

1/4"


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อกยาว 1/4"

DEEP SOCKET WRENCH 1/4"


■ 6 PT. - 1/4"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67640	x	4	50	7	10	6	20
67641	x	4.5	50	8	10	6	21
67642	x	5	50	8	11	6	23
67643	x	5.5	50	9	11	6	24
67644	x	6	50	9.5	14	6	26
67645	x	7	50	11	19	6	27
67646	x	8	50	12	19	6	27
67647	x	9	50	13	20	6	37
67648	x	10	50	15	20	6	39
67649	x	11	50	16	22	6	46
67650	x	12	50	17	23	6	50
67651	x	13	50	18	23	6	55
67652	x	14	50	20	23	6	75

○ | DIN3124 | Cr-V


■ 6 PT. - 1/4"



Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)	
67674	y	5/32	50	7	8	6	22
67675	y	3/16	50	8	11	6	24
67676	y	7/32	50	9	14	6	24
67677	y	1/4	50	9.5	14	6	28
67678	y	9/32	50	11	18	6	28
67679	y	5/16	50	12	20	6	28
67680	y	11/32	50	13	20	6	30
67681	y	3/8	50	16	20	6	44
67682	y	7/16	50	16	22	6	45
67683	y	1/2	50	16	22	6	55
67684	y	9/16	50	20	26	6	70

○ | DIN3124 | Cr-V


■ 12 PT. - 1/4"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
59993	x	4	50	7	11	12	24
67660	x	5	50	8	11	12	24
67661	x	5.5	50	9	11	12	24
67662	x	6	50	9.5	14	12	26
67663	x	7	50	11	19	12	27
67664	x	8	50	12	19	12	27
67665	x	9	50	13	20	12	37
67666	x	10	50	15	20	12	39
67667	x	11	50	16	22	12	46
67668	x	12	50	17	23	12	50
67669	x	13	50	18	23	12	55
67670	x	14	50	20	23	12	75

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 12 PT. - 1/4"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67689	y	5/32	50	7	8	12	22
67690	y	3/16	50	8	11	12	24
67691	y	7/32	50	9	14	12	24
67692	y	1/4	50	9.5	14	12	28
67693	y	9/32	50	11	18	12	28
67694	y	5/16	50	12	20	12	28
67695	y	11/32	50	13	20	12	30
67696	y	3/8	50	16	20	12	44
67697	y	7/16	50	16	22	12	45
67698	y	1/2	50	16	22	12	55
67699	y	9/16	50	20	26	12	70

○ | DIN3124 | Cr-V

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

Designed by JSR GROUP
Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.
ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

SOCKET WRENCH

ลูกบิด

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/4"

ลูกบิดปลายไขควง 1/4"
SOCKET BITS 1/4"

■ FLAT

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66733	0.8x4	37	15
66734	1x5.5	37	15
66735	1.2x6.5	37	15
66736	1.2x8	37	15

■ SLOTTED LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53015	0.8x4	50	18
53016	1x5.5	50	18
53017	1.2x6.5	50	18

■ PHILLIPS

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66737	PH-1	37	15
66738	PH-2	37	15
66739	PH-3	37	15
58900	PH-4	37	15

■ PHILLIPS LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53019	PH-1	50	18
53020	PH-2	50	18
53021	PH-3	50	18

■ POZIDRIV

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53023	PZ-1	50	18
53024	PZ-2	50	18
53025	PZ-3	50	19

■ HEXAGONAL - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
55697	1.5	37	15
55698	2	37	15
53013	2.5	37	15
66743	3	37	15
55699	3.5	37	15
66744	4	37	15
66745	5	37	15
55700	5.5	37	15
66746	6	37	15
67164	7	37	15
66747	8	37	15

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
55670	1/16	37	15
55671	5/64	37	15
55672	3/32	37	15
55673	7/64	37	15



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

1/4"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อกปลายไขควง 1/4"

SOCKET BITS 1/4"

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
55674	1/8	37	15
55675	9/64	37	15
55676	5/32	37	15
55677	3/16	37	15
55678	7/32	37	15
55679	1/4	37	15

■ HEXAGONAL LONG - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53041	1.5	50	19
53042	2	50	19
53041	2.5	50	19
53044	3	50	19
53045	4	50	19
53046	5	50	20
53047	5.5	50	20
53048	6	50	22
53049	7	50	23
53050	8	50	23

■ HEXAGONAL LONG - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53051	1/16	50	19
53052	5/64	50	19
53053	3/32	50	19
53054	7/64	50	19
53055	1/8	50	19
53056	9/64	50	19
53057	5/32	50	19
53058	3/16	50	19
53059	7/32	50	19
53060	1/4	50	19

■ TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66729	T-6	37	15
66730	T-7	37	15
66748	T-8	37	15
66749	T-9	37	15
66750	T-10	37	15
66751	T-15	37	15
66752	T-20	37	15
66753	T-25	37	15
66754	T-27	37	15
66755	T-30	37	15
66756	T-40	37	15

■ TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53027	T-6	50	18
53028	T-7	50	18
53029	T-8	50	18
53030	T-9	50	18
53031	T-10	50	18
53032	T-15	50	19



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



1/4"

ลูกบ็อกปลายไขควง 1/4"
SOCKET BITS 1/4"

■ TAMPER TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53000	TT6	37	14
53001	TT7	37	14
53002	TT8	37	14
53003	TT9	37	14
53004	TT10	37	14
53005	TT15	37	14
53006	TT20	37	14
53007	TT25	37	14
53008	TT27	37	14
53009	TT30	37	15
53010	TT35	37	15
53011	TT40	37	16

■ TAMPER TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53034	TT-6	50	18
53035	TT-7	50	18
53036	TT-8	50	18
53037	TT-9	50	18
53038	TT-10	50	18
53039	TT-15	50	18

■ SET

Order No.		PCS.	Code Pcs.	Composition	Weight (g)
66757	1/4	12	66733, 66734, 66735, 66736, 66737, 66738, 66739, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0.8x4 - 1x5.5 - 1.2x6.5 - 1.2x8mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8	250
66758	1/4	12	66733, 66734, 66735, 66736, 66740, 66741, 66742, 66743, 66744, 66745, 66746, 66747	0.8x4 - 1x5.5 - 1.2x6.5 - 1.2x8mm - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3 - HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8	250
66759	1/4	9	66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	T-8 - T-9 - T-10 - T-15 - T-20 - T25 - T-27 - T-30 - T-40	200

ข้อเพิ่มบ็อก 1/4"

ADAPTER FOR SOCKET WRENCH 1/4"

Order No.		Weight (g)
65880	1/4 - 3/8	15

ด้ามไขควงบ็อก 1/4"


SOCKET HOLDER 1/4"

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66732	1/4	180	95

ด้ามฟรี 1/4"

REVERSIBLE RATCHET HANDLE 1/4"

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (g)
62603	1/4	140	23	21	22	17	105



1/4"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ด้ามเลื่อน 1/4" SLIDING "T" HANDLE 1/4"

Order No.		L (mm)	Weight (g)
61438	1/4	115	60

ข้อต่ออ่อน 1/4" UNIVERSAL JOINT 1/4"

Order No.		Weight (g)
61435	1/4	30

ข้อต่อบ็อก 1/4" EXTENSION 1/4"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
61442	1/4	2	25
61454	1/4	3	35
61443	1/4	4	45
61444	1/4	6	65
62731	1/4	10	110
59092	1/4	14	154
59093	1/4	24	264
59094	1/4	36	396

ข้อต่อบ็อก 1/4" WOBBLE DRIVE EXTENSION 1/4"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
59098	1/4	2	23
59099	1/4	6	65
59100	1/4	10	95

ข้อต่อบ็อกแบบงอได้ 1/4" FLEXIBLE HANDLE 1/4"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
61445	1/4	6	60

ด้ามบ็อก 1/4" SWIVEL HANDLE 1/4"


Order No.		L (inch)	Weight (g)
65874	1/4	150	260

ด้ามควง 1/4" SPEEDER HAND 1/4"

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
61408	1/4	425	130	145	100	450

อแดปเตอร์ 1/4" FLAT ADAPTER 1/4"

Order No.			L (mm)	Ø 1 (mm)	Weight (g)
59121	1/4	3/8	13	29	15



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม


Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

SIGNET 1/4"


ลูกบ็อก 6 เหลี่ยม SQ. 1/4"
1/4" 6PT SOCKET



Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
11304	4	24.5	8	11.8	6.7
11305	5	24.5	8	11.8	8
11306	6	24.5	9	11.8	9.2
11307	7	24.5	9.5	11.8	10.4
11308	8	24.5	10	11.8	11.8
11309	9	24.5	10.5	13.1	13.1
11310	10	24.5	12.5	14.3	14.3
11311	11	24.5	12.5	15.8	15.8
11312	12	24.5	12.5	16.8	16.8
11313	13	24.5	12.5	17.9	17.9
11314	14	24.5	14.5	19.5	19.5

• Mirror Finish
• Face contact type does not hurt bolts and nuts.


ลูกบ็อก ยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/4"
1/4" 6PT DEEP SOCKET



Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
11404	4	49	5	11.9	6.7
11405	5	49	7	11.9	8
11406	6	49	9	11.9	9.2
11407	7	49	15	11.9	10.8
11408	8	49	15	11.9	11.9
11409	9	49	15	13.1	13.1
11410	10	49	15	14.6	14.6
11411	11	49	15	15.9	15.9
11412	12	49	15	16.9	16.9
11413	13	49	15	17.9	17.9
11414	14	49	18	18.9	18.9

• Mirror Finish
• Face contact type does not hurt bolts and nuts.

บ็อกเดือยไฟล์ 1/4"
1/4" TORX BIT SOCKET



Order No.	Description	Length L	B	Width D2
21861	T10	37	18	12
21862	T15	37	18	12
21863	T20	37	18	12
21864	T25	37	18	12
21865	T27	37	18	12
21866	T30	37	18	12
21867	T40	37	18	12

บ็อกเดือยไฟล์ 1/4"
1/4" HEX BIT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length L	B	Width D2
21880	1.5	37	18	12
21881	2	37	18	12
21882	2.5	37	18	12
21883	3	37	18	12
21884	4	37	18	12
21885	5	37	18	12
21886	6	37	18	12

ลูกบ็อก 6 เหลี่ยม SQ. 1/4" ชุด 4-13 มม.
1/4" 10PC SOCKET SET MM

Order No.	Description
11331V	10 Pcs. Socket Set / mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



ลูกบ็อก ยาว 6 เหลี่ยม SQ. 1/4" ชุด 4-13 มม.
1/4" 10PC 6PT DEEP SOCKET SET

Order No.	Description
11431V	10 Pcs. Driver Deep Socket Set / mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

ข้อต่อบ็อก 1/4"
1/4" EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)	Axial Diameter (mm)	Insert Diameter (mm)
11505	1/4	50	8	12
11506	1/4	75	8	12
11508	1/4	100	8	12.5
11507	1/4	150	8	12.5
11523	1/4	250	8	12.5
11524	1/4	350	8	12.5

• Convenient for use in a deep place



ข้ออ่อน 1/4"
1/4" UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)	Outside Diameter (mm)
11509	1/4	40	14

• Convenient for use in a complicated place



ข้อเพิ่มบ็อก 1/4"
1/4" SOCKET ADAPTOR

Order No.	Size	Length (mm)	Outside Diameter (mm)
11510	F 3/8"-M 1/4"	26	11

• Convenient for use in a complicated place



ด้ามบ็อก 1/4"
1/4" SOCKET FLEX HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Diameter of Head (mm)	Length (mm)
11511	1/4	13	150

• Mirror Finish



ด้ามเลื่อน 1/4"
1/4" SLIDE T HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
11513	1/4	105

• Combined with extension bar, you can use like T-handle



ไขควงข้อต่อ 1/4"
1/4" EUROPEAN SPINNER HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Axial Length (mm)	Length (mm)
11514	1/4	65	150

• 1/4" SQ Plug socket on grip end
• Ergonomic design, Easy-to-grip Plastic Handle



SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

SIGNET 1/4"

ข้อต่อดอกไขควง 1/4" 1/4" BIT ADAPTER

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)
11516	1/4" SQ x 1/4" HEX	25

• For use of 1/4" Hex Bits with 1/4" SQ Ratchet Handles, etc.



ข้อต่อบ็อก 1/4" 1/4" WOBBLE EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)	Axial Diameter (mm)	Insert Diameter (mm)
11517	1/4	100	8.2	12.5
11518	1/4	150	8.2	12.5
11527	1/4	50	8.2	12.5



ค้ำมฟรี 1/4" 1/4" L-5 LOCKING RATCHET WITH 45 TEETH

Order No.	Square Drive ("SQ)	Gear	Length (mm)
11532	1/4	45	145

• Mirror Finish
• With push release button



ค้ำมฟรียาวพิเศษ 1/4" 1/4" EXTRA LONG REVERSIBLE RATCHET HANDLE

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)
11534	1/4	180



ค้ำมฟรี 1/4" 1/4" MINI STUBBLY RATCHET HANDLE

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)
11536	1/4	95



ค้ำมฟรี 1/4" 1/4" TEETH-L-65 RATCHER HANDLE

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)
11594	1/4	140



ค้ำมฟรี 1/4" 1/4" TEETH L-65 RATCHET WITH TWO TONE COLOR INJECTION HANDLE

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)
11595	1/4	150



ชุดข้อต่อบ็อก 1/4" 1/4" 5PC EXTENSION TRAY SET

Order No.	Description
11576	5 pcs (3", 4", 6", 10", 14")



ประแจบ็อกชุด 1/4" (29ชิ้น/ชุด)
SOCKET SET 1/4" - 29 PCS.

Order No.	AF inch T	PCS.			Weight (kg)
61958	1/4	29	STANDARD PATTERN	51071	0.8

PCS.	Composition	Description			
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Socket wrenches	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
1	62603	Ratchet	-		
2	61442, 61444	Extension	2" - 6"		
1	61438	T Handle	-		
1	61435	Universal joint	-		
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Hex bit socket	3-4-5-6-8		
3	66733, 66734, 66735	Flat bit socket	4x0.8 - 5.5x1 - 6.5x1.2		
4	66737, 66738, 66739, 58900	Phillips® bit socket	PH1 - PH2 - PH3 - PH4		
1	66732	Socket holder	-		



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบล็อด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

ประแจบ็อกชุด 1/4" (33ชิ้น/ชุด)
SOCKET SET 1/4" - 33 PCS.

Order No.	AF inch T	PCS.			Weight (kg)
66732	1/4	33	STANDARD AND LONG PATTERN	51053	95

PCS.	Composition	Description			
13	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Socket wrenches	3.2-4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
12	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651, 67652	Long socket wrenches	4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
1	62603	Ratchet	-		
2	61442, 61444	Extension	2" - 6"		
1	61445	Flexible handle	-		
1	65874	Hinged handle	-		
1	61438	T Handle	-		
1	61435	Universal joint	-		
1	66732	Socket holder	-		



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



บ็อกชุด 24อัน/ชุด 1/4"

1/4" 24PCS SOCKET SET MM W/11594 IN BLOW MOLD CASE

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิดค

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อกผสม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

Order No.	Description
11724	Socket : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Deep Socket : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Ratchet Handle Screwdriver Handle

บ็อกชุด 38อัน/ชุด 1/4"

1/4" 38PCS METRIC BIT&SOCKET SET (RATCHET 11594)

Order No.	Description
11738	Socket : 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ratchet Handle Screwdriver Handle Universal joint Extension bar : 100mm Bit adaptor, 1/4" Hex phillips bit: #1, 2 1/4" Hex slotted bits : 4, 5.5, 6.5mm 1/4" Hexagon bit : 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 1/4" Hex-lobe bit: T10, 15, 20, 25, 30, 40 1/4" Pozi-drive bit : PZ1, 2

บ็อกชุด 31อัน/ชุด 1/4"

1/4" 31PCS SOCKET SET (ERGO HANDLE RATCHET)

Order No.	Description
11739-1	Socket : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Extension Bar : 50, 100mm Ergo torque 42 tooth comfort grip ratchet Flexible shaft socket driver Bit adaptor Slotted screwdriver bits: 3, 4, 5, 6, 7mm Pozi screwdriver bits : PZ0, PZ1, PZ2x2, PZ3 Torx screwdriver bits : T10, T15, T20, T25, T30, T40



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

3/8"


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อก 3/8"

SOCKET WRENCH 3/8"


■ 6 PT. - 3/8"



Order No.		AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
67541	x	6	28	10	17	9	6	20
67542	x	7	28	11	17	9	6	24
67543	x	8	28	12	17	10	6	24
67544	x	9	28	14	17	10	6	24
67545	x	10	28	15	17	10	6	24
67546	x	11	28	16	17	10	6	25
67547	x	12	28	16	17	10	6	25
67548	x	13	28	18	17	10	6	28
67549	x	14	28	20	18	12	6	32
67550	x	15	28	21	19	12	6	48
67551	x	16	28	22	19	14	6	48
67552	x	17	28	24	21	15	6	48
67553	x	18	28	25	22	15	6	55
67554	x	19	28	26	22	15	6	55
67555	x	20	28	28	26	15	6	80
67556	x	21	28	28	26	15	6	80
67557	x	22	28	30	26	15	6	80
67558	x	23	32	32	28	17	6	100
67559	x	24	32	32	28	17	6	100

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 12 PT. - 3/8"



Order No.		AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
67539	x	6	28	10	17	9	12	20
67540	x	7	28	11	17	9	12	20
61343	x	8	28	12	17	10	12	24
61344	x	9	28	14	17	10	12	24
61345	x	10	28	15	17	10	12	24
61346	x	11	28	16	17	10	12	25
61347	x	12	28	16	17	10	12	25
61348	x	13	28	18	17	10	12	28
61349	x	14	28	20	18	12	12	32
61350	x	15	28	21	19	12	12	48
61351	x	16	28	22	19	14	12	48
61352	x	17	28	24	21	15	12	48
61353	x	18	28	25	22	15	12	55
61354	x	19	28	26	22	15	12	55
61355	x	20	28	28	26	15	12	80
61356	x	21	28	28	26	15	12	80
61357	x	22	28	30	26	15	12	80
67560	x	23	32	32	28	17	12	100
67561	x	24	32	32	28	17	12	100

○ | DIN3124 | Cr-V

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable

Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อก

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

Designed by JSR GROUP

Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.

ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

3/8"

ลูกบ็อก 3/8"

SOCKET WRENCH 3/8"

■ 6 PT. - 3/8"



Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
67620	y 1/4	28	11	17	10	6	22
67621	y 9/32	28	11	17	10	6	22
67622	y 5/16	28	12	17	10	6	22
67623	y 11/32	28	13	17	10	6	24
67624	y 3/8	28	15	17	10	6	26
67625	y 7/16	28	16	18	10	6	30
67626	y 1/2	28	18	18	10	6	30
67627	y 9/16	28	20	18	12	6	31

○ | DIN3124 | Cr-V

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบล็อก

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง


Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

■ 6 PT. - 1/4"




Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67705	x 7	65	11	16	6	41
67706	x 8	65	12	16	6	42
67707	x 9	65	13	18	6	50
67708	x 10	65	15	20	6	55
67709	x 11	65	15	24	6	55
67710	x 12	65	17	25	6	70
67711	x 13	65	19	27	6	80
67712	x 14	65	20	27	6	85
67713	x 15	65	21	27	6	105
67714	x 16	65	22	27	6	105
67715	x 17	65	24	28	6	130
67716	x 18	65	26	28	6	150
67717	x 19	65	26	28	6	150
67719	x 21	65	28	28	6	160
67720	x 22	65	30	30	6	200

○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospatial chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating


■ 12 PT. - 3/8"



Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60439	y 1/4	28	11	17	10	12	22
60440	y 5/16	28	12	17	10	12	22
60441	y 11/32	28	13	17	10	12	24
60442	y 3/8	28	15	17	10	12	26
60443	y 7/16	28	16	18	10	12	30
60444	y 1/2	28	18	18	10	12	30
60445	y 9/16	28	20	18	12	12	31
60446	y 19/32	28	21	19	12	12	35
60447	y 5/8	28	22	19	13	12	45
60448	y 11/16	30	24	23	17	12	50
60449	y 3/4	30	26	24	17	12	60
60450	y 13/16	30	28	28	17	12	75
60451	y 7/8	32	30	28	17	12	80
60452	y 15/16	32	32	28	17	12	90
60453	y 1	32	34	30	20	12	100

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 12 PT. - 1/4"



Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67725	x 7	65	11	16	12	41
67726	x 8	65	12	16	12	42
67727	x 9	65	13	18	12	50
67728	x 10	65	15	20	12	55
67729	x 11	65	15	24	12	55
67730	x 12	65	17	25	12	70
67731	x 13	65	19	27	12	80
67732	x 14	65	20	27	12	85
67733	x 15	65	21	27	12	105
67734	x 16	65	22	27	12	105
67735	x 17	65	24	28	12	130
67736	x 18	65	26	28	12	150
67737	x 19	65	26	28	12	150
67738	x 20	65	28	28	12	155
67739	x 21	65	28	28	12	160
67740	x 22	65	30	30	12	200

○ | DIN3124 | Cr-V

ลูกบ็อกยาว 3/8"


DEEP SOCKET WRENCH 3/8"

■ 12 PT. - 1/4"

Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67750	y	1/4	65	11	17	12	49
67751	y	5/16	65	12	22	12	50
67752	y	3/8	65	15	23	12	60
67753	y	7/16	65	16	23	12	60
67754	y	1/2	65	19	26	12	75
67755	y	9/16	65	20	27	12	80
67756	y	19/32	65	21	27	12	90
67757	y	5/8	65	22	27	12	100
67758	y	11/16	65	23	28	12	100
67759	y	3/4	65	26	28	12	135
67760	y	13/16	65	28	28	12	165
67761	y	7/8	65	30	28	12	190
67762	y	15/16	65	30	28	12	230

 | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

**Adjustable
Wrench**
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

**Impact Socket
Wrench**
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

ลูกบ็อกปลายไขควง 3/8"

SOCKET BITS 3/8"

■ FLAT

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66760	1x5.5	48	35
66761	1.2x6.5	48	35
66762	1.2x8	48	35
66763	1.5x8	48	35
66764	1.6x10	48	35

■ SLOTTED LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53078	1.2x6.5	100	46
53079	1.2x8	100	46
53080	1.6x10	100	46

■ PHILLIPS

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66765	PH-1	48	35
66766	PH-2	48	35
66767	PH-3	48	35

■ PHILLIPS LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53082	PH-1	100	46
53083	PH-2	100	46
53084	PH-3	100	46



SOCKET WRENCH

ลูกบิด

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

3/8"

ลูกบิดปลายไขควง 3/8"
SOCKET BITS 3/8"

POZIDRIV

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66768	PZ-1	48	35
66769	PZ-2	48	35
66770	PZ-3	48	35

POZIDRIV LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53086	PZ-0	100	46
53087	PZ-1	100	46
53088	PZ-2	100	46
53089	PZ-3	100	46

HEXAGONAL - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66771	3	48	35
55701	3.5	48	35
66772	4	48	35
66773	5	48	35
55702	5.5	48	35
66774	6	48	35
66775	7	48	35
66776	8	48	35
55703	9.5	48	35
66777	10	48	35

HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
55680	1/8	48	35
55681	9/64	48	35
55682	5/32	48	35
55683	3/16	48	35
55684	7/32	48	35
55685	1/4	48	35
55686	5/16	48	35
55687	3/8	48	35

HEXAGONAL LONG - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66778	4	92	70
66779	5	92	70
66780	6	92	70
66781	8	92	70
66785	10	92	70

HEXAGONAL LONG - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
56975	1/8	100	90
56976	9/64	100	90
56977	5/32	100	95
56978	3/16	100	100
56979	7/32	100	110
56980	1/4	100	115
56981	5/16	100	170
56982	3/8	100	235



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

3/8"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อกปลายไขควง 3/8"

SOCKET BITS 3/8"

■ HEXAGONAL BALL POINT LONG SERIES

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66783	4	92	70
66784	5	92	70
66785	6	92	70
66786	8	92	70
66787	10	92	70

■ TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66788	T-10	48	35
66789	T-15	48	35
66790	T-20	48	35
66791	T-25	48	35
66792	T-27	48	35
66793	T-30	48	35
58891	T-35	48	35
66794	T-40	48	35
66795	T-45	48	35
66796	T-50	48	35
53063	T-60	48	35

■ TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
58173	T-15	75	55
58174	T-20	75	55
58175	T-25	75	55
58176	T-27	75	55
58177	T-30	75	55
58178	T-40	75	55
53091	T-10	90	46
53092	T-15	90	46
53093	T-17	90	46
53094	T-20	90	46
58892	T-25	90	46
53096	T-27	90	46
58893	T-30	90	47
58894	T-35	90	60
58895	T-50	90	60

■ TAMPER TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53065	TT-10	48	32
53066	TT-15	48	32
53067	TT-20	48	33
53068	TT-25	48	33
53069	TT-27	48	33
53070	TT-30	48	34
53071	TT-5	48	34
53072	TT-40	48	34
58896	TT-45	48	39
53074	TT-50	48	39
53075	TT-55	48	39
53076	TT-60	48	50



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาถอด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อกลม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

3/8"

ลูกบ็อกปลายไขควง 3/8"
SOCKET BITS 3/8"

■ TAMPER TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53098	TT-10	100	46
53099	TT-15	100	46
53101	TT-20	100	47
53102	TT-25	100	47
53103	TT-27	100	47
58897	TT-45	100	110

■ SET

Order No.		PCS.	Code Pcs.	Composition	Weight (g)
66797	3/8	11	66760, 66761, 66762, 66763, 66764, 66765, 66766, 66767, 66768, 66769, 66770	1 x 5.5 - 1.2 x 6.5 - 1.2 x 8 - 1.5 x 8 - 1.6 x 10 mm - PH-1 - PH-2 - PH-3 - PZ-1 - PZ-2 - PZ-3	450
66798	3/8	12	66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66778, 66779, 66780, 66781, 66782	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L) - HEX-5(L) - HEX-6(L) - HEX-8(L) - HEX-10(L)	650
66799	3/8	12	66771, 66772, 66773, 66774, 66775, 66776, 66777, 66783, 66784, 66785, 66786, 66787	HEX-3 - HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-4(L-B) - HEX-5(L-B) - HEX-6(L-B) - HEX-8(L-B) - HEX-10(L-B)	650
66800	3/8	9	66788, 66789, 66790, 66791, 66792, 66793, 66794, 66795, 66796	T-10 - T-15 - T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50	350



ข้อเพิ่มบ็อก 3/8"
ADAPTER FOR SOCKET WRENCH 3/8"

Order No.		Weight (g)
65884	3/8-1/4	20
65881	3/8-1/2	45




บ็อกถอดหัวเทียน 3/8"
SPARK PLUG SOCKET 3/8"

Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Weight (g)
61460	16	3/8	65	22	19	17	100
61461	21	3/8	65	28	22	20	150



ด้ามฟรี 3/8"
REVERSIBLE RATCHET HANDLE 3/8"

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (g)
62604	3/8	200	31	28	29	22	270



ด้ามเลื่อน 1/4"
SLIDING "T" HANDLE 3/8"

Order No.		L (mm)	Weight (g)
61439	3/8	165	180



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

3/8"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ข้อต่ออ่อน 3/8"

UNIVERSAL JOINT 3/8"

Order No.		Weight (g)
61436	3/8	80

ข้อต่อบ็อก 3/8"

EXTENSION 3/8"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
62732	3/8	2	50
61459	3/8	3	65
61447	3/8	6	120
61449	3/8	8	175
61450	3/8	10	240
59095	3/8	14	340
59096	3/8	24	600
59097	3/8	36	850

ข้อต่อบ็อกแบบงอได้ 3/8"

FLEXIBLE HANDLE 3/8"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
62118	3/8	8	180

ด้ามบ็อก 3/8"

SWIVEL HANDLE 3/8"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
65875	3/8	214	375

ข้อต่อบ็อก 3/8"

WOBBLE DRIVE EXTENSION 3/8"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
59101	3/8	3	75
59102	3/8	5	120
59103	3/8	10	230

ด้ามควง 3/8"


SPEEDER HAND 3/8"

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
61409	3/8	425	130	140	115	570

แอดปเตอร์ 3/8"

FLAT ADAPTER 3/8"

Order No.			L (mm)	Ø 1 (mm)	Weight (g)
59122	3/8	1/2	16	38	30



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อกผสม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCHS

ลูกบิด

SIGNET 3/8"

ลูกบิด 6 เหลี่ยม 3/8"

3/8" 6 PT SOCKET WRENCHS




Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
12306	6	25	7.5	17	9.3
12307	7	25	7.5	17	10.8
12308	8	25	7.5	17	12
12309	9	25	7.5	17	12.9
12310	10	25	7.5	17	14.5
12311	11	25	7.5	17	15.8
12312	12	25	8	17	17
12313	13	25	8	18.3	18.3
12314	14	25	12.5	19.5	18.5
12315	15	25	12.5	20.8	20.8
12316	16	25	12.5	22	22
12317	17	25	12.5	23.3	23.3
12318	18	25	12.5	24.3	24.3
12319	19	25	12.5	25.5	25.5
12320	20	25	15	27	27
12321	21	25	15	27.9	27.9
12322	22	25	15	29.5	29.5
12324	24	25	15	31.9	31.9

- Mirror Finish
- Face contact type does not hurt bolts and nuts.

ลูกบิด ยาว 6 เหลี่ยม 3/8"

3/8" DEEP SOCKET




Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
12408	8	63.5	15	16.5	12
12409	9	63.5	15	16.5	12.9
12410	10	63.5	15	16.5	16.8
12411	11	63.5	19	16.5	16.8
12412	12	63.5	23	16.5	16.8
12413	13	63.5	23	18.3	18.3
12414	14	63.5	23	19.5	19.5
12415	15	63.5	23	20.8	20.8
12416	16	63.5	23	22.0	22
12417	17	63.5	23	23.8	23.8
12418	18	63.5	23	23.8	23.8
12419	19	63.5	23	25.5	25.5
12420	20	63.5	23	27.0	27
12421	21	63.5	23	27.8	27
12422	22	63.5	23	29.5	29.5
12423	23	63.5	23	29.5	29.5
12424	24	63.5	23	31.8	31.8

- Mirror Finish
- Face contact type does not hurt bolts and nuts.

ลูกบิด 12 เหลี่ยม 3/8"

3/8" 12PT SOCKET



Order No.	Size (mm)	L (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
12363	8	25	17	12
12364	9	25	17	12.9
12365	10	25	17	14.5
12366	11	25	17	15.8
12367	12	25	17	17
12368	13	25	18.3	18.3
12369	14	25	19.5	19.5
12370	15	25	20.8	20.8
12371	16	25	22.0	22
12372	17	25	23.3	23.3
12373	18	25	24.3	24.3
12374	19	25	25.5	25.3

- Mirror Finish
- Face contact type does not hurt bolts and nuts.

บ็อกเดียวโฟล์ยาว 48 มม. 3/8" - TORX

3/8" TORX BIT SOCKET 48L



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)	Wigth D2
22861	T10	50	25	18
22862	T15	50	25	18
22863	T20	50	25	18
22864	T25	50	25	18
22865	T27	50	25	18
22866	T30	50	25	18
22867	T40	50	25	18
22868	T45	50	25	18
22869	T50	50	25	18
22870	T55	50	25	18
22871	T60	50	25	18

SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

3/8" SIGNET

TORQUE WRENCH
ประแจขันปอนด์

บ็อกเดือยโผล่ยาว 48 มม. 3/8" - หกเหลี่ยม
3/8" HEX BIT SOCKET, 48 MML



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)	Wigth D2
22882	2.5	50	23	18
22883	3	50	23	18
22884	4	50	23	18
22885	5	50	23	18
22886	6	50	23	18
22887	7	50	23	18
22888	8	50	23	18
22889	9	50	23	18
22890	10	50	23	18
22892	12	50	23	18

บ็อกเดือยโผล่หัวยาว 48 มม. 3/8" - หกเหลี่ยม
3/8" BALL POINT HEX BIT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)	Wigth D2
22983	3	50	23	18
22984	4	50	23	18
22985	5	50	23	18
22986	6	50	23	18
22987	7	50	23	18
22988	8	50	23	18

บ็อกเดือยโผล่ยาว 100 มม. 3/8" - หกเหลี่ยม
3/8" HEX LONG BIT SOCKET 100 MM OVERALL LENGTH



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)	Wigth D2
22941	3	100	18	75
22942	4	100	18	75
22943	5	100	18	75
22944	6	100	18	75
22945	7	100	18	75
22946	8	100	18	75
22947	9	100	18	75
22948	10	100	18	75

บ็อกเดือยโผล่ยาว 100 มม. 3/8" - TORX
3/8" TORX LONG BIT SOCKETS , 100MML



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)
22962	T15	84	58
22963	T20	84	58
22964	T25	84	58
22965	T27	84	58
22966	T30	84	58
22968	T40	84	58
22969	T45	84	58
22970	T50	84	58

ลูกบ็อกซี่ 6 เหลี่ยม 3/8" ชุด
3/8" SOCKET SET

Order No.	Description
12334V	12 Pcs. Socket Set / mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
12335V	15 Pcs. Deep Socket set / mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
12350V	15 Pcs. Socket Set / mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
12431V	11 Pcs Deep Socket Set/mm 8,10,11,12,13,14,15,17,18,19
12434V	12 Pcs Deep Socket Set/mm 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

SIGNET 3/8"

ชุดบ็อกเดียวโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว 48 มม. 3/8"
3/8" 6PC HEX BITS SOCKET SET

Order No.	Description
22961V	6 Pcs Allen Short Socket Set/mm 4,5,6,7,8,10



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

ชุดบ็อกเดียวโผล่หัว TORX ยาว 48 มม. 3/8"
3/8" 9PC TORX BIT SOCKET SET (TX10-50), 48MML

Order No.	Description
22967V	9 Pcs Torx Socket Set T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50



บ็อกเดียวโผล่หัวยาว 48 มม. 3/8" - หกเหลี่ยม
3/8" 6PC BALL POINT HEX BITS SOCKET SET

Order No.	Description
22996	6 Pcs Ball Point Hex Bits socket Set/mm 3, 4, 5, 6, 7, 8



บ็อกเดียวโผล่ 3/8" ชุด 7 อัน (2.5-10 มม.)
3/8" 7 PC HEX BIT SOCKET SET (2.5-3 ~ 6-8-10 MM.)

Order No.	Description
22620	7 Pcs Allen Short Socket Set/mm 2.5,3,4,5,6,8,10



ชุดบ็อกเดียวโผล่หัวหกเหลี่ยมยาว 100 มม. 3/8"
3/8" 7PC LONG HEX BITS SOCKET SET

Order No.	Description
22954	7 Pcs Long Hex Bits Socket Set/mm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
22956	7 Pcs Long Hex Bits Socket Set/mm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



ชุดบ็อกเดียวโผล่หัว TORX ยาว 100 มม. 3/8"
3/8" 6PC LONG TORX BIT SOCKET SET

Order No.	Description
22976	6 Pcs Long Torx Socket Set T20, T25, T27, T30, T40, T45



ด้ามฟรี 3/8"

3/8" FLEX RATCHET HANDLE (STRAIGHT)

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear	Length (mm)
12502	3/8	45	275

- Most suitable for work in a complicated place
- Swivel type
- With push release button



ข้อต่อบ็อกซ์ 3/8"

3/8" EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length	Axial Diameter (mm)	Outside Diameter (mm)
12506	3/8	3"	12	17
12507	3/8	6"	12	17
12508	3/8	12"	12	17
12567	3/8	14"	12	17
12568	3/8	24"	12	17

- Convenient for use in a deep place



ข้อต่ออ่อน 3/8"

3/8" UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)	Outside Diameter (mm)
12509	3/8	51	19

- Convenient for use in a complicated place



ข้อลดบ็อกซ์ 3/8"

3/8" SOCKET ADAPTOR

Order No.	Size
12510	M-1/4"-F-3/8"

- Convenient for use in a complicated place



ด้ามบ็อกซ์ 3/8"

3/8" FLEX HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Diameter of Head (mm)	Length (mm)
12511	3/8"	22	200

- When you tighten strongly
- Mirror Finish



ข้อเพิ่มบ็อกซ์ 3/8"

3/8" SOCKET ADAPTOR

Order No.	Size
12512	M-1/2"-F-3/8"

- Convenient for use in a complicated place



ด้ามเลื่อน 3/8"

3/8" SLIDE T HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
12513	3/8	160

- Mirror Finish
- With extension bar, you can use like T Wrench



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชักชุด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบิด

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบิด

Impact Socket

Wrench

ลูกบิดลม

Socket Set

ประแจบ็อกซ์ชุด

SOCKET WRENCHS


ลูกบ็อก

SIGNET 3/8"

ข้อต่อหักมุม 3/8"

3/8" WOBBLE EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
12523	3/8"	3"
12516	3/8"	6"
12518	3/8"	10"
12551	3/8"	14"
12552	3/8"	24"



ด้ามบล็อกซ์ 3/8"

3/8" FLEX HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Diameter of Head (mm)	Length (mm)
12522	3/8"	20	380

• Mirror Finish



ข้ออ่อน 3/8"

3/8" 1-1/2" WOBBLE EXTENSION

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
12524	3/8"	32

• Mirror Finish



ด้ามฟรี 3/8"

3/8" STUBBY RATCHET

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear	Length (mm)
12530	3/8	45	117



ด้ามฟรี 3/8"

3/8" LOCKING RATCHET WITH 45 TEETH

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear	Length (mm)
12532	3/8	45	195



ด้ามฟรี 3/8"

3/8" 60 TEETH MICRO HEAD RATCHET HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear	Length (mm)
12564	3/8	60	196



ด้ามฟรี 3/8"

3/8" RATCHET HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)
12594	3/8



ด้ามฟรี 3/8"

3/8" RATCHET WITH TWO TONE COLOR INJECTION HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)
12595	3/8



ชุดข้อต่อบ็อกซ์ 3/8"

3/8" 3PCS EXTENSION SET

Order No.	Description
12525V	3 pcs (3", 6", 12")



ชุดข้อต่อบ็อกซ์ 3/8" 5อัน/ชุด

3/8" 5PCS EXTENSION TRAY SET

Order No.	Description
12577	5 pcs (3", 6", 12", 14", 24")



บ็อกชุด 22 อัน/ชุด 3/8"

3/8" 22 PCS MM SOCKET SET W/12594 IN BLOW MOLD CASE

Order No.	Description
12723	Socket : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm Deep socket : 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm Ratchet handle Extension bar : 75, 150mm



บ็อกชุด 33 อัน/ชุด 3/8"

3/8" 33 PCS MM SOCKET SET W/12594 IN BLOW MOLD CASE

Order No.	Description
12733	Socket : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm Deep socket : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm Ratchet handle Spinner handle Extension bar 75, 150mm Universal Joint



บ็อกชุด 52 อัน/ชุด 3/8"

3/8" 52PCS MM SOCKET SET W/ERGO RATCHET

Order No.
12756-1



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลา์ดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



3/8"

ประแจบ็อกชุด 3/8" (12ชิ้น/ชุด)
SOCKET SET 3/8" - 12 PCS.

Order No.		PCS.			Weight (kg)
55595	3/8	12	STANDARD PATTERN	51071	1.2

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิดตอก

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

PCS.	Composition	Description			
10	67541, 67542, 67543, 67545, 67546, 67547, 67548, 67549, 67552, 67554	Socket wrenches	6-7-8-10-11-12-13-14-17-19 mm		-
1	62604	Ratchet	-		
1	61447	Extension	6"		

ประแจบ็อกชุด 3/8" (21ชิ้น/ชุด)
SOCKET SET 3/8" - 21 PCS.

Order No.		PCS.			Weight (kg)
55593	3/8	21	STANDARD PATTERN	51071	1.7

PCS.	Composition	Description			
19	67539, 67540, 61343, 61344, 61345, 61346, 61347, 61348, 61349, 61350, 61351, 61352, 61353, 61354, 61355, 61356, 61357, 67560, 67561	Socket wrenches	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm		-
1	62604	Ratchet	-		
1	61447	Extension	6"		



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


1/2" **EGA Master**
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อก 1/2"

SOCKET WRENCH 1/2"

■ 6 PT. - 1/2"




Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
61800	x	8	38	13	22	13	6	48
61801	x	9	38	14	22	13	6	48
61802	x	10	38	15	22	13	6	49
61803	x	11	38	17	22	14	6	50
61804	x	12	38	18	22	14	6	50
61805	x	13	38	19	22	14	6	50
61806	x	14	38	20	22	14	6	50
61807	x	15	38	22	22	14	6	55
61808	x	16	38	22	22	14	6	60
61809	x	17	38	24	22	14	6	65
61810	x	18	38	26	23	14	6	75
61811	x	19	38	26	23	14	6	80
61812	x	20	38	28	24	15	6	80
61813	x	21	38	28	24	15	6	80
61814	x	22	38	30	26	15	6	110
61815	x	23	38	32	26	16	6	115
61816	x	24	40	32	26	16	6	115
61817	x	25	41	34	28	18	6	115
61818	x	26	41	34	28	18	6	130
61819	x	27	42	36	30	18	6	165
61820	x	28	42	38	30	20	6	165
61821	x	29	44	38	32	21	6	165
61822	x	30	44	40	32	22	6	210
61823	x	32	45	42	38	26	6	210

○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

■ 12 PT. - 1/2"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
61380	x	8	38	13	22	13	12	48
61381	x	9	38	14	22	13	12	48
61382	x	10	38	15	22	13	12	49
61383	x	11	38	17	22	14	12	50
61384	x	12	38	18	22	14	12	50
61385	x	13	38	19	22	14	12	50
61386	x	14	38	20	22	14	12	50
61387	x	15	38	22	22	14	12	55
61388	x	16	38	22	22	14	12	60
61389	x	17	38	24	22	14	12	65
61390	x	18	38	26	23	14	12	75
61391	x	19	38	26	23	14	12	80
61392	x	20	38	28	24	15	12	80
61393	x	21	38	28	24	15	12	80
61394	x	22	38	30	26	15	12	110
61395	x	23	38	32	26	16	12	115
61396	x	24	40	32	26	16	12	115
61397	x	25	41	34	28	18	12	115
61398	x	26	41	34	28	18	12	130
61399	x	27	42	36	30	18	12	165
61400	x	28	42	38	30	20	12	165
61401	x	29	44	38	32	21	12	165
61402	x	30	44	40	32	22	12	210
61403	x	32	45	42	38	26	12	210
59994	x	34	45	44	38	22	12	250
59995	x	36	46	48	42	22	12	335

○ | DIN3124 | Cr-V

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/2"


ลูกบ็อก 1/2"

SOCKET WRENCH 1/2"

■ 6 PT. - 1/2"



■ 12 PT. - 1/2"



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable
Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบล็อก

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อกผสม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

Order No.		$\frac{A}{T}$ inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60460	y	5/16	38	13	22	13	6	46
60461	y	3/8	38	15	22	13	6	49
60462	y	7/16	38	17	22	14	6	50
60463	y	1/2	38	19	22	14	6	55
60464	y	9/16	38	20	22	14	6	55
60465	y	19/32	38	22	22	14	6	55
60466	y	5/8	38	22	22	14	6	55
60459	y	21/32	38	24	22	14	6	65
60467	y	11/16	38	24	22	14	6	70
60468	y	3/4	38	26	23	18	6	80
60469	y	25/32	38	28	24	18	6	80
60470	y	13/16	38	28	25	18	6	85
60471	y	7/8	38	30	25	18	6	95
60472	y	15/16	38	32	26	18	6	95
60473	y	31/32	40	33	28	18	6	125
60474	y	1	40	34	28	18	6	135
60475	y	1.1/16	42	36	32	18	6	185
60476	y	1.1/8	42	38	32	19	6	185
60477	y	1.3/16	44	40	32	22	6	185
60478	y	1.1/4	44	42	34	23	6	210

○ | DIN3124 | Cr-V

Order No.		$\frac{A}{T}$ inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60480	y	5/16	38	13	22	13	12	46
60481	y	3/8	38	15	22	13	12	49
60482	y	7/16	38	17	22	14	12	50
60483	y	1/2	38	19	22	14	12	55
60484	y	9/16	38	20	22	14	12	55
60485	y	19/32	38	22	22	14	12	55
60486	y	5/8	38	22	22	14	12	55
60479	y	21/32	38	24	22	14	12	65
60487	y	11/16	38	24	22	14	12	70
60488	y	3/4	38	26	23	18	12	80
60489	y	25/32	38	28	24	18	12	80
60490	y	13/16	38	28	25	18	12	85
60491	y	7/8	38	30	25	18	12	95
60492	y	15/16	38	32	26	18	12	95
60493	y	31/32	40	33	28	18	12	125
60494	y	1	40	34	28	18	12	135
60495	y	1.1/16	42	36	32	18	12	185
60496	y	1.1/8	42	38	32	19	12	185
60497	y	1.3/16	44	40	32	22	12	185
60498	y	1.1/4	44	42	34	23	12	210


○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospatial chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

ลูกบ็อกยาว 1/2"

DEEP SOCKET WRENCH 1/2"


■ 6 PT. - 1/2"



Order No.		AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
65044	x	10	75	16	22	6	110
65045	x	11	75	17	22	6	110
65046	x	12	75	18	22	6	115
65047	x	13	75	19	22	6	115
65048	x	14	75	21	22	6	115
65049	x	15	75	22	22	6	125
65050	x	16	75	22	26	6	125
65051	x	17	75	24	32	6	130
65052	x	18	75	26	32	6	150
65053	x	19	75	26	32	6	165
65054	x	21	75	28	32	6	180
65055	x	22	75	30	32	6	210
65056	x	23	75	32	32	6	240
65057	x	24	75	32	32	6	260
67770	x	26	75	36	32	6	330
67771	x	27	75	36	32	6	350
67772	x	28	75	38	32	6	380
67773	x	29	75	38	32	6	380
67774	x	30	75	40	32	6	420
67775	x	32	75	42	32	6	460

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 12 PT. - 1/2"



Order No.		AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67780	x	10	75	16	22	12	110
67781	x	11	75	17	22	12	110
67782	x	12	75	18	22	12	115
67783	x	13	75	19	22	12	115
67784	x	14	75	21	22	12	115
67785	x	15	75	22	22	12	125
67786	x	16	75	22	26	12	125
67787	x	17	75	24	32	12	130
67788	x	18	75	26	32	12	150
67789	x	19	75	26	32	12	165
59996	x	20	75	28	32	12	170
67791	x	21	75	28	32	12	180
67792	x	22	75	30	32	12	210
67793	x	23	75	32	32	12	240
67794	x	24	75	32	32	12	260
59997	x	25	75	34	32	12	250
67795	x	26	75	36	32	12	330
67796	x	27	75	36	32	12	350
67797	x	28	75	38	32	12	380
67798	x	29	75	38	32	12	380
67799	x	30	75	40	32	12	420
67800	x	32	75	42	32	12	460

○ | DIN3124 | Cr-V

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาถอด

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อก

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

Designed by JSR GROUP
Copyright © 2015 JSR GROUP, All rights reserved.
ห้ามนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากทางบริษัท

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/2"

ลูกบ็อกยาว 1/2"

DEEP SOCKET WRENCH 1/2"


■ 6 PT. - 1/2"



Order No.		AF inch ±	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
65064	y	3/8	75	15	24	6	105
65065	y	7/16	75	17	24	6	115
65066	y	1/2	75	19	27	6	120
65067	y	9/16	75	21	34	6	120
65068	y	5/8	75	22	34	6	120
65069	y	11/16	75	24	34	6	125
65070	y	3/4	75	26	34	6	150
65071	y	13/16	75	27	34	6	170
65072	y	7/8	75	30	34	6	210
65073	y	15/16	75	32	34	6	250

○ | DIN3124 | Cr-V


■ 12 PT. - 1/2"



Order No.		AF inch ±	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
67805	y	3/8	75	15	24	12	105
67806	y	7/16	75	17	24	12	115
67807	y	1/2	75	19	27	12	120
67808	y	9/16	75	21	34	12	120
67809	y	5/8	75	22	34	12	120
67810	y	11/16	75	24	34	12	125
67811	y	3/4	75	26	34	12	150
67812	y	13/16	75	27	34	12	170
67813	y	7/8	75	30	34	12	210
67814	y	15/16	75	32	34	12	250
67815	y	1	75	34	34	12	280
67816	y	1.1/16	75	36	34	12	330
67817	y	1.1/8	75	38	34	12	370
67818	y	1.1/4	75	38	34	12	455

○ | DIN3124 | Cr-V

■ SPLINE



Order No.			AF inch ±	AF inch ±		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
55795	y	M12	10	-	-	38	15.5	22	14	47
55811	y	-	-	3/8	-	38	17	22	14	48
55796	y	M14	11	7/16	E14	38	18	22	14	50
55797	y	M15	12	-	E16	38	19	22	14	50
55798	y	M16	13	1/2	-	38	21	22	14	50
55799	y	M18	14	9/16	E18	38	24	22	14	50
55800	y	-	15	-	-	38	24	22	14	50
55801	y	M20	16	5/8	E20	38	24	22	14	65
55802	y	-	17	-	-	38	24	22	14	60
55803	y	M22	18	-	E22	38	26	23	14	75

Order No.			AF inch ±	AF inch ±		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
55804	y	M24	19	3/4	E-24	38	26	23	17	60
55805	y	M25	20	-	-	38	28	24	17	80
55806	y	M26	21	13/16	-	38	30	26	17	70
55807	y	M28	22	7/8	-	38	30	26	17	85
55808	y	M30	24	15/16	-	38	32	28	17	95
55833	y	-	-	1	-	40	34	28	19	115
55809	y	M34	27	1.1/16	-	42	36	32	20	140
55834	y	-	-	1.1/8	-	43	38	32	20	155
55810	y	M38	30	1.3/16	-	44	40	35	22	180

○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

ลูกบ็อกปลายไขควง 1/2"

SOCKET BITS 1/2"

■ FLAT

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66801	1.2x8	62	75
66802	1.6x10	62	75
66803	2x12	62	75

■ SLOTTED LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53127	1.2x8	100	100
53128	1.6x10	100	100
53129	2.0x12	100	125

■ PHILLIPS

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53105	PH-1	56	70
66804	PH-2	56	70
66805	PH-3	56	70
66806	PH-4	56	70

■ PHILLIPS LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53131	PH-1	100	100
53132	PH-2	100	100
53133	PH-3	100	100
53134	PH-4	100	100

■ POZIDRIV

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53107	PZ-1	55	70
53108	PZ-2	55	70
53109	PZ-3	55	70
53110	PZ-4	55	70

■ POZIDRIV LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53136	PZ-1	100	100
53137	PZ-2	100	100
53138	PZ-3	100	100
53139	PZ-4	100	100

■ HEXAGONAL - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66807	4	55	75
66808	5	55	75
55704	5.5	55	75
66809	6	55	75
66810	7	55	75
66811	8	55	75
67213	9	55	75
55705	9.5	55	75
66812	10	55	75
67214	11	55	75
66813	12	55	80



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบิด

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/2"

ลูกบิดปลายไขควง 1/2"

SOCKET BITS 1/2"

■ HEXAGONAL - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
55706	13	55	95
66814	14	55	95
55708	17	55	150
55707	19	55	150

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
55688	7/32	55	75
55689	1/4	55	75
55690	5/16	55	75
55691	3/8	55	75
55692	7/16	55	80
55693	1/2	55	95
55695	5/8	55	115
55696	3/4	55	120

■ HEXAGONAL LONG - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66815	5	100	75
66816	6	100	75
66817	7	100	75
66818	8	100	75
66819	10	100	75
66842	14	100	75

■ HEXAGONAL LONG - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
56985	7/32	100	90
56986	1/4	100	90
56987	5/16	100	95
56988	3/8	100	100
56989	7/16	100	110
56990	1/2	100	115
56991	9/16	100	170
56992	5/8	100	235
56993	3/4	100	350

■ XZN

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66820	M-5	55	75
66821	M-6	55	75
66822	M-8	55	75
66823	M-10	55	75
66824	M-12	55	85
66825	M-14	55	105
56896	M-16	55	140

■ XZN

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66826	M-6	100	100
66827	M-8	100	100
66828	M-10	100	120
66829	M-12	100	160
56897	M-14	100	165



ลูกบ็อกปลายไขควง 1/2"

SOCKET BITS 1/2"

■ TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
66830	T-20	55	80
66831	T-25	55	80
66832	T-27	55	80
66833	T-30	55	80
53112	T-35	55	80
66834	T-40	55	80
66835	T-45	55	80
66836	T-50	55	80
66837	T-55	55	80
56895	T-60	55	80
53113	T-70	55	80

■ TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53141	T-20	100	100
53142	T-25	100	100
53143	T-27	100	100
53144	T-30	100	100
53145	T-35	100	100
66838	T-40	100	100
66839	T-45	100	100
66840	T-50	100	110
66841	T-55	100	110
53146	T-60	100	125
53147	T-70	100	165

■ TAMPER TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53115	TT-20	55	70
53116	TT-25	55	70
53117	TT-27	55	70
53118	TT-30	55	70
53119	TT-35	55	70
53120	TT-40	55	70
53121	TT-45	55	70
53122	TT-50	55	75
53123	TT-55	55	75
53124	TT-60	55	85
53125	TT-70	55	110

■ TAMPER TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53149	TT-20	100	100
53150	TT-25	100	100
53151	TT-27	100	100
53152	TT-30	100	100
53153	TT-35	100	100
53154	TT-40	100	100
53155	TT-45	100	100
53156	TT-50	100	105
53157	TT-55	100	105
53158	TT-60	100	125
53159	TT-70	100	165



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อก

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/2"

ลูกบ็อกปลายไขควง 1/2"
SOCKET BITS 1/2"

■ TAMPER TORX LONG

Order No.		L (mm)	Weight (g)
65985	M5	100	90
65986	M6	100	90
65987	M7	100	90
65988	M8	100	95
65989	M9	100	100
65990	M10	100	110
65991	M12	100	150
65992	M14	100	180
65993	M16	100	200

■ SET

Order No.		PCS.	Code Pcs.	Composition	Weight (g)
55993	1/2	12	66801, 66802, 66803, 66804, 66805, 66806, 66807, 66808, 66809, 66811, 66812, 66813	1.2 x 8 - 6 x 10 - 2 x 12 mm - PH-2, PH-3, PH-4 HEX-4 - HEX-5 - HEX-6 - HEX-8 - HEX-10 - HEX-12	900
55994	1/2	12	66807, 66808, 55704, 66809, 66810, 66811, 55705, 66812, 66813, 55706, 66814, 55707	HEX-4 - HEX-5 - HEX-5.5 - HEX-6 - HEX-7 - HEX-8 - HEX-9.5 - HEX-10 - HEX-12 - HEX-13 - HEX-14 - HEX-19	100
56179	1/2	12	65985, 65986, 65987, 65988, 65989, 65990, 65991, 65992, 65993	M5-M6-M7-M8-M9-M10-M12-M14-M16	950
55998	1/2	12	55688, 55689, 55690, 55691, 55692, 55693, 55695, 55696	HEX-7/32" - HEX-1/4" - HEX-5/16" - HEX-3/8" - HEX 7/16" - HEX-1/2" - HEX-5/8" - HEX-3/4"	750
55995	1/2	12	66830, 66831, 66832, 66833, 66834, 66835, 66836, 66837	T-20 - T-25 - T-27 - T-30 - T-40 - T-45 - T-50 - T-55	650

ข้อเพิ่มบ็อก 1/2"

ADAPTER FOR SOCKET WRENCH 1/2"

Order No.		Weight (g)
65885	1/2-3/8	50
65882	1/2-3/4	125

บ็อกถอดหัวเทียน 1/2"

SPARK PLUG SOCKET 1/2"

Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Weight (g)
61462	16	1/2	65	22	22	14	100
61463	21	1/2	65	28	24	16	150

ด้ามบ็อก 1/2"

SWIVEL HANDLE 1/2"

Order No.		L (inch)		Weight (g)
61441	1/2	390	0-180°	650

ด้ามบ็อก 1/2"

QUICK RELEASE SWIVEL HANDLE 1/2"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
61483	1/2	430	900



ด้ามบล็อก 1/2"

TELESCOPIC SWIVEL HANDLE 1/2"

Order No.		L min. (mm)	L max. (mm)	Weight (g)
61484	1/2	430	650	1150

ข้อต่อบล็อก 1/2"

EXTENSION 1/2"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
61453	1/2	3	135
61455	1/2	5	220
61458	1/2	10	370
61464	1/2	15	590
61472	1/2	20	740

ข้อต่อบล็อก 1/2"

WOBBLE DRIVE EXTENSION 1/2"

Order No.		L (inch)	Weight (g)
59104	1/2	2	90
59105	1/2	5	220
59106	1/2	10	420

ด้ามควง 1/2"

SPEEDER HAND 1/2"

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
61434	1/2	410	130	145	95	550

ด้ามฟรี 1/2"

REVERSIBLE RATCHET HANDLE 1/2"



Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (g)
61430	1/2	230	39	31	45	550

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (g)
62606	1/2	250	42	36	37	28	560

ด้ามเลื่อน 1/2"

SLIDING "T" HANDLE 1/2"

Order No.		L (mm)	Weight (g)
61440	1/2	250	160



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1/2"

ข้อต่ออ่อน 1/2"

UNIVERSAL JOINT 1/2"

Order No.	AF inch	Weight (g)
61437	1/2	140

อแดปเตอร์ 1/2"


FLAT ADAPTER 1/2"

Order No.	IN (inch)	OUT (inch)	L (mm)	Ø 1 (mm)	Weight (g)
59123	1/2	3/4	22	44	60

SIGNET

ลูกบ็อกซ์ 6 เหลี่ยม 1/2"

1/2" 6PT SOCKET



Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
13308	8	37.8	14	22	13.3
13309	9	37.8	14	22	14.3
13310	10	37.8	14	22	15.3
13311	11	37.8	14	22	16.5
13312	12	37.8	14	22	17.8
13313	13	37.8	14	22	19
13314	14	37.8	15	22	20.3
13315	15	37.8	15	22	21.4
13316	16	37.8	15	22	22
13317	17	37.8	15	23.8	23.8
13318	18	37.8	15	25.8	24.8
13319	19	37.8	15	25.8	25.8
13320	20	37.8	20	27.8	27.8

Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
13321	21	37.8	20	27.8	27.8
13322	22	37.8	20	29.8	29.8
13323	23	37.8	21	30.5	30.5
13324	24	37.8	23	31.8	31.8
13325	25	37.8	23	32.9	32
13326	26	37.8	23	33.9	33
13327	27	40	23	35.8	35.8
13328	28	40	23	37.6	36.3
13329	29	42	23	37.6	37.2
13330	30	42	23	37.5	39.9
13332	32	42	23	39.5	41.9
13334	34	42	23	43.9	43.9

- Mirror Finish, standard type
- Surface contact type not to harm bolt/nut



SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

1/2" SIGNET


ลูกบ็อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2"
1/2" 12PT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length L (mm)	Outer Diameter	Radius
13365	10	37.1	13.3	22.2
13366	11	37.1	14.3	22.2
13367	12	37.1	15.3	22.2
13368	13	37.1	16.5	22.2
13369	14	37.1	17.8	22.2
13370	15	37.1	19	22.2
13371	16	37.1	20.3	22.2
13372	17	37.1	21.4	22.2
13373	18	37.1	22.2	22.2
13374	19	37.1	23.9	22.9
13376	21	37.1	25.9	24
13377	22	37.8	27.9	24
13379	24	40	29.9	26

* Mirror Finish, Standard Type
* Surface contact type not hurt bolts and nuts.

ลูกบ็อกซ์ยาว 6 เหลี่ยม 1/2"
1/2" 6PT DEEP SOCKET



Order No.	Size (mm)	L (mm)	I (mm)	D2 (mm)	D1 (mm)
13408	8	77	17	22.2	13.3
13409	9	77	17	22.2	14.3
13410	10	77	17	22.2	15.3
13411	11	77	17	22.2	16.5
13412	12	77	17	22.2	17.8
13413	13	77	17	22.2	19
13414	14	77	23	22.2	20.3
13415	15	77	25	22.2	21.4
13416	16	77	27	22.2	22.2
13417	17	77	31	23.9	23.9
13418	18	77	34	24.9	24.9
13419	19	77	34	24	25.9
13420	20	77	34	24	27.8
13421	21	77	34	24	27.9
13422	22	77	34	26	29.9
13423	23	77	34	26	30.9
13424	24	77	34	26	31.9
13425	25	77	34	26	31.9
13427	27	77	34	28	35.9

* Mirror Finish
* Surface contact type not to harm bolt/nut

บ็อกเต็อยโฟลล์ย 55 มม. 1/2" - TORX
1/2" TORX BIT SOCKET, 55MML



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)
23863	T20	55	17
23864	T25	55	17
23865	T27	55	17
23866	T30	55	17
23867	T40	55	17
23868	T45	55	17
23869	T50	55	17
23870	T55	55	17

บ็อกเต็อยโฟลล์ยาว 55 มม. 1/2"
1/2" HEX BIT SOCKET, 55MML



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)
23884	4	55	17
23885	5	55	17
23886	6	55	17
23887	7	55	17
23888	8	55	17
23889	9	55	17
23890	10	55	17
23892	12	55	17
23894	14	55	17
23897	17	55	17
23898	19	55	17

TORQUE WRENCH
ประแจขันนอต

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบล็อค

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

SIGNET 1/2"

บ็อกเดียวโผล่ยาว 1/2"

1/2" HEX BIT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)
23942	4	120	80
23943	5	120	80
23944	6	120	80
23945	7	120	80
23946	8	120	80
23947	9	140	100
23948	10	140	100
23949	11	140	100
23950	12	140	100
23951	13	140	100
23952	14	140	100
23953	15	140	100
23954	16	140	100
23955	17	140	100
23956	18	140	100
23957	19	140	100

บ็อกเดียวโผล่ยาว 100 มม. 1/2"

1/2" LONG TORX BIT SOCKET, 100MML



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Blade Length (BL)
23964	T27	100	62
23965	T30	100	62
23966	T40	100	62
23967	T45	100	62
23968	T50	100	62
23969	T55	100	62

ลูกบ็อกซ์ 6 เหลี่ยม 1/2" 14อัน/ชุด

1/2" 14PCS SOCKET

Order No.	Description
13335	14 Pcs set /mm 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22



ลูกบ็อกซ์ 12 เหลี่ยม 1/2" 12อัน/ชุด

1/2" 13PC SET 10-24MM 12PT SOCKET SET IN RAIL EXCEPT

Order No.	Description
13393	13 Pcs 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24



ลูกบ็อกซ์ยาว 6 เหลี่ยม 1/2" ชุด 7 อัน

1/2" 7PC DEEP SOCKET W/CLIP RAIL METRIC

Order No.	Description
13437	7 Pcs Deep Socket Set/mm 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24
13450	15 Pcs Deep Socket Set/mm 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22



ชุดบ็อกเดียวไฟล์หัว TORX 55 มม. 1/2" 8 อัน 1/2" 8PC TORX BITS SOCKET SET (ON RAIL)

Order No.	Description
23874	8 Pcs Torx Bits socket Set/mm T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55



ชุดลูกบ็อกเดียวไฟล์หัวหกเหลี่ยมบอလာว 55 มม. 1/2" 1/2" HEX BIT SOCKET SET

Order No.	Description
23899	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17



ข้อต่อบ็อกซ์ 1/2" 1/2" EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
13505	1/2"	3"
13506	1/2"	5"
13507	1/2"	10"
13567	1/2"	15"
13568	1/2"	24"



ข้ออ่อน 1/2" 1/2" UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)	Outside Diameter (mm)
13509	1/2"	72	25

• Convenient for use in a complicated place



ข้อลดบ็อกซ์ 1/2" 1/2" ADAPTER

Order No.	Size
13510	M-3/8-F-1/2"



ด้ามบ็อกซ์ 1/2" 1/2" FLEX HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Diameter of Head (mm)	Length (mm)
13511	1/2"	28	380
13512	1/2"	28	250

• Mirror Finish



ด้ามเลื่อน 1/2" 1/2" SLIDE T HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
13513	1/2"	250

• Mirror Finish, slide T-type handle
• Using together w/ extension bar, very convenient link T-type Wrench



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบล็อค

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อกลม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

SIGNET 1/2"

ข้อต่อหักมุม 1/2"

1/2" WOBBLE EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
13516	1/2"	5"
13517	1/2"	10"
13551	1/2"	15"
13552	1/2"	24"



ข้ออ่อน 1/2"

1/2" WOBBLE EXTENSION

Order No.	Length (mm)
13527	50



ด้ามบล็อกซ์ 1/2"

1/2" UNIVERSAL FLEX HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
13522	1/2"	600
13524	1/2"	450



ด้ามฟรี 1/2"

1/2" LOCKING RATCHET 45 TEETH

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear	Length (mm)
13532	1/2"	45	240



ด้ามฟรีแบบยาว 1/2"

1/2" EXTRA LONG REVERSIBLE RATCHET HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear	Length (mm)
13534	1/2"	45	350



ด้ามบล็อกซ์แบบยืดระยะได้ 1/2"

1/2" EXTENDABLE UNIVERSAL HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Extendable
13571	1/2"	356-520 mm



ด้ามฟรี 1/2"

1/2" TEETH L-65 RATCHET HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear
13594	1/2"	65



ด้ามฟรี 1/2"

1/2" TEETH L-65 RATCHET WITH TWO TONE COLOR INJECTION HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Gear
13595	1/2"	90



ประแจบ็อกชุด 1/2" (21ชิ้น/ชุด)
SOCKET SET 1/2" - 21 PCS.

Order No.	AF 1/2 inch	PCS.			Weight (kg)
55601	1/2	21	STANDARD PATTERN	51053	4.0

PCS.	Composition	Description			
16	61802, 61803, 61804, 61805, 61806, 61807, 61808, 61809, 61810, 61811, 61813, 61814, 61816, 61819, 61822, 61823	Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm		-
1	62606	Ratchet	-		
2	61455, 61458	Extension	5"-10"		
1	61440	T Handle	-		
1	61437	Universal joint	-		

ประแจบ็อกชุด 1/2" (33ชิ้น/ชุด)
SOCKET SET 1/2" - 33 PCS.

Order No.	AF 1/2 inch	PCS.			Weight (kg)
65074	1/2	33	LONG PATTERN	50974	6

PCS.	Composition	Description			
15	61382, 61383, 61384, 61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61390, 61391, 61392, 61393, 61394, 61395, 61396	Socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 mm		-
10	67780, 67781, 67782, 67783, 67784, 67785, 67786, 67787, 67788, 67789	Long socket wrenches	10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm		-
1	62606	Ratchet	-		
3	61453, 61455, 61458	Extension	3" - 5" - 10"		
1	61441	Hinged handle	-		
1	61437	Universal joint	-		
2	61462, 61463	Spark plug socket	16mm - 21mm		



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบลีต

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

SIGNET 1/2"

บ็อกชุด 20 อัน 1/2"

1/2" 20PCS MM SOCKET SET (W/13594) B/M CASE B (MODIFY CASE2002)

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

13720

Description
Socket : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
Ratchet handle (13594)
Extension bar : 125, 250mm
Universal Joint



บ็อกชุด 32 อัน 1/2"

1/2" 32PCS MM SOCKET SET WITH 13594

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

13732

Description
Socket : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
Deep socket : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
Plug Socket : 16, 21mm
Ratchet handle (13594)
Extension bar : 125, 150mm
Universal Joint
3-way Adaptor




บ็อกชุด 127 อัน

127 PCS. SOCKET SET

Bits
ไขควง

13741-1

Description
1/4" Socket 6 point : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
3/8" Socket 6 point : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
1/2" Socket 6 point : 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
3/8" E Torque Socket : E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20
1/2" Impact Socket : 17, 19, 21, 23 mm
1/4" Deep Socket : 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm
3/8" Deep Socket : 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
1/2" Deep Socket : 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Universal Joint : 1/4", 1/2", 3/8"
1/4" Wobble Extension Bar : 4"
3/8" Wobble Extension Bar : 3", 6"
1/2" Dual Position Wobble Extension Bar : 5"
1/2" Locking Extension Bar : 10"
1/4" Bit Adaptor Extension Spinner Handle
Professional Locking Ratchet : 3/8", 1/4", 1/2"
3/8" Drive Spark Plug Socket : 16, 21 mm
1/4" Driv Tamper Proof Torque Bits : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
3/8" Flat Bit Socket : 4, 5.5, 6.5
3/8" Phillips Bit Socket : #1, #2, #3
3/8" Pozi Bit Socket : #1, #2, #3
3/8" Hex Bit Socket : 3, 4, 5, 6, 8, 10
3/8" Torque Bit Socket : T20, T30, T40
3/8" Tamper Proof Torque Bit Socket : T45, T50, T55, T60



บ็อกชุด 70 อัน

70 PCS. SOCKET SET WITH RATCHET HANDLE

Order No.	Description
13759-1	1/2" Socket : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
	1/4" Socket : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	1/4" Deep Socket : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	1/2" Deep Socket : 14, 15, 17, 19 mm
	1/4" Hex Bit Socket : 3, 4, 5, 6, 8
	1/4" Torx Bit Socket : 10, 15, 20, 25, 30, 40
	1/4" Flat Bit Socket : 4, 4.5, 6.5
	1/4" Phillip Bit Socket : #1, #2
	1/4" Pozl Bit Socket : #1, #2
	1/4" Extension Bar : 2", 4"
	1/2" Spark Plug Socket : 16mm, 21mm
	Ratchet Handle : 1/4", 1/2"
	Adaptor : 3/8F x 1/2M
	Spinner Handle : 1/4"
	Universal Joint : 1/2"
	Extension Bar : 5", 10"



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อกผสม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

ชุดดอกไขควง 41 อันพร้อมด้ามจับ

41 PCS. SECURITY BITS WITH QUICK RELEASE HOLDER

Order No.
22014



ชุดข้อต่อหักมุม 1/4"-3/8"-1/2" 7 อัน

1/4"-3/8"-1/2" 7 PCS. WOBBLE EXTENTION SET

Order No.	Description
13518	1/4 - 4", 6" 3/8 - 3", 6" 10" 1/2 - 5", 10"



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

3/4"


ลูกบ็อก 3/4"

SOCKET WRENCH 3/4"

■ 6 PT. - 3/4"



■ 12 PT. - 3/4"



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable
Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิดตอก

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อกผสม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

Order No.		AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60501	x	19	50	30	33	14	6	210
60502	x	21	50	32	36	14	6	210
60503	x	22	50	32	36	14	6	210
60504	x	23	50	33	36	15	6	220
60505	x	24	50	34	36	17	6	220
60506	x	25	50	36	36	17	6	220
60507	x	26	50	36	36	17	6	220
60508	x	27	50	38	36	24	6	220
60509	x	28	50	39	36	24	6	230
60510	x	29	50	40	38	24	6	250
60511	x	30	55	42	38	24	6	290
60512	x	32	55	44	38	26	6	300
60513	x	33	55	46	38	28	6	330
60514	x	34	55	46	38	26	6	330
60515	x	35	55	48	42	28	6	390
60516	x	36	55	50	42	29	6	420
60517	x	38	55	50	43	31	6	470
60518	x	40	60	55	43	31	6	500
60519	x	41	65	55	45	34	6	550
60520	x	42	65	55	45	34	6	550
60521	x	46	70	60	48	37	6	650
60522	x	50	70	70	48	38	6	850
60525	x	54	75	75	48	40	6	1000
60523	x	55	75	75	48	41	6	1000
60524	x	60	80	80	48	45	6	1100
60546	x	65	82	82	48	45	6	1350

○ | DIN3124 | Cr-V

Order No.		AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
67565	x	19	50	30	33	14	12	210
67566	x	21	50	32	36	14	12	210
67567	x	22	50	32	36	14	12	210
67568	x	23	50	33	36	14	12	220
67569	x	24	50	34	36	17	12	220
67570	x	25	50	36	36	17	12	220
67571	x	26	50	36	36	17	12	220
67572	x	27	50	38	36	24	12	220
67573	x	29	50	40	38	24	12	250
67574	x	30	55	42	38	24	12	290
67575	x	32	55	44	38	26	12	300
67576	x	33	55	46	38	28	12	330
67577	x	34	55	46	38	26	12	330
67578	x	35	55	48	42	28	12	390
67579	x	36	55	50	42	29	12	420
67580	x	38	55	50	43	31	12	470
67581	x	40	60	55	43	31	12	500
67582	x	41	65	55	45	34	12	550
67583	x	42	65	55	45	34	12	550
67584	x	44	65	60	48	37	12	600
67585	x	46	70	60	48	37	12	650
67586	x	50	70	70	48	38	12	850
67587	x	54	75	75	48	40	12	1000
67588	x	55	75	75	48	40	12	1000


○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating

ลูกบ็อก 3/4"

SOCKET WRENCH 3/4"


■ 6 PT. - 3/4"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
67595	y	7/8	50	33	36	17	6	210
67596	y	15/16	50	35	36	17	6	220
67597	y	1	50	35	36	17	6	220
67598	y	1.1/16	50	38	36	24	6	220
67599	y	1.1/8	50	40	38	27	6	270
67601	y	1.1/4	55	44	38	28	6	290
67602	y	1.5/16	55	46	39	29	6	310
67603	y	1.3/8	55	48	42	30	6	350
67604	y	1.7/16	60	50	42	30	6	400
67605	y	1.1/2	60	50	45	30	6	460
67607	y	1.5/8	65	55	45	32	6	550
67608	y	1.11/16	65	60	45	34	6	550
67610	y	1.13/16	65	60	47	35	6	700
67612	y	2	70	70	48	41	6	850

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 6 PT. - 3/4"




Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
56900	x	19	90	29	26	6	300
56901	x	21	90	31	26	6	320
56902	x	22	90	32	26	6	360
56903	x	23	90	33	26	6	380
56904	x	24	90	34	26	6	400
56905	x	26	90	37	28	6	420
56906	x	27	90	38	28	6	420
56899	x	28	90	38	28	6	420
56907	x	29	90	40	28	6	460
56908	x	30	90	42	28	6	510
56909	x	32	90	44	28	6	560
56910	x	34	90	47	28	6	610
56911	x	36	90	50	30	6	670
56912	x	38	90	52	34	6	700
56913	x	41	90	56	34	6	790

○ | DIN3124 | Cr-V

x : 50% aerospace chrome plating - 50% mirror polished chrome plating
y : 100% mirror polished plating


■ 12 PT. - 3/4"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60526	y	3/4	50	30	36	17	12	210
60527	y	7/8	50	33	36	17	12	210
60528	y	15/16	50	35	36	17	12	220
60529	y	1	50	35	36	17	12	220
60530	y	1.1/16	50	38	36	24	12	220
60531	y	1.1/8	50	40	38	27	12	270
60500	y	1.3/16	55	42	38	25	12	270
60532	y	1.1/4	55	44	38	28	12	290
60533	y	1.5/16	55	46	39	29	12	310
60534	y	1.3/8	55	48	42	30	12	350
60535	y	1.7/16	60	50	42	30	12	400
60536	y	1.1/2	60	50	45	30	12	460
60537	y	1.5/8	65	55	45	32	12	550
60538	y	1.11/16	65	60	45	34	12	550
60499	y	1.3/4	65	60	45	35	12	700
60539	y	1.13/16	65	60	47	35	12	700
60540	y	1.7/8	70	65	48	39	12	700
60541	y	2	70	70	48	41	12	850

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 6 PT. - 3/4"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
56914	y	3/4	90	29	26	6	300
56915	y	7/8	90	32	26	6	360
56916	y	15/16	90	34	26	6	400
56917	y	1	90	37	26	6	410
56918	y	1.1/16	90	38	28	6	420
56919	y	1.1/8	90	40	28	6	460
56920	y	1.1/4	90	44	28	6	560
56921	y	1.3/8	90	48	30	6	640
56922	y	1.1/2	90	52	34	6	700
56923	y	1.5/8	90	56	34	6	790

○ | DIN3124 | Cr-V

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

3/4"

ลูกบ็อกปลายไขควง 3/4"
SOCKET BITS 3/4"

■ HEXAGONAL - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53167	14	80	310
53168	17	80	330
53169	19	80	340
53170	22	80	390

■ TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53161	T-60	80	310
53162	T-70	80	310
53163	T-80	80	320
53164	T-90	80	320
53165	T-100	80	350

ข้อเพิ่มบ็อก 3/4"

ADAPTER FOR SOCKET WRENCH 3/4"

Order No.		Weight (g)
65883	3/4-1	250
65886	3/4-1/2"	135

ด้ามบ็อก 3/4"

SWIVEL HANDLE 3/4"

Order No.		L (inch)	Weight (Kg)
61473	3/4	1000	3.7

Order No.		L (inch)	Weight (Kg)
61456	3/4	480	1.9

ด้ามเลื่อน 3/4"

SLIDING "T" HANDLE 3/4"

Order No.		L (mm)	Weight (g)
61864	3/4	450	1200

ข้อต่ออ่อน 3/4"

UNIVERSAL JOINT 3/4"

Order No.		Weight (g)
61860	3/4	600



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

3/4" **EG Master**
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ข้อต่อบ็อก 3/4" EXTENSION 3/4"

Order No.	AF Inch	L (inch)	Weight (g)
61865	3/4	4	410
63910	3/4	5	480
61866	3/4	8	700
63911	3/4	12	1050
63912	3/4	16	1300
63913	3/4	20	1650



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

**Adjustable
Wrench**
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง


Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

**Impact Socket
Wrench**
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

ลูกบ็อกซ์ 6 เหลี่ยม 3/4" 3/4" 6PT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length L (mm)	D2 (mm)	Diameter D1 (mm)
14351	19	49.5	36	30
14353	21	49.5	36	32
14354	22	49.5	36	33
14355	23	49.5	36	33
14356	24	49.5	36	34
14358	26	50	36	37
14359	27	52	36	38
14361	29	52	36	40

Order No.	Size (mm)	Length L (mm)	D2 (mm)	Diameter D1 (mm)
14362	30	54	38	42
14364	32	56	38	44
14367	35	58	42	48
14368	36	58	42	50
14370	38	60	45	52
14373	41	64	45	56
14378	46	68	48	62
14382	50	72	48	68

* Surface contact type not to harm bolt/nut

ด้ามฟรี 3/4" 3/4" PUSH RELEASE 20" RATCHET

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length (mm)
14501	3/4"	510

* Durable ratchet handle with antislip knurling on grip



ข้อต่อบ็อกซ์ 3/4" 3/4" EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
14502	3/4"	4"
14504	3/4"	6"
14506	3/4"	8"
14507	3/4"	16"



ข้อต่อบ็อกซ์ 3/4" 3/4" ADAPTOR

Order No.	Size
14510	3/4F X 1/2M
14513	1/2F X 3/4M



SOCKET WRENCHS

ลูกบ็อก

SIGNET 3/4"

ข้ออ่อน 3/4"
3/4" UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)
14509	3/4"



ค้ำมบ็อกซ์ 3/4"
3/4" FLEX HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
14511	3/4"	500



ค้ำมเลื่อน 3/4"
3/4" SLIDING T-HANDLE

Order No.	Square Dive ("SQ)	Length (mm)
14512	3/4	450

- Beautiful mirror-finished T-type slide handle
- You can use the item as a T wrench by using extension bars



บ็อกชุด 15 อัน 3/4"
3/4" 15 PCS MM SOCKET SET

Order No.	Description
14715	Socket : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm Ratchet handle Slide T Bar Extension bar : 102, 202mm



บ็อกชุด 21 อัน 3/4"
3/4" 21 PCS MM SOCKET SET

Order No.	Description
14721	Socket : 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50mm Ratchet handle T Handle Extension bar : 4", 8", 16"



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

3/4"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET SET
ประแจบ็อกชุด

ประแจบ็อกชุด 3/4" (14ชิ้น/ชุด) SOCKET SET 3/4" - 14 PCS.

Order No.	AF inch	PCS.			Weight (kg)
61861	3/4	14	STANDARD PATTERN	51054	12

PCS.	Composition	Description			
10	60503, 60505, 60508, 60511, 60512, 60516, 60517, 60519, 60521, 60522	Socket wrenches	22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm		-
1	61859	Ratchet	-		
2	61865, 61866	Extension	4" - 8"		
1	61864	T Handle	-		



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง


Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกผสม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด


ลูกบ็อก 1" SOCKET WRENCH 1" ■ 6 PT. - 1"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
65001	x	36	65	50	45	32	6	500
65002	x	41	70	55	45	35	6	600
65003	x	46	75	65	50	39	6	850
65004	x	50	75	70	55	41	6	1050
65005	x	54	80	75	55	42	6	1150
65006	x	55	80	75	55	42	6	1250
65007	x	58	80	80	55	42	6	1300
65008	x	60	85	80	55	47	6	1400
65009	x	63	85	85	55	47	6	1500
65010	x	65	85	90	55	47	6	1550
65011	x	67	90	90	55	50	6	1650
65012	x	70	95	95	70	55	6	2050
65013	x	71	95	95	70	55	6	2050
65014	x	75	95	100	70	55	6	2400
65015	x	77	105	105	70	60	6	2550
65016	x	80	105	105	70	60	6	2550

○ | DIN3124 | Cr-V

■ 12 PT. - 1"



Order No.			L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
65022	x	1.5/8	70	55	45	35	12	550
65023	x	1.13/16	75	65	50	35	12	800
65024	x	1.7/8	75	65	55	37	12	950
65025	x	2	75	70	55	37	12	1000
65026	x	2.1/8	80	75	55	38	12	1100
65027	x	2.3/16	80	75	55	38	12	1150
65028	x	2.1/4	80	80	55	43	12	1200
65029	x	2.3/8	85	80	55	45	12	1300
65030	x	2.1/2	85	85	55	48	12	1400
65031	x	2.5/8	90	90	55	50	12	1550
65032	x	2.3/4	95	95	70	55	12	1950
65033	x	3	105	105	70	60	12	2450
65034	x	3.1/8	105	105	70	60	12	2450

○ | DIN3124 | Cr-V

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



1"

ข้อเพิ่มบ็อก 1"

ADAPTER FOR SOCKET WRENCH 1"

Order No.	F-M ↓ inch ↑ AF AF ↑ inch ↓	Weight (g)
65040	1-3/4	430



ด้ามบ็อก 1"

SWIVEL HANDLE 1"

Order No.	↓ inch ↑ AF	L (inch)	Weight (Kg)
61474	1	1000	4.0



ด้ามพรี 1"

REVERSIBLE RATCHET HANDLE 1"

Order No.	↓ inch ↑ AF	L (inch)	Weight (Kg)
61457	1	650	2.5



ด้ามพรี 1"

REVERSIBLE RATCHET HANDLE 1"

Order No.	↓ inch ↑ AF	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (Kg)
65035	1	650	71	29	67	4.4



ด้ามเลื่อน 1"

SLIDING "T" HANDLE 1"

Order No.	↓ inch ↑ AF	L (mm)	Weight (g)
65036	1	550	3300



ข้อต่ออ่อน 1"

UNIVERSAL JOINT 1"

Order No.	↓ inch ↑ AF	Weight (g)
65039	1	1200



ข้อต่อบ็อก 1"

EXTENSION 1"

Order No.	↓ inch ↑ AF	L (mm)	L (inch)	Weight (g)
65037	1	200	8	1150
65038	1	400	16	2300



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

1" **EGA Master**
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

SOCKET WRENCH
ลูกบ็อก

ประแจบ็อกชุด 1" (14ชิ้น/ชุด) SOCKET SET 1" - 14 PCS.

Order No.	AF inch T	PCS.		Weight (kg)
65041	1	14	STANDARD PATTERN	27

PCS.	Composition	Description			
10	65001, 65002, 65003, 65004, 65006, 65008, 65010, 65012, 65014, 65016	Socket wrenches	36-41-46-50-55-60-65-70-75-80 mm		-
1	65035	Ratchet	-		
2	65037, 65038	Extension	8"-16"		
1	65036	T Handle	-		



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกกลม



Socket Set
ประแจบ็อกชุด

3/8"

ลูกบ็อกกลม 3/8" IMPACT SOCKET WRENCHES 3/8"

■ MM

■ INCH



Order No.	AF mm T	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60590	7	30	12	19	14	6	41
60591	8	30	13	19	14	6	43
60592	9	30	14	19	14	6	43
60593	10	30	16	19	14	6	43
60594	11	30	17	19	14	6	44
60595	12	30	18	19	14	6	44
60596	13	30	20	20	15	6	60
60597	14	30	21	21	16	6	60
60598	15	30	22	22	16	6	60
60599	16	30	23	23	16	6	60
60600	17	30	24	24	16	6	60
60601	18	30	26	26	16	6	60
60602	19	30	27	27	16	6	70

| DIN3129 | Cr-V

Order No.	AF inch T	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
65205	5/16	30	13	19	14	6	43
65206	3/8	30	15	19	14	6	43
65207	7/16	30	17	19	14	6	44
65208	1/2	30	19	19	15	6	60
65209	9/16	30	21	21	16	6	60
65210	5/8	30	23	23	16	6	60
65211	11/16	30	25	25	16	6	60
65212	3/4	30	27	27	16	6	70
68685	13/16	30	30	30	16	6	100
68686	7/8	30	32	32	16	6	125

| DIN3129 | Cr-V

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



3/8"

ลูกบ็อกกลม 3/8"

IMPACT SOCKET BITS 3/8"

■ HEXAGONAL - MM

Order No.		L (mm)	Weight (g)
65920	3	78	45
65921	4	78	50
65922	5	78	50
65923	6	78	55
65924	8	78	65
65925	10	78	85
65926	12	78	100
65927	14	78	120

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53172	3/16	60	50
53173	7/32	60	50
53174	1/4	60	70
53175	9/32	60	75
53176	5/16	60	80
53177	3/8	60	90
53178	7/16	60	90
53179	1/2	60	100
53180	9/16	60	115
53181	5/8	60	120

ลูกบ็อกกลม 3/8"

IMPACT SOCKET BITS 3/8"

■ TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
65928	T-25	60	40
65929	T-27	60	40
65930	T-30	60	45
65931	T-40	60	45
65932	T-45	60	50
65933	T-50	60	55
65934	T-55	60	65
65935	T-60	60	75



ลูกบ็อกกลม 6 เหลี่ยม 3/8" 3/8" IMPACT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Tip Diameter (mm)	Insert Diameter (mm)
22158	8	32	15.5	20.5
22160	10	32	16	20
22162	12	32.5	18.5	20
22163	13	32.5	20	22
22164	14	32.5	21	22
22165	15	32	22	22
22166	16	32	24	24
22167	17	32.5	26	22
22168	18	32	27	22
22169	19	32	28	22
22171	21	32.5	30	22.5
22172	22	30.5	32	22

ลูกบ็อกกลมยาว 6 เหลี่ยม 3/8" 3/8" DEEP IMPACT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Tip Diameter (mm)	Insert Diameter (mm)
22257	7	63	12.5	20
22259	9	63	15	20
22260	10	63.5	16	20
22261	11	63.5	17	20
22262	12	63.5	18.5	20
22263	13	63.5	20	22
22264	14	63.5	21	22
22265	15	63.5	22	22
22266	16	63.5	24	22
22267	17	63	26	22
22268	18	63	25.9	22
22269	19	63.5	28	22
22271	21	63	30	22

บ็อกกลมชุด 12 อัน 3/8" (8-19 มม.) 3/8" 12 PC MM IMPACT SET (8-19 MM.)

Order No.	Description
22193	Socket : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



บ็อกกลมชุด 14 อัน 3/8" (8-19, 21, 22 มม.) 3/8" 14 PC MM IMPACT SET (8-19, 21, 22MM)

Order No.	Description
22196	Socket : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm



บ็อกกลมยาวชุด 12 อัน 3/8" (8-19 มม.) 3/8" 12 PC MM DEEP IMPACT SOCKET SET (8-19 MM.)

Order No.	Description
22293	Socket : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

SIGNET 3/8"

บ็อกลมยาวชุด 14 อัน 3/8" (8-19, 21, 22 มม.)

3/8" 14 PC MM DEEP IMPACT SOCKET SET (8-19,21,22 MM.)

Order No.	Description
22296	Socket : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

ข้อต่อบ็อกลม 3/8"

3/8" IMPACT EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
22506	3/8"	3"
22507	3/8"	6"
22508	3/8"	10"



Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

ข้ออ่อนลม 3/8"

3/8" IMPACT UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)
22509	3/8"



ข้อเพิ่มบ็อกลม 3/8"

3/8" IMPACT ADAPTOR

Order No.	Size
22512	3/8F X 1/2M



บ็อกลมชุด 10 อัน 3/8"

3/8" 10 PCS. IMPACT SOCKET SET 10-19 MM

Order No.	Description
22391	10-19 mm



Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อกลม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


1/2" **EGA Master**
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

IMPACT SOCKET
WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อกกลม 1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1/2"

■ MM




Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60658	8	38	17	24	15	6	65
57987	9	38	17	24	15	6	65
60603	10	38	17	24	15	6	65
60604	11	38	19	24	15	6	80
60605	12	38	20	24	15	6	80
60606	13	38	22	24	15	6	80
60607	14	38	24	24	15	6	80
60608	15	38	24	24	16	6	80
60609	16	38	24	24	16	6	80
60610	17	38	26	26	16	6	95
60611	18	38	28	28	16	6	110
60612	19	38	28	28	18	6	110
60639	20	38	29	29	18	6	110

Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60613	21	38	30	30	18	6	120
60614	22	38	32	32	20	6	140
58450	23	38	34	34	20	6	160
60615	24	38	34	34	20	6	160
58451	25	38	36	36	20	6	190
60616	27	38	38	35	20	6	185
57988	28	38	40	35	21	6	190
60617	29	38	40	35	20	6	200
60618	30	43	42	42	20	6	210
60619	32	38	44	35	20	6	210
57989	33	48	46.5	30	23	6	236
67990	34	48	46.8	30	23	6	248
60712	36	50	50	36	23	6	350

○ | DIN3129 | Cr-V

■ INCH



Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
65213	3/8	38	16	23	14	6	85
65214	7/16	38	18	23	14	6	85
65215	1/2	38	20	23	14	6	85
65216	9/16	38	22	23	14	6	85
65217	5/8	38	24	24	15	6	125
65218	11/16	38	26	26	16	6	125
65219	3/4	38	28	28	16	6	125
65220	13/16	38	30	30	19	6	125
65221	7/8	38	32	32	20	6	130
65222	15/16	38	34	34	20	6	135

Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
65223	1	38	36	35	21	6	145
65224	1.1/16	38	38	35	21	6	170
65225	1.1/8	38	40	35	21	6	190
57985	1.3/16	38	42	35	21	6	190
65226	1.1/4	38	44	35	21	6	200
58447	1.5/16	50	47	30	28	6	330
58448	1.3/8	50	49	30	28	6	350
58457	1.7/16	55	50	30	30	6	410
58458	1.1/2	55	52	40	30	6	490

○ | DIN3129 | Cr-V

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT


1/2"

ลูกบ็อกลมยาว 1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1/2"

■ LONG SOCKET


■ MM



	Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
Gear Puller เหล็กดูด	57994	9	80	16	24	6	142
	60660	10	80	17	27	6	190
	60661	11	80	18	27	6	190
Adjustable Wrench ประแจเลื่อน	60662	12	80	19	27	6	190
	60663	13	80	20	27	6	190
	60664	14	80	22	37	6	190
Wrench ประแจ	58452	15	80	24	34	6	190
	60665	16	80	24	37	6	190
	60666	17	80	26	37	6	190
Torque Wrench เกจบิดตอก	60667	18	80	27	37	6	190
	60668	19	80	28	37	6	260
	57995	20	80	30	37	6	260
Socket Wrench ลูกบ็อก	60669	21	80	31	37	6	260
	60670	22	80	32	37	6	310
	60671	23	80	33	37	6	320
Screwdriver ไขควง	60672	24	80	34	37	6	340
	60673	27	80	38	37	6	400
	60674	29	80	40	37	6	420
Bits ไขควง	60675	30	80	42	37	6	430
	60676	32	80	44	37	6	450
	57996	34	80	47	38	6	503

○ | DIN3129 | Cr-V

■ INCH



	Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
Gear Puller เหล็กดูด	55630	3/8	80	18	24	6	190
	55631	7/16	80	18	24	6	190
	55632	1/2	80	20	29	6	190
Adjustable Wrench ประแจเลื่อน	55633	9/16	80	22	29	6	190
	55634	5/8	80	24	29	6	190
	55635	11/16	80	26	36	6	190
Wrench ประแจ	55636	3/4	80	28	36	6	220
	55637	13/16	80	30	36	6	250
	55638	7/8	80	32	36	6	290
Torque Wrench เกจบิดตอก	55639	15/16	80	34	36	6	320
	55640	1	80	36	36	6	370
	55641	1.1/16	80	38	36	6	370
Socket Wrench ลูกบ็อก	55642	1.1/8	80	40	36	6	370
	57992	1.3/16	80	42	36	6	386
	55643	1.1/4	80	44	36	6	420
Screwdriver ไขควง	58470	1.5/16	80	46	36	6	450

○ | DIN3129 | Cr-V

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

1/2" **EGA Master**
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

IMPACT SOCKET
WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อก 1/2"

IMPACT SOCKET BITS 1/2"

■ HEXAGONAL - MM

Order No.	 mm	L (mm)	Weight (g)
65936	4	78	80
65937	5	78	85
65938	6	78	85
53183	7	78	95
65939	8	78	95
53184	9	78	105
65940	10	78	110
65941	11	78	120
65942	12	78	125
53185	13	78	135
65943	14	78	140
53186	15	78	140
65944	17	78	170
53187	18	78	170
65945	19	78	200

■ HEXAGONAL - INCH


Order No.	 inch	L (mm)	Weight (g)
53188	3/16	78	90
53189	7/32	78	90
53190	1/4	78	90
53191	9/32	78	95
53192	5/16	78	100
53193	3/8	78	120
53194	7/16	78	130
53195	1/2	78	130
53196	9/16	78	140
53197	5/8	78	140
53198	11/16	78	150
53199	3/4	78	210

■ HEXAGONAL LONG

Order No.	 mm	L (mm)	Weight (g)
58660	5	170	260
58661	6	170	270
58662	8	170	345
58663	10	170	350
58664	12	170	420
58665	14	170	430

■ TORX

Order No.	 mm	L (mm)	Weight (g)
65946	T-25	78	75
65947	T-27	78	75
65948	T-30	78	80
65949	T-40	78	80
65950	T-45	78	85
65951	T-50	78	90
65952	T-55	78	110
65953	T-60	78	120



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาถอด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อก

Socket Set

ประแจบ็อกชุด


SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

SIGNET 1/2"

ลูกบ็อกกลม 6 เหลี่ยม 1/2"

1/2" IMPACT SOCKET



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิดค

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อกกลม

Socket Set


ประแจบ็อกชุด

Order No.	Size (mm)	Length (mm)	D1	D2
23158	8	38	24	14.6
23160	10	38	25	17.1
23161	11	38	25	18.4
23162	12	38	25	19.6
23163	13	38	25	20.8
23164	14	38	30	22.1
23165	15	38	30	23.3
23166	16	38	30	24.6
23167	17	38	30	25.8
23168	18	38	30	27.1
23169	19	38	30	28.3
23170	20	38	30	29.5
23171	21	38	30	30.8
23172	22	38	30	32.3

Order No.	Size (mm)	Length (mm)	D1	D2
23173	23	43	30	33.3
23174	24	43	30	34.6
23175	25	43	30	35.8
23176	26	43	30	37.0
23177	27	48	30	38.3
23178	28	48	30	39.5
23179	29	48	30	40.8
23180	30	48	30	42.1
23182	32	48	30	43.3
23183	33	48	30	43.3
23184	34	48	30	44.3
23186	36	48	30	44.3

ลูกบ็อกกลมยาว 6 เหลี่ยม 1/2"

1/2" DEEP IMPACT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length (mm)	D1	D2
23260	10	78	25	17.1
23261	11	78	25	18.4
23262	12	78	25	19.6
23263	13	78	25	20.8
23264	14	78	25	22.1
23265	15	78	30	23.3
23266	16	78	30	24.6
23267	17	78	30	25.8
23268	18	78	30	27.1
23269	19	78	30	28.3
23270	20	78	30	29.5
23271	21	78	30	30.8

Order No.	Size (mm)	Length (mm)	D1	D2
23272	22	78	30	32.3
23273	23	78	30	33.3
23274	24	78	30	34.6
23275	25	78	30	35.8
23276	26	78	30	38.3
23277	27	78	30	42.1
23280	30	78	30	44.6
23282	32	78	30	44.6
23283	33	78	30	44.6
23284	34	78	30	44.6
23286	36	78	30	44.6
23288	38	78	30	44.6

ข้อต่อบ็อกซ์ลม 1/2"

1/2" IMPACT EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
23505	1/2"	3" - (75 mm)
23506	1/2"	6" - (150 mm)
23507	1/2"	10" - (250 mm)



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลา์ดูด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิดตูด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อกลม

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

ข้ออ่อนลม 1/2"

1/2" IMPACT UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)
23509	1/2"



ข้อลดบ็อกลม 1/2"

1/2" IMPACT ADAPTOR

Order No.	Size
23510	1/2F X 3/8M
23512	1/2F X 3/4M



บ็อกลมชุด 1/2"

1/2" IMPACT SOCKET SET

Order No.	Description
23191	10 Pcs Socket Set/mm 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
23192	14 Pcs Socket Set/mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
23291	10 Pcs Deep Socket Set/mm 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
23296	14 Pcs Deep Socket Set/mm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27



ลูกบ็อกลมยาว 150 มม. 1/2"

1/2" 150 MML DEEP THIN WALL IMPACT SOCKET

Order No.	Size (mm)	Length (mm)	Tip Diameter (mm) (Including Plastic Collar)	Insert Diameter (mm)
23381	17	150	29	30
23382	19	150	27	30
23383	21	150	31	30



ชุดลูกบ็อกลมยาว 150 มม. 1/2"

1/2" 150 MM DEEP IMPACT SOCKET

Order No.	Description
23392	17, 19, 21 mm (23381, 23382, 23383)



SOCKET WRENCH

ลูกบิด


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

3/4"

ลูกบิดกลม 3/4"

IMPACT SOCKET WRENCHES 3/4"

■ MM




Order No.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
59990	16	50	30	44	22	6	380
63879	17	50	30	38	18	6	220
57334	18	50	32	38	18	6	230
60620	19	50	33	38	18	6	230
57335	20	50	35	38	18	6	230
60621	21	50	35	38	18	6	230
60622	22	50	37	38	18	6	230
60623	23	50	38	38	18	6	230
60624	24	50	39	38	22	6	230
57336	25	50	40	38	23	6	230
60625	26	50	41	38	24	6	230
60626	27	55	43	40	26	6	230
60627	28	55	44	40	27	6	230
60628	29	55	45	42	27	6	310
60629	30	55	46	44	27	6	420
57337	31	55	46	44	27	6	430
60630	32	55	49	44	27	6	440
60631	33	55	50	44	27	6	460

Order No.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
60632	34	55	50	44	27	6	480
58454	35	55	51	44	27	6	460
60633	36	55	55	44	27	6	500
60634	38	55	55	44	27	6	550
57338	39	55	55	44	27	6	560
57339	40	55	55	44	27	6	570
60635	41	55	60	44	27	6	600
60636	42	55	60	44	27	6	700
58455	43	60	61	44	27	6	610
57340	44	60	60	44	28	6	700
57341	45	60	65	44	28	6	700
60637	46	65	65	44	28	6	700
57342	47	65	65	44	28	6	700
63880	48	70	70	44	28	6	1100
60638	50	70	70	55	28	6	1100
57345	51	70	70	55	28	6	1100
63881	54	70	70	55	32	6	1100
63891	55	75	75	55	43	6	1250
63921	60	75	85	55	43	6	1300

○ | Cr-Mo | DIN3129

■ INCH



Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
58453	11/16	50	29	38	16	6	220
65227	3/4	50	33	44	18	6	230
65228	13/16	50	35	44	18	6	230
65229	7/8	50	37	44	18	6	230
65230	15/16	50	39	44	18	6	230
65231	1	50	41	44	22	6	230
65232	1.1/16	55	43	44	26	6	230
65233	1.1/8	55	45	44	27	6	310
65234	1.3/16	55	46	44	27	6	420
65235	1.1/4	55	49	44	27	6	440
65236	1.5/16	55	50	44	27	6	460
65237	1.3/8	55	55	44	27	6	480
65238	1.7/16	55	55	44	27	6	500
65239	1.1/2	60	55	44	27	6	550

Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
68689	1.9/16	60	58	44	27	6	550
65240	1.5/8	60	60	44	27	6	600
65241	1.11/16	60	65	44	27	6	700
65242	1.3/4	60	65	44	28	6	700
57344	1.13/16	65	65	44	28	6	700
65243	1.7/8	65	70	44	28	6	750
57346	1.15/16	65	70	44	28	6	750
65244	2	70	75	55	28	6	1100
57347	2.1/16	70	75	55	28	6	1100
57354	2.3/32	70	75	55	28	6	1100
57348	2.1/8	75	75	55	28	6	1100
68688	2.3/16	75	80	55	28	6	1350
57999	2.1/4	75	80	55	35	6	1450


○ | Cr-Mo | DIN3129

ลูกบ็อกลมยาว 3/4"

IMPACT SOCKET WRENCHES 3/4"

LONG SOCKET

MM




Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
60678	17	90	31	28	6	500
60679	19	90	33	28	6	600
57349	20	90	34	28	6	600
60680	21	90	35	28	6	600
60681	22	90	37	28	6	600
57350	23	90	37	28	6	600
60682	24	90	39	28	6	650
57351	25	90	40	28	6	650
60683	26	90	41	36	6	650
60684	27	90	42	50	6	650
57352	28	90	44	50	6	650
57353	29	90	45	55	6	650

Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
60685	30	90	46	55	6	850
60686	32	90	49	55	6	850
60687	33	90	50	55	6	900
60688	34	90	50	60	6	900
60689	36	90	55	60	6	950
60690	38	90	55	60	6	950
60691	41	90	60	60	6	950
63895	42	90	60	60	6	950
58456	43	90	61	44	6	940
63945	44	90	65	44	6	1000
63896	48	90	65	44	6	1100
63897	50	90	70	44	6	1200
58459	54	90	75	44	6	1400

DIN3129 | Cr-Mo

INCH



Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
58001	3/4	90	33	26	6	550
58002	13/16	90	35	26	6	550
58003	7/8	90	37	26	6	600
58004	15/16	90	38	26	6	600
65245	1	90	38	26	6	550
65246	1.1/16	90	40	26	6	600
65247	1.1/8	90	42	28	6	600
65248	1.3/16	90	44	28	6	650
65249	1.1/4	90	46	28	6	700
65250	1.5/16	90	48	30	6	700
65251	1.3/8	90	50	30	6	750

Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
57360	1.7/16	90	50	30	6	800
65252	1.1/2	90	55	34	6	800
57361	1.9/16	90	55	34	6	1000
57362	1.5/8	90	60	34	6	1000
57363	1.11/16	90	60	42	6	1000
63946	1.3/4	90	65	42	6	1000
57365	1.13/16	90	65	42	6	1100
57365	1.7/8	90	70	65	6	1100
57366	1.15/16	90	70	65	6	1150
57367	2	90	70	65	6	1150

DIN3129 | Cr-Mo

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



3/4"

ลูกบ็อกกลม 3/4"

IMPACT SOCKET BITS 3/4"

■ HEXAGONAL - MM

Order No.	 mm	L (mm)	Weight (g)
58731	10	100	490
58732	12	100	500
58733	14	100	500
58734	17	100	550
58735	19	100	600
58736	22	100	600
58737	24	100	700
58738	27	100	700
58739	30	100	850
58740	32	100	850

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.	 mm	L (mm)	Weight (g)
53201	3/8	100	480
53202	7/16	100	500
53203	1/2	100	500
53204	9/16	100	500
53205	5/8	100	550
53206	11/16	100	550
53207	3/4	100	600
53208	13/16	100	600
53209	7/8	100	600
53210	1	100	700
53211	1.1/16	100	700
53212	1.1/8	100	750
53213	1.3/16	100	800
53214	1.1/4	100	850

■ TORX


Order No.	 mm	L (mm)	Weight (g)
53216	T-50	100	500
53217	T-55	100	550
53218	T-60	100	600
53219	T-70	100	600
53220	T-80	100	700
53221	T-90	100	700
53222	T-100	100	850



3/4" SIGNET

IMPACT SOCKET
WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อก 6 เหลี่ยม 3/4" 3/4" IMPACT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length L (mm)	D1	D2
24157	17	50	30.1	44
24158	18	50	31.4	44
24159	19	50	32.6	44
24161	21	50	35.1	44
24162	22	50	36.6	44
24163	23	50	37.6	44
24164	24	50	38.9	44
24165	25	50	40.1	44
24166	26	50	41.3	44
24167	27	53	42.6	44
24168	28	53	44	44
24169	29	53	45.1	44
24170	30	53	46.4	44
24172	32	56	48.9	44
24173	33	56	48.9	44
24174	34	56	48.9	44
24175	35	56	52.7	44
24176	36	56	53.9	44
24177	37	57	55	44
24178	38	57	56.4	44
24179	39	57	57.6	44
24180	40	57	58.9	44
24181	41	57	60.1	44
24184	44	62	64	44
24186	46	62	66.4	44
24187	47	62	66.4	44
24188	48	62	66.4	44
24190	50	72	71.4	54

บ็อกยาว 6 เหลี่ยม 3/4" 3/4" DEEP IMPACT SOCKET



Order No.	Size (mm)	Length L (mm)	D1	D2
24250	17	90	30.1	44
24252	19	90	32.6	44
24254	21	90	35.1	44
24255	22	90	36.6	44
24257	24	90	38.9	44
24258	25	90	40.1	44
24259	26	90	41.3	44
24260	27	90	42.6	44
24261	28	90	44	44
24262	29	90	45.1	44
24263	30	90	46.4	44
24264	31	90	47.6	44
24265	32	90	48.9	44
24266	33	90	50.6	44
24267	34	90	51.4	44
24268	35	90	42.7	44
24269	36	90	53.9	44
24270	37	90	55.2	44
24271	38	90	56.4	44
24272	40	90	59.9	44
24273	41	90	60.1	44
24274	42	90	60.1	44
24275	43	90	60.1	44
24278	46	90	86.4	44
24280	49	90	71.4	54

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

บ็อกชุด 8 อัน 3/4" 3/4" IMPACT SOCKET SET

Order No.	Description
24194	8 Pcs Set/mm 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38



บ็อกยาวชุด 8 อัน 3/4" 3/4" DEEP IMPACT SOCKET SET METAL BOX

Order No.	Description
24294	8 Pcs Deep Impact Socket Set/mm 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

SIGNET 3/4"

ข้ออ่อนลม 3/4"

3/4" IMPACT UNIVERSAL JOINT

Order No.	Square Drive ("SQ)
24509	3/4"

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

ข้อลด-เพิ่มบ็อกซ์ลม 3/4"

3/4" IMPACT ADAPTOR

Order No.	Square Drive ("SQ)
24510	M-1/2" F-3/4"
24512	M-1" F-3/4"

ข้อต่อบ็อกลม 3/4"

3/4" IMPACT EXTENSION

Order No.	Square Drive ("SQ)	Length
24514	3/4"	4"
24516	3/4"	6"
24518	3/4"	8"
24520	3/4"	10"

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบล็อค

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อกลม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด



ลูกบ็อกกลม 1"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1"

■ MM



Order No.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
57372	20	60	37	50	23	6	500
57373	21	60	38	50	23	6	500
57374	22	60	39	50	23	6	500
57375	23	60	40	50	23	6	500
65534	24	60	42	50	23	6	550
57376	25	60	42	50	23	6	550
57377	26	60	44	50	23	6	550
65535	27	65	45	50	23	6	550
57378	28	65	46	50	23	6	550
57379	29	65	48	50	23	6	550
65536	30	65	49	55	26	6	550
57380	31	65	50	55	26	6	600
65537	32	65	50	55	26	6	600
57140	33	65	53	55	26	6	600
57141	34	65	53	55	26	6	650
57142	35	65	53	55	26	6	700
65538	36	65	55	55	26	6	700
57381	37	65	55	55	28	6	700
60640	38	65	60	55	28	6	800
57382	39	65	60	55	28	6	800
63882	40	65	65	55	28	6	850
60641	41	65	65	55	28	6	850
60642	42	70	65	55	28	6	850
57383	44	70	65	55	28	6	900
57384	45	70	65	55	28	6	950
60643	46	75	75	55	32	6	1050
57385	47	75	75	55	32	6	1050
63890	48	75	75	55	32	6	1050
60644	50	75	75	55	32	6	1050
60645	52	80	75	55	32	6	1100
60646	54	80	80	55	32	6	1150
60647	55	85	80	55	45	6	1200
60648	56	85	80	55	47	6	1250
60649	57	85	85	55	47	6	1300
60650	58	85	85	55	47	6	1350
60651	60	90	85	55	47	6	1450
60652	62	90	90	55	47	6	1450
60653	63	90	90	55	47	6	1550
60654	65	95	95	55	47	6	1550
60655	70	100	100	55	50	6	1700
60656	75	100	105	85	55	6	3600
63925	80	100	110	85	55	6	3700

■ INCH



Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (g)
58008	3/4	58	34	54	17	6	500
58009	13/16	58	36	54	17	6	550
58010	7/8	58	40	54	18	6	550
58011	15/16	58	42	54	18	6	550
65253	1	60	44	55	26	6	550
65254	1.1/16	60	46	55	27	6	550
65255	1.1/8	60	48	55	27	6	600
65256	1.3/16	60	49	55	27	6	650
65257	1.1/4	60	50	55	27	6	700
65258	1.5/16	60	55	55	27	6	750
57143	1.11/32	60	55	55	27	6	750
65259	1.3/8	60	55	55	27	6	750
65260	1.7/16	65	60	55	27	6	800
65261	1.1/2	65	60	55	28	6	800
65262	1.9/16	65	60	55	28	6	850
65263	1.5/8	70	65	55	28	6	850
65264	1.11/16	70	65	55	28	6	850
65265	1.3/4	70	70	55	32	6	900
65266	1.13/16	75	70	55	32	6	950
65267	1.7/8	75	70	55	32	6	1000
68690	1.15/16	75	75	55	32	6	1100
65268	2	75	75	55	32	6	1100
68691	2.1/16	80	75	55	32	6	1400
65269	2.1/8	80	80	55	32	6	1400
58028	2.3/16	80	80	55	32	6	1400
65270	2.1/4	85	85	55	47	6	1400
68692	2.5/16	85	85	55	47	6	1700
65271	2.3/8	90	85	55	47	6	1700
68693	2.7/16	90	90	55	47	6	2000
65272	2.1/2	90	90	55	47	6	2000
68694	2.9/16	95	95	55	47	6	2200
65273	2.5/8	95	95	55	47	6	2200
58012	2.11/16	95	97	55	47	6	2250
58013	2.3/4	100	99	55	53	6	2550
58014	2.13/16	100	101	86	53	6	3250
58015	2.7/8	100	103	86	53	6	3400
58016	2.15/16	100	104	86	53	6	3500
57983	3	90	108	68	50	6	2800
57984	3.1/8	90	112	68	50	6	3000
58017	3.3/16	100	110	86	53	6	3500

Cr-Mo | DIN3129

Cr-Mo | DIN3129

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket Wrench

ลูกบ็อก

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT


1"

ลูกบ็อกลมยาว 1"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1"

■ LONG SOCKET


■ MM



Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
57387	21	90	40	16	6	750
63898	22	90	40	16	6	800
63899	23	90	41	16	6	800
65539	24	90	42	16	6	800
57388	25	90	43	19	6	800
63900	26	90	44	19	6	900
65540	27	90	46	19	6	950
63905	28	90	47	19	6	950
63901	29	90	48	19	6	1000
65541	30	90	49	19	6	1000
65542	32	90	50	19	6	1000
63902	33	90	55	23	6	1000
63903	34	90	55	23	6	1000
63904	35	90	55	23	6	1000
65543	36	90	60	23	6	1050
65544	38	90	60	23	6	1100
57392	40	90	60	40	6	1100
63883	41	90	60	40	6	1200
63906	42	90	65	40	6	1200
63907	43	90	65	40	6	1300
65546	46	100	70	40	6	1500
57393	47	100	70	40	6	1500
65547	50	100	75	40	6	1600
63908	55	100	80	50	6	1900
63909	60	120	90	50	6	2500

○ | DIN3129 | Cr-Mo

■ INCH



Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (g)
58018	3/4	90	34	19	6	700
58019	13/16	90	36	19	6	800
58020	7/8	90	40	19	6	800
58021	15/16	90	42	19	6	800
57398	1	90	43	30	6	800
57399	1.1/16	90	45	30	6	850
65274	1.1/8	110	48	30	6	1200
65275	1.3/16	110	49	30	6	1200
65276	1.1/4	110	50	30	6	1200
65277	1.5/16	110	55	35	6	1250
65278	1.3/8	110	55	35	6	1250
65279	1.7/16	110	55	35	6	1300
65280	1.1/2	110	60	35	6	1350
65281	1.9/16	110	60	42	6	1400
65282	1.5/8	110	65	42	6	1450
65283	1.11/16	110	65	42	6	1550
65284	1.3/4	110	70	42	6	1600
65285	1.13/16	110	70	42	6	1650
65286	1.7/8	110	75	42	6	1700
57400	1.15/16	110	75	42	6	1700
65287	2	110	75	42	6	1800
58022	2.1/16	110	78	55	6	1800
58023	2.1/8	110	78	55	6	1900
58024	2.3/16	110	80	55	6	1900
58025	2.1/4	110	85	55	6	2050
58026	2.5/16	120	85	60	6	2200
58027	2.3/8	120	85	60	6	2400

○ | DIN3129 | Cr-Mo

ลูกบ็อกกลม 1"

IMPACT SOCKET BITS 1"

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53234	3/8	100	700
53235	7/16	100	700
53236	1/2	100	700
53237	9/16	100	750
53238	5/8	100	750
53239	11/16	100	750
53240	3/4	100	800
53241	13/16	100	850
53242	7/8	100	850
53243	1	100	900
53244	1.1/16	100	950
53245	1.1/8	100	950
53246	1.3/16	100	1000
53247	1.1/4	100	1050

■ TORX

Order No.		L (mm)	Weight (g)
53249	T-50	100	700
53250	T-55	100	750
53251	T-60	100	850
53252	T-70	100	900
53253	T-80	100	950
53254	T-90	100	1050
53255	T-100	100	1150



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบล็อด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก


Impact Socket Wrench
ลูกบ็อกกลม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

ลูกบ็อกกลม 1.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1.1/2"

■ MM



Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
63884	34	80	60	85	31	6	2.2
65666	35	80	60	85	31	6	2.2
65737	36	80	60	85	31	6	2.2
63885	38	80	60	85	31	6	2.2
63886	40	80	70	85	31	6	2.4
63887	41	80	70	85	31	6	2.4
63888	42	80	70	85	31	6	2.4
63889	43	80	75	85	31	6	2.4
65426	46	85	75	85	31	6	2.4
65427	50	85	80	85	33	6	2.4
65428	55	90	85	85	36	6	2.7
65429	60	90	90	85	39	6	2.8
65430	65	95	95	85	39	6	3.2
65431	70	100	105	85	40	6	3.5
65432	75	105	110	85	42	6	4.0
68697	77	110	115	85	42	6	4.5

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
65433	80	110	115	85	42	6	4.5
65434	85	110	120	85	50	6	5.0
65435	90	110	130	85	50	6	5.5
65436	95	110	135	85	55	6	6.0
65437	100	115	140	85	55	6	6.5
65438	105	120	145	85	55	6	7.5
65439	110	125	155	85	70	6	8.0
65440	115	130	160	85	72	6	9.0
65441	120	130	165	85	77	6	10
65442	125	135	175	85	77	6	12
65443	130	140	180	85	80	6	12
65444	135	145	185	85	80	6	14
65445	140	150	190	85	80	6	14
65446	145	150	195	85	80	6	15
65447	150	155	200	85	85	6	15.5

Cr-Mo | DIN3129

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

1.1/2"

ลูกบ็อกกลม 1.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1.1/2"

■ INCH

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก


Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อกกลม

Socket Set
ประแจบ็อกชุด



Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
58029	1.5/16	80	62	86	31	6	2.2
68700	13.3/8	80	65	85	31	6	2.2
68701	1.7/16	80	65	85	31	6	2.2
68702	1.1/2	80	65	85	31	6	2.2
68703	1.9/16	80	70	85	31	6	2.4
68704	1.5/8	80	70	85	31	6	2.4
68705	1.11/16	80	75	85	31	6	2.4
68706	1.3/4	85	75	85	31	6	2.4
68707	1.13/16	85	75	85	31	6	2.4
68708	1.7/8	85	75	85	31	6	2.4
68709	1.15/16	85	75	85	31	6	2.4
68710	2	85	80	85	31	6	2.4
68711	2.1/16	85	80	85	31	6	2.4
68712	2.1/8	90	85	85	32	6	2.7
68713	2.3/16	90	85	85	32	6	2.7
68714	2.1/4	90	90	85	32	6	2.7
68715	2.5/16	90	90	85	32	6	2.8
68716	2.3/8	90	90	85	35	6	2.8
68717	2.7/16	90	95	85	35	6	2.8
68718	2.1/2	95	95	85	35	6	3.2
68719	2.9/16	95	95	85	35	6	3.2
68720	2.5/8	95	100	85	40	6	3.2
68721	2.11/16	100	100	85	40	6	3.5
68722	2.3/4	100	105	85	40	6	3.5
68723	2.13/16	100	105	85	42	6	3.5
68724	2.7/8	105	105	85	42	6	4.0
68725	2.15/16	105	110	85	42	6	4.0
68726	3	105	110	85	42	6	4.0

Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
68727	3.1/16	105	110	85	42	6	4.0
68728	3.1/8	110	115	85	42	6	4.5
68729	3.3/16	110	115	85	50	6	4.5
68730	3.1/4	110	120	85	50	6	4.5
68731	3.5/16	110	120	85	50	6	5.0
68732	3.3/8	110	125	85	50	6	5.0
68733	3.7/16	110	125	85	50	6	5.0
68734	3.1/2	110	125	85	50	6	5.5
68735	3.9/16	110	130	85	50	6	5.5
68736	3.5/8	110	130	85	50	6	5.5
68737	3.11/16	110	135	85	55	6	6.0
68738	3.3/4	110	135	85	55	6	6.0
68739	3.13/16	110	135	85	55	6	6.0
68740	3.7/8	115	140	85	55	6	6.5
68741	3.15/16	115	140	85	55	6	6.5
68742	4	115	140	85	55	6	6.5
58030	4.1/8	120	146	86	55	6	9.0
58031	4.3/16	120	148	86	55	6	10
58032	4.1/4	124	151	127	70	6	10
58033	4.5/16	124	153	127	70	6	11
58034	4.3/8	124	156	127	70	6	11
58035	4.7/16	128	158	127	72	6	11
58036	4.1/2	128	160	127	72	6	12
58037	4.5/8	132	163	127	77	6	13
58038	4.3/4	132	166	127	77	6	14
58039	5	136	175	127	77	6	16



| Cr-Mo | DIN3129

1.1/2"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT


IMPACT SOCKET
WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อกลมยาว 1.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1.1/2"

■ LONG SOCKET

■ MM




Order No.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (Kg)
56100	34	120	60	31	6	2.8
56101	35	120	60	31	6	2.8
56102	36	120	60	31	6	2.8
56103	38	120	60	31	6	2.9
56104	40	120	70	31	6	3.0
56105	41	120	70	31	6	3.0
56106	42	120	70	31	6	3.2
56107	43	120	75	31	6	3.3
56108	46	150	75	31	6	3.8
56109	50	150	80	33	6	4.0
56110	55	150	85	36	6	4.5
56111	60	150	90	39	6	5.0
56112	65	150	95	39	6	5.5
56113	70	170	105	40	6	6.5
56114	75	170	110	42	6	7.0
56115	77	170	115	42	6	7.5

Order No.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (Kg)
56116	80	180	115	42	6	8.0
56117	85	180	120	50	6	8.5
56118	90	180	130	55	6	9.0
56119	95	180	135	55	6	9.5
56120	100	180	140	60	6	10
56121	105	190	145	60	6	11
56122	110	190	155	60	6	14
56123	115	190	160	60	6	16
56124	120	190	165	75	6	18
56125	125	190	175	75	6	19
56126	130	200	180	80	6	21
56127	135	200	185	80	6	22
56128	140	200	190	80	6	23
56129	145	200	195	80	6	24
56130	150	200	200	85	6	25

⌀ | DIN3129 | Cr-Mo

■ INCH



Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (Kg)
58041	1.5/16	120	62	31	6	2.7
56131	1.3/8	120	65	31	6	2.8
56132	1.7/16	120	65	31	6	2.9
56133	1.1/2	120	65	31	6	2.9
56134	1.9/16	120	70	31	6	3.0
56135	1.5/8	120	70	31	6	3.0
56136	1.11/16	120	75	31	6	3.1
56137	1.3/4	120	75	31	6	3.2
56138	1.13/16	150	75	31	6	3.8
56139	1.7/8	150	75	31	6	3.8
56140	1.15/16	150	75	33	6	4.0
56141	2	150	80	33	6	4.0
56142	2.1/16	150	80	36	6	4.0
56143	2.1/8	150	85	36	6	4.5
56144	2.3/16	150	85	36	6	4.5
56145	2.1/4	150	90	39	6	4.5

Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (Kg)
56146	2.5/16	150	90	39	6	5.0
56147	2.3/8	150	90	39	6	5.0
56148	2.7/16	150	95	39	6	5.0
56149	2.1/2	150	95	39	6	5.0
56150	2.9/16	150	95	39	6	5.5
56151	2.5/8	150	100	40	6	5.5
56152	2.11/16	150	100	40	6	6.0
56153	2.3/4	170	105	40	6	6.5
56154	2.13/16	170	105	40	6	6.5
56155	2.7/8	170	105	42	6	7.0
56156	2.15/16	170	110	42	6	7.0
56157	3	170	110	42	6	7.0
56158	3.1/16	170	110	42	6	7.0
56159	3.1/8	180	115	42	6	8.0
56160	3.3/16	180	115	42	6	8.0
56161	3.1/4	180	120	50	6	8.0

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาชัก

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Impact Socket
Wrench
ลูกบ็อก

Socket Set
ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบิดอก



1.1/2"

ลูกบิดอก 1.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 1.1/2"

Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (Kg)
56162	3.5/16	180	120	50	6	8.5
56163	3.3/8	180	125	50	6	8.5
56164	3.7/16	180	125	50	6	9.0
56165	3.1/2	180	125	55	6	9.0
56166	3.9/16	180	130	55	6	9.0
56167	3.5/8	180	130	55	6	9.5
56168	3.11/16	180	135	55	6	9.5
56169	3.3/4	180	135	55	6	9.5
56170	3.13/16	180	135	55	6	9.5
56171	3.7/8	180	140	60	6	10.0

Order No.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	Weight (Kg)
56172	3.15/16	180	140	60	6	10.5
56173	4	180	140	60	6	10.5
58042	4.1/16	190	143	60	6	11
58043	4.1/8	190	146	60	6	11
58044	4.3/16	190	148	60	6	12
58045	4.1/4	190	151	60	6	13
58046	4.5/16	190	153	60	6	14
58047	4.3/8	190	156	60	6	14
58048	4.1/2	190	160	60	6	16
58049	4.5/8	190	163	60	6	17
58050	4.3/4	190	166	77	6	18

DIN3129 | Cr-Mo

ลูกบิดอก 1.1/2"

IMPACT SOCKET BITS 1.1/2"

■ HEXAGONAL - MM

Order No.	mm	L (mm)	Weight (Kg)
53257	17	105	2.3
53258	18	110	2.3
53259	19	110	2.3
53260	20	110	2.3
53261	21	110	2.3
53262	22	110	2.3
53263	23	110	2.4
53264	24	110	2.4
53265	25	110	2.5
53266	26	110	2.5
53267	27	110	2.5
53268	28	115	2.6
53269	29	115	2.6
53270	30	115	2.6
53271	31	115	2.7
53272	32	115	2.7
53273	33	115	2.8
53274	34	120	2.8
53275	35	120	2.8
53276	36	120	2.8
53277	37	120	2.9
53278	38	120	2.9
53279	39	125	2.9
53280	40	125	3.0
53281	41	125	3.1
53282	42	125	3.3
53283	43	125	3.3
53284	44	130	3.4
53285	45	130	3.4
53286	46	130	3.4
53287	50	135	3.9
53288	55	140	4.5



SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

1.1/2"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

IMPACT SOCKET
WRENCH
ลูกบ็อกลม

ลูกบ็อกลม 1.1/2"

IMPACT SOCKET BITS 1.1/2"

■ HEXAGONAL - INCH

Order No.		L (mm)	Weight (Kg)
53289	11/16	105	2.3
53290	3/4	110	2.3
53291	13/16	110	2.3
53292	7/8	110	2.3
53293	15/16	110	2.4
53294	1	110	2.5
53295	1.1/16	110	2.5
53296	1.1/8	115	2.6
53297	1.3/16	115	2.6
53298	1.1/4	115	2.7
53299	1.5/16	115	2.8
53300	1.3/8	120	2.8
53301	1.7/16	120	2.8
53302	1.1/2	120	2.9
53303	1.9/16	125	3.0
53304	1.5/8	125	3.1
53305	1.11/16	125	3.3
53306	1.3/4	130	3.4
53307	1.13/16	130	3.4
53308	1.7/8	130	3.7
53309	1.15/16	135	3.8
53310	2	135	3.9
53311	2.3/16	140	4.5



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อกลม


Socket Set

ประแจบ็อกชุด

ลูกบ็อกลม 2.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 2.1/2"

■ MM



2.1/2"

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
68817	41	120	80	130	36	6	7.5
68818	42	120	80	130	36	6	7.5
68819	46	120	85	130	36	6	7.5
68820	50	120	90	130	36	6	7.5
68821	55	120	95	130	36	6	7.5
68822	60	120	100	130	36	6	7.5
68823	65	120	105	130	36	6	7.5
65452	70	125	110	130	40	6	7.5
65453	75	125	120	130	45	6	7.5
65454	80	125	125	130	45	6	8.0
65455	85	130	130	130	50	6	8.5
65456	90	130	135	130	50	6	9.0
65457	95	140	140	130	55	6	11
65458	100	140	145	130	55	6	13
65459	105	145	155	130	60	6	13
65460	110	155	160	130	65	6	13
65461	115	160	165	130	65	6	15
65462	120	160	175	130	70	6	16
65463	125	165	180	130	75	6	18
65464	130	170	185	130	75	6	19

Order No.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
65465	135	175	190	130	80	6	20
65466	140	180	200	130	80	6	20
65467	145	185	210	130	80	6	20
65468	150	190	210	130	85	6	21
65469	155	195	220	130	90	6	25
65470	160	200	230	130	90	6	28
65471	165	200	230	130	95	6	30
65472	170	210	240	130	95	6	32
65473	175	210	240	130	95	6	35
65474	180	220	250	130	110	6	37
65475	185	220	260	130	110	6	40
65476	190	220	270	130	120	6	43
65477	200	230	280	130	120	6	46
68824	205	230	280	130	120	6	49
68825	210	230	290	130	120	6	55
68826	215	230	290	130	120	6	60
68827	220	230	300	130	120	6	65
68828	225	230	310	130	120	6	65

 | Cr-Mo | DIN3129

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก


EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

2.1/2"

ลูกบ็อกกลม 2.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 2.1/2"

■ INCH



Tool Kits ชุดเครื่องมือ
Pliers คีม
Electrician Tool เครื่องมือสำหรับ อิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟ
Gear Puller เหล็กดูด
Adjustable Wrench ประแจเลื่อน
Wrench ประแจ
Torque Wrench เกจบิดตอก
Socket Wrench ลูกบ็อก
Screwdriver ไขควง
Bits ไขควง
Socket Wrench ลูกบ็อก
Impact Socket Wrench ลูกบ็อกกลม
Socket Set ประแจบ็อกชุด

Order No.	AF inch mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
68744	2	120	90	130	36	6	7.5
68745	2.1/16	120	90	130	36	6	7.5
68746	2.1/8	120	95	130	36	6	7.5
68747	2.3/16	120	95	130	36	6	7.5
68748	2.1/4	120	95	130	36	6	7.5
68749	2.5/16	120	100	130	36	6	7.5
68750	2.3/8	120	100	130	36	6	7.5
68751	2.7/16	120	100	130	36	6	7.5
68752	2.1/2	120	105	130	36	6	7.5
68753	2.9/16	120	105	130	36	6	7.5
68754	2.5/8	120	105	130	40	6	7.5
68755	2.11/16	120	110	130	40	6	7.5
68756	2.3/4	125	110	130	40	6	7.6
68757	2.13/16	125	110	130	45	6	7.6
68758	2.7/8	125	115	130	45	6	7.7
68759	2.15/16	125	120	130	45	6	7.7
68760	3	125	120	130	45	6	7.7
68761	3.1/16	125	120	130	45	6	7.8
68762	3.1/8	125	125	130	45	6	7.8
68763	3.3/16	125	125	130	50	6	7.8
68764	3.1/4	125	125	130	50	6	7.8
68765	3.5/16	130	125	130	50	6	8.4
68766	3.3/8	130	130	130	50	6	8.4
68767	3.7/16	130	130	130	50	6	8.4
68768	3.1/2	130	135	130	50	6	8.8
68769	3.9/16	130	135	130	55	6	8.8
68770	3.5/8	130	135	130	55	6	8.8
68771	3.11/16	140	140	130	55	6	11
68772	3.3/4	140	140	130	55	6	11
68773	3.13/16	140	140	130	55	6	11
68774	3.7/8	140	145	130	55	6	13
68775	3.15/16	140	145	130	60	6	13
68776	4	140	150	130	60	6	13
68777	4.1/16	145	155	130	60	6	13
68778	4.1/8	145	155	130	60	6	13
68779	4.3/16	145	155	130	65	6	13
68780	4.1/4	145	160	130	65	6	13
68781	4.5/16	155	160	130	65	6	13
68782	4.3/8	155	160	130	65	6	13
68783	4.1/2	160	165	130	65	6	15
68784	4.9/16	160	165	130	70	6	15
68785	4.5/8	160	170	130	70	6	15
68786	4.11/16	160	175	130	70	6	16
68787	4.3/4	160	175	130	70	6	16

Order No.	AF inch mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
68788	4.13/16	160	175	130	75	6	16
68789	4.7/8	165	180	130	75	6	18
68790	4.15/16	165	180	130	75	6	18
68791	5	170	185	130	75	6	19
68792	5.1/4	175	185	130	80	6	20
68793	5.5/16	175	190	130	80	6	20
68794	5.3/8	175	190	130	80	6	20
68795	5.1/2	180	200	130	80	6	20
68796	5.3/4	185	210	130	85	6	20
68797	6	185	210	130	85	6	20
68798	6.1/4	200	220	130	90	6	28
68799	6.5/16	200	230	130	90	6	28
68800	6.3/8	200	230	130	90	6	28
68801	6.1/2	200	230	130	95	6	30
68802	6.3/4	210	240	130	95	6	32
68803	7	210	240	130	95	6	35
68804	7.1/4	220	250	130	110	6	40
68805	7.5/16	220	260	130	120	6	40
68806	7.3/8	220	260	130	120	6	40
68807	7.1/2	220	270	130	120	6	43
68808	7.3/4	230	270	130	120	6	43
68809	8	230	280	130	120	6	49
68810	8.1/4	230	290	130	120	6	55
68811	8.5/16	230	290	130	120	6	60
68812	8.3/8	230	290	130	120	6	60
68813	8.1/2	230	290	130	120	6	60
68814	8.3/4	230	300	130	120	6	65
68815	9	230	300	130	120	6	65

○ | Cr-Mo | DIN3129

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก

3.1/2"

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

IMPACT SOCKET
WRENCH
ลูกบ็อก

ลูกบ็อกกลม 3.1/2"

IMPACT SOCKET WRENCHES 3.1/2"

■ MM



Order No.	AF (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
67500	100	180	170	180	100	6	16
67501	105	180	175	180	100	6	17
67502	110	180	185	180	100	6	21
67503	115	200	190	180	115	6	24
67504	120	200	195	180	115	6	25
67505	125	210	200	180	120	6	28
67506	130	210	210	180	120	6	30
67507	135	210	220	180	125	6	34
67508	140	220	220	180	130	6	37
67509	145	220	230	180	130	6	39
67510	150	220	240	180	135	6	43
67511	155	220	240	200	135	6	45
67512	160	230	250	200	140	6	50
67513	165	230	260	200	140	6	55
67514	170	230	260	200	145	6	60
67515	175	230	270	200	145	6	60
67516	180	240	280	200	150	6	65
67517	185	240	280	200	150	6	65
67518	190	240	290	200	155	6	65
67519	195	240	300	200	155	6	70
67520	200	250	310	230	160	6	80
67521	205	250	310	230	160	6	80
67522	210	250	320	230	165	6	85
67523	215	250	330	230	165	6	90
67524	220	260	340	230	170	6	90
67525	225	260	340	230	170	6	95
67526	230	270	350	230	175	6	105
67527	235	270	360	230	175	6	110
67528	240	270	370	230	185	6	110
67529	245	270	370	230	185	6	115
67530	250	280	380	230	190	6	120
67531	255	280	390	230	190	6	125
67532	260	290	400	230	195	6	130
67533	265	290	400	230	195	6	135
67534	270	290	410	230	200	6	140
67535	275	290	420	230	200	6	145
67536	280	300	430	230	200	6	150

Cr-Mo | DIN3129

■ INCH



Order No.	AF (inch)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	Weight (Kg)
68830	4	180	170	180	100	6	16
68831	4.1/16	180	175	180	100	6	17
68832	4.1/8	180	175	180	100	6	17
68833	4.3/16	180	180	180	100	6	17
68834	4.1/4	180	180	180	100	6	17
68835	4.5/16	180	185	180	100	6	21
68836	4.3/8	180	185	180	100	6	21
68837	4.1/2	210	190	180	115	6	24
68838	4.9/16	210	190	180	115	6	24
68839	4.5/8	210	190	180	115	6	24
68840	4.11/16	210	195	180	115	6	25
68841	4.3/4	210	200	180	115	6	25
68842	4.13/16	210	200	180	115	6	25
68843	4.7/8	210	200	180	120	6	28
68844	4.15/16	210	200	180	120	6	28
68845	5	210	210	180	120	6	28
68846	5.1/4	210	220	180	120	6	30
68847	5.5/16	220	220	180	125	6	34
68848	5.3/8	220	220	180	125	6	34
68849	5.1/2	220	220	180	130	6	37
68850	5.3/4	220	230	180	130	6	37
68851	6	230	240	180	135	6	43
68852	6.1/4	230	250	200	140	6	50
68853	5.5/16	230	250	200	140	6	50
68854	6.3/8	230	250	200	140	6	50
68855	6.1/2	230	260	200	140	6	55
68856	6.3/4	240	270	200	145	6	55
68857	7	240	270	200	145	6	60
68858	7.1/4	240	280	200	150	6	66
68859	7.5/16	240	290	200	150	6	66
68860	7.3/8	240	290	200	150	6	66
68861	7.1/2	250	290	200	155	6	66
68862	7.3/4	250	300	200	155	6	70
68863	8	250	310	230	160	6	80
68864	8.1/4	260	320	230	165	6	85
68865	8.5/16	260	320	230	165	6	85
68866	8.3/8	260	320	230	165	6	85
68867	8.1/2	260	330	230	165	6	90
68868	8.3/4	260	350	230	175	6	90
68869	9	270	350	230	175	6	105
68870	9.1/4	270	360	230	175	6	110
68871	9.5/16	270	360	230	175	6	110
68872	9.3/8	280	360	230	185	6	110
68873	9.1/2	280	370	230	185	6	110
68874	9.3/4	280	380	230	185	6	115
68875	10	280	390	230	190	6	125
68876	10.1/4	290	400	230	195	6	130

Cr-Mo | DIN3129

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Impact Socket

Wrench

ลูกบ็อก

Socket Set

ประแจบ็อกชุด

SOCKET WRENCH

ลูกบ็อก



ข้อเพิ่มบ็อก/ข้อลดบ็อก ADAPTER

Order No.	F-M ↓ inch ↓ inch AF ↑ AF ↑	Weight (g)
60696	3/8-1/2	50
60698	1/2-3/8	110
60699	1/2-3/4	130
60700	3/4-1/2	370
60701	3/4-1	410
60702	1-3/4	600

Order No.	↓ inch ↓ inch AF ↑ AF ↑	Weight (g)
68698	1-1.1/2	1100
65448	1.1/2-1	2100
65449	1.1/2-2.1/2	4000
65478	2.1/2-1.1/2	4500



ข้อต่ออ่อน UNIVERSAL JOINT

Order No.	↓ inch AF ↑	Weight (g)
60704	3/8	80
60705	1/2	180

Order No.	↓ inch AF ↑	Weight (g)
60706	3/4	600
60707	1	1250
60708	1.1/2	300
60709	2.1/2	600



ข้อต่อบ็อก EXTENSION

Order No.	↓ inch AF ↑	L (mm)	Weight (g)
60710	3/8	75	80
60711	1/2	125	220
60713	1/2	250	430
57368	3/4	100	450
60714	3/4	175	850
57369	3/4	250	1050
57370	3/4	450	1900
57371	3/4	600	2450
57401	1	150	1050
60716	1	175	1500
57402	1	250	1850
60717	1	330	2550
57403	1	450	3400
65450	1.1/2	250	5500
65451	1.1/2	300	6500

