

MECHANIC HAND TOOLS

SCREWDRIVER

SCREWDRIVER (ไขควง)

Slotted Screwdriver	P.250, 255-258, 261
Electrician Screwdriver	P.251, 256
Phillips Screwdriver	P.251, 257-258, 261
Torx Screwdriver	P.252
Temper Torx Screwdriver	P.252
Ball Tip Screwdriver	P.252
Stubby Screwdriver	P.253, 261
Socket Screwdriver	P.254
Precision Screwdriver	P.259, 262
Flat-Shaped Ratchet Scredriver	P.260

VOLTAGE TESTER SCREWDRIVER (ไขควงลองไฟ)

Voltage Tester	P.262
Electric Test Driver	P.262
Screwdriver Tester	P.262

SCREWDRIVER SET (ไขควงชุด)

Screwdriver Set	P.263-264
-----------------	-----------

SCREWDRIVER

ไขควง

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

ไขควงปากแบน

SLOTTED SCREWDRIVER

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิดอก

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver


ไขควง

Voltage Tester

ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set

ไขควงชุด



mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66400	3	0.5	3	26	165	80	85
66399	3.5	0.6	3.5	26	185	100	85
66401	4	0.8	4	26	185	100	85
66402	5.5	1	5	34	205	100	105
66403	5.5	1	5	34	230	125	105
66404	6.5	1.2	6	36	240	125	115
66405	6.5	1.2	6	36	265	150	115
66406	8	1.2	7	40	280	150	130
66407	8	1.2	7	40	330	200	130
66448	9.5	1.6	8	40	330	200	130
66408	10	1.6	8	40	330	200	130
66409	12	2	10	40	380	250	130
66449	13	2.5	10	40	380	250	130
66410	14	2.5	10	40	380	250	130

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55330	1/8	0.02	3	26	165	3	85
55331	5/32	0.032	4	26	185	4	85
55328	3/16	0.04	5	26	185	4	85
55332	7/32	0.04	5	34	205	4	105
55333	7/32	0.04	5	34	230	5	105
55334	1/4	0.046	6	36	240	5	115
55335	1/4	0.046	6	36	265	6	115
55336	5/16	0.046	7	40	280	6	130
55337	5/16	0.046	7	40	330	8	130
55338	3/8	0.063	8	40	330	8	130
55339	25/64	0.063	8	40	330	8	130
55329	7/16	0.08	10	40	380	10	130
55340	15/32	0.08	10	40	380	10	130
55341	1/2	0.098	10	40	380	10	130


mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66413	4	0.8	4	-	26	185	100	85
66414	5.5	1	5	-	34	230	125	105
66415	6.5	1.2	6	11	36	240	125	115
66416	8	1.2	8	11	40	280	150	130
66417	10	1.6	8	11	40	330	200	130
66418	12	2	10	16	40	380	250	130
66419	14	2.5	10	16	40	380	250	130

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55344	5/32	0.032	4	-	26	185	4	85
55345	7/32	0.04	5	-	34	230	5	105
55346	1/4	0.046	6	11	36	240	5	115
55347	5/16	0.046	8	11	40	280	6	130
55348	25/64	0.063	8	11	40	330	8	130
55349	15/32	0.08	10	16	40	380	10	130

ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน ELECTRICIAN SCREWDRIVER



mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66420	2.5	0.4	2.5	26	160	75	85
66421	3	0.5	3	26	145	60	85
66422	3	0.5	3	26	185	100	85
67226	3	0.5	3	26	285	200	85
66428	3.5	0.6	3.5	26	185	100	85
66423	4	0.8	4	34	230	125	105
66424	4	0.8	4	34	255	150	105
66411	4	0.8	4	34	405	300	105
66425	5.5	1	5.5	34	255	150	105
66412	5.5	1	5.5	34	405	300	105
66426	6.5	1.2	6.5	36	265	150	115
67259	6.5	1.2	6.5	36	315	200	115
66427	8	1.2	8	40	305	175	130

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55352	3/32	0.016	2.5	26	160	3	85
55354	1/8	0.02	3	26	185	4	85
55355	5/32	0.032	4	34	230	5	105
55356	5/32	0.032	4	34	255	6	105
55357	5/32	0.032	4	34	405	12	105
55358	7/32	0.04	5.5	34	255	6	105
55359	7/32	0.04	5.5	34	405	12	105
55360	1/4	0.046	6.5	36	265	6	115
55361	5/16	0.046	8	40	305	7	130

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลา์ดูด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver

ไขควง

Voltage Tester


Screwdriver

ไขควงลองไฟ


Screwdriver Set

ไขควงชุด

ไขควงปากแฉก PHILLIPS SCREWDRIVER



Order No.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66438	PH-0	3	26	145	60	85
67562	PH-0	3	26	200	200	85
66439	PH-1	5	34	205	100	105
66437	PH-1	5	34	405	300	105
66440	PH-2	6	36	240	125	115
66443	PH-2	6	36	415	300	115
66441	PH-3	8	40	280	150	130
66442	PH-4	10	40	330	200	130



Order No.		HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66444	PH-1	5	8	34	205	100	105
66445	PH-2	6	11	36	240	125	115
66446	PH-3	8	11	40	280	150	130
66447	PH-4	10	16	40	330	200	130


SCREWDRIVER

ไขควง

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

ไขควงปลาย 6 แฉก

TORX SCREWDRIVER



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบล็อก

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง


Screwdriver
ไขควง

Voltage Tester
Screwdriver
ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set
ไขควงชุด

ไขควงปลาย 6 แฉก มีรูตรงกลาง

TAMPER TORX SCREWDRIVER




Order No.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66474	T-6	3	26	135	50	85
66475	T-7	3	26	135	50	85
66476	T-8	3	26	135	50	85
66477	T-9	3	26	160	75	85
66478	T-10	3	26	160	75	85
66479	T-15	4	34	180	75	105
66480	T-20	4	34	205	100	105
66481	T-25	5	34	205	100	105
66482	T-27	5	34	220	115	105
66483	T-30	6	36	240	125	115
66484	T-40	7	40	255	125	130
66485	T-45	8	40	280	150	130
66486	T-50	10	40	305	175	130

Order No.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66487	TT-6	3	26	135	50	85
66488	TT-7	3	26	135	50	85
66489	TT-8	3	26	135	50	85
66490	TT-9	3	26	160	75	85
66491	TT-10	3	26	160	75	85
66492	TT-15	4	26	160	75	85
66493	TT-20	4	26	185	100	85
66494	TT-25	5	34	205	100	105
66495	TT-27	5	34	220	115	105
66496	TT-30	6	36	240	125	115
66497	TT-40	7	40	255	125	130
66498	TT-45	8	40	280	150	130
66499	TT-50	10	40	305	175	130

ไขควงปลายหกเหลี่ยม หัวบอล

BALL TIP SCREWDRIVER



mm


Order No.	HEX 1 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66501	2.5	26	160	75	85
66502	3	26	160	75	85
66503	4	26	185	100	85

Inch

Order No.	HEX 1 (inch)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55364	1/8	26	160	3	85
55365	5/32	26	185	4	85
55362	13/64	34	205	4	105
55368	5/16	40	280	6	130
55369	25/64	40	280	6	130

ไขควงช่างไฟฟ้าตัวสั้นปากแบน

STUBBY SCREWDRIVER - ELECTRICIAN



mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66529	4	0.8	4	40	85	25	60
66525	5.5	1.2	5.5	40	85	25	60
66538	6.5	1.2	6.5	40	85	25	60

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55371	7/32	0.046	5.5	40	85	1	60

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver

ไขควง

Voltage Tester

ไขควง

Screwdriver


ไขควง

Screwdriver Set

ไขควงชุด

ไขควงตัวสั้นปากแฉก


STUBBY SCREWDRIVER - PHILLIPS



Order No.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
67192	PH-1	5	40	85	25	60
66526	PH-2	6	40	85	25	60

ไขควงตัวสั้นปากแฉก

STUBBY SCREWDRIVER - POZIDRIV



Order No.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
67193	PZ-1	5	40	85	25	60
66527	PZ-2	6	40	85	25	60


SCREWDRIVER

ไขควง

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

ไขควงลูกบ็อก

SOCKET SCREWDRIVER



Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เหล็กดูด

Adjustable Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิดค

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver

ไขควง

Voltage Tester

Screwdriver

ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set

ไขควงชุด


mm

Order No.	 mm	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66510	4	8	5	34	255	150	105
66511	5	8.5	5	34	255	150	105
66512	5.5	8.5	5	34	255	150	105
66513	6	10	6	36	275	160	115
66509	6.5	10	6	36	275	160	115
66514	7	11	6	36	290	175	115
66515	8	14	8	40	305	175	130
66516	9	14	8	40	305	175	130
66517	10	15	8	40	305	175	130
66518	11	17	9	40	305	175	130
66519	12	17	9	40	305	175	130
66520	13	19	9	40	305	175	130
66521	14	20	9	40	305	175	130

Inch

Order No.	 inch	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	Ø3 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55373	5/32	8	5	34	255	6	105
55374	3/16	8.5	5	34	255	6	105
55375	7/32	8.5	5	34	255	6	105
55376	1/4	10	6	36	275	6	115
55378	5/16	14	8	40	305	7	130
55379	11/32	14	7	40	305	7	130
55372	3/8	14	8	40	305	7	130
55380	25/64	15	8	40	305	7	130
55385	7/16	20	9	40	305	7	130
55382	15/32	17	9	40	305	7	130
55383	1/2	19	7	40	305	7	130

ไขควงปากแบน SLOTTED SCREWDRIVER




mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66874	3	0.5	3	22	155	80	75
66875	4	0.8	4	22	175	100	75
66876	5.5	1	5	31	205	100	105
66877	5.5	1	5	31	230	125	105
66878	6.5	1.2	6	31	230	125	105
66879	6.5	1.2	6	31	255	150	105
66880	8	1.2	7	35	268	150	118
66881	8	1.2	7	35	318	200	118
66882	10	1.6	8	35	318	200	118
67102	12	2	10	35	365	250	115
67103	14	2.5	10	35	365	250	115

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55409	5/32	0.032	4	22	175	4	75
55410	7/32	0.04	5	31	205	5	105
55411	7/32	0.04	5	31	230	5	105
55414	5/16	0.046	7	35	268	6	118
55415	5/16	0.046	7	35	318	8	118
55416	25/64	0.063	8	35	318	8	118
55417	15/32	0.080	10	35	365	10	115



mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
67104	4	0.8	4	-	22	175	100	75
67105	5.5	1	5	-	31	230	125	105
66883	6.5	1.2	6	11	35	240	125	115
66884	8	1.2	8	-	35	265	150	115
66885	10	1.6	8	-	35	315	200	115
67106	12	2	10	-	35	365	250	115
67107	14	2.5	10	-	35	365	250	115

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	HEX 1 (mm)	HEX 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55420	5/32	0.032	4	-	22	175	4	75
55421	7/32	0.04	5	-	31	230	5	105
55423	5/16	0.046	8	11	35	268	6	115
55424	25/64	0.063	8	11	35	318	8	115
55425	15/32	0.08	10	-	35	368	10	115

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เพลาถอด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Screwdriver
ไขควง

Voltage Tester Screwdriver
ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set
ชุดไขควง


SCREWDRIVER

ไขควง

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน

ELECTRICIAN SCREWDRIVER



Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิด

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง

Bits
ไขควง

Screwdriver
ไขควง

Voltage Tester Screwdriver
ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set
ไขควงชุด

mm


Order No.	A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66846	2	0.4	3	21	145	50	95
66847	2	0.4	3	21	170	75	95
66848	3	0.5	3	21	170	75	95
66849	4	0.8	4	21	170	75	95

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (inch)	L2 (mm)
55449	5/64	0.016	3	21	145	2	95
55450	5/64	0.016	3	21	170	3	95
55451	1/8	0.02	3	21	170	3	95
55452	5/32	0.03	4	21	170	3	95

ไขควงปากแฉก


PHILLIPS SCREWDRIVER



Order No.		Ø1 (mm)	Ø2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66850	PH-00	2	21	145	50	95
66851	PH-0	3	21	145	50	95
66852	PH-1	4	21	170	75	95

ไขควงปากแบน (ไขควงตอก)

SLOTTED SCREWDRIVER



mm

Order No.	A (mm)	B (mm)	Hex 1 (mm)	Hex 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
66551	6.5	1.2	6	11	35	235	125	110
66552	8	1.2	8	11	39	270	150	120
66553	10	1.6	8	11	39	295	175	120

inch

Order No.	A (inch)	B (inch)	Hex 1 (mm)	Hex 2 (mm)	Ø1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
55405	5/16	0.046	8	11	39	270	6	120
55406	25/64	0.063	8	11	39	295	7	120

ไขควงถอนสกรู รุ่น 980

MEGADORA IMPACTA - No. 980



Order No.	Tip	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
125941	Ph No.2	100	6.4	34	213	6	60
125942	Ph No.2	150	6.4	34	263	6	60
125943	Ph No.3	150	8.0	36	278	6	60

Tool Kits
ชุดเครื่องมือPliers
คีมElectrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟGear Puller
เพื่อกดุดAdjustable
Wrench
ประแจเลื่อนWrench
ประแจTorque Wrench
เกจบิดตื้อSocket Wrench
ลูกบิดScrewdriver
ไขควงBits
ไขควงScrewdriver
ไขควงVoltage Tester
Screwdriver
ไขควงลองไฟScrewdriver Set
ไขควงชุด

ไขควงหัวโต แฉก, แบบ รุ่น 920

MEGADORA STUBBY SCREWDRIVER - No. 920



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
125753	Ph No.2	-	25	6.4	36	75	6	60
125754	Ph No.1	-	25	6.4	36	75	6	60
125752	Slotted 6	0.9	25	6.4	36	75	6	60

ไขควง แฉก, แบบ รุ่น 900

MEGADORA STANDARD SCREWDRIVER - No. 900



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
125705	Ph No.1	-	75	5.5	30	175	6	60
125706	Ph No.2	-	100	6.4	34	210	6	60
125707	Ph No.2	-	150	6.4	34	260	6	60
125708	Ph No.3	-	150	8	36	275	6	60
125701	Slotted 5.5	0.8	75	5.5	34	185	6	60
125702	Slotted 6	0.9	100	6.4	34	210	6	60
125703	Slotted 6	0.9	150	6.4	34	260	6	60
125704	Slotted 8	1.1	150	8	36	275	6	60

ไขควง แฉก, แบบ ยาวพิเศษ รุ่น 900

MEGADORA STANDARD SCREWDRIVER EXTRA LONG TYPE - No. 900



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
125710	Ph No.2	-	400	6.4	34	510	6	60
125709	Slotted 6	0.9	400	6.4	34	510	6	60

SCREWDRIVER

ไขควง

VESSEL

ไขควง แฉก, แบบ ยาว รุ่น 910

MEGADORA THIN SHANK SCREWDRIVER - No. 910



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
125742	Ph No.0	-	75	3	21	153	12	120
125743	Ph No.0	-	100	3	21	178	12	120
125744	Ph No.1	-	75	4	21	153	12	120
125745	Ph No.1	-	100	4	21	178	12	120
125746	Slotted 3	0.4	75	3	21	153	12	120
125747	Slotted 3	0.4	100	3	21	178	12	120
125748	Slotted 4	0.5	75	4	21	153	12	120
125749	Slotted 4	0.5	100	4	21	178	12	120
125750	Slotted 4	0.5	150	4	21	228	12	120
125751	Slotted 4	0.5	200	4	21	278	12	120

ไขควง แฉก, แบบ รุ่น 930

MEGADORA TANG-THRU SCREWDRIVER - No. 930



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Bolster A/F mm	Inner C/T	Outer C/T
125715	Ph No.1	-	75	5.5	30	176	8	6	60
125716	Ph No.2	-	100	6.4	34	213	10	6	60
125717	Ph No.2	-	150	6.4	34	263	10	6	60
125718	Ph No.3	-	150	8	36	278	12	6	60
125711	Slotted 5.5	0.8	75	5.5	30	175	8	6	60
125719	Slotted 6	0.9	38	6.4	34	151	-	6	60
125712	Slotted 6	0.9	100	6.4	34	213	10	6	60
125713	Slotted 6	0.9	150	6.4	34	263	10	6	60
125714	Slotted 8	1.1	150	8	36	278	12	6	60

ไขควงด้ามไม้ รุ่น 100

POWERFUL TANG-THRU SCREWDRIVER - No. 100



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
111054	Ph No.1	-	75	5.8	27	182	6	120
111055	Ph No.2	-	100	6.4	30.5	223	6	120
111066	Ph No.2	-	300	6.4	30.5	423	6	60
111056	Ph No.3	-	150	8	34	294	6	120
111051	Slotted 5.5	0.8	75	5.8	27	182	6	120
111052	Slotted 6	0.9	100	6.4	30.5	223	6	120
111061	Slotted 6	0.9	300	6.4	30.5	423	6	60
111053	Slotted 8	1.1	150	8	34	294	6	120

ไขควงด้ามไม้ รุ่น 30

SPLIT HANDLE SCREWDRIVER - No. 30



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Grip O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
113101	Slotted 9.5	1.2	150	9.5	35-29	285	6	120
113102	Slotted 11	1.2	200	11	38-32	360	6	120

ไขควงปากเล็กพิเศษ รุ่น TD-51

PRECISION MICRO SCREWDRIVER - No. TD-51



Order No.	Tip	THK mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Overall Length mm	Cushon Grip Color	Inner C/T	Outer C/T
251394	Ph No.0000	-	17	1.4	97	Lemon	10	100
251393	Ph No.000	-	20	1.6	100	Yellow green	10	100
251357	Ph No.00	-	24	2.4	104	Red	10	100
251358	Ph No.0	-	26	3	106	Yellow	10	100
251359	Ph No.1	-	26	3	106	Green	10	100
251350	Slotted 0.7	0.15	10	0.7	90	Purple	10	100
251351	Slotted 0.9	0.2	10	0.9	90	Green	10	100
251352	Slotted 1.2	1.2	10	1.2	90	Blue	10	100
251353	Slotted 1.8	0.3	20	1.8	100	Black	10	100
251354	Slotted 2.3	0.35	22	2.3	102	Purple	10	100
251355	Slotted 3.0	0.4	26	3	106	Red	10	100
251356	Slotted 3.5	0.5	28	3.5	108	Yellow	10	100

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลา์ดูด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver

ไขควง

Voltage Tester

Screwdriver

ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set

ไขควงชุด

ไขควงหัวลูกบ็อกขนาดเล็ก รุ่น TD-52

PRECISION NUT DRIVER - No. TD-52



Order No.	Tip	Socket O/D mm	Shank LG mm	Shank O/D mm	Overall Length mm	Cushon Grip Color	Inner C/T	Outer C/T
251361	2.2	4	25	3	105	Green	10	100
251362	A/F 3.0	5	25	3	105	Blue	10	100
251363	A/F 4.0	6	25	3	105	Black	10	100
251364	A/F 4.5	6.5	25	3	105	Purple	10	100
251365	A/F 5.0	7	25	3	105	Red	10	100
251366	A/F 5.5	8	25	3	105	Yellow	10	100

ไขควงหัวหกเหลี่ยมขนาดเล็ก รุ่น TD-53

PRECISION HEX DRIVER - No. TD-53



Order No.	Tip	Socket O/D mm	Overall Length mm	Cushon Grip Color	Inner C/T	Outer C/T
251371	H0.89	18	98	Green	10	100
251372	H1.27	18	98	Blue	10	100
251373	H1.5	18	98	Black	10	100
251374	H2.0	24	104	Purple	10	100
251375	H2.5	24	104	Yellow	10	100

ไขควงซ่อมสายนาฬิกา รุ่น TD-54

WATCH BAND PIN PUNCH - No. TD-54



Order No.	Tip	Shank LG mm	Shank O/D mm	Overall Length mm	Inner C/T	Outer C/T
251380	O/D 0.7	10	0.7	90	10	100


SCREWDRIVER

ไขควง

VESSEL

ชุดไขควงฟรี ช้าย-ขวา


FLAT-SHAPED RATCHET SCREWDRIVER (Straight type)



Order No.	Set content	Inner C/T
TD-74	• Flat-shaped Ratchet Screwdriver (Straight type) • Bit Ph No.1, No.2, Slotted 6 x 18mm	10
TD-75	• Flat-shaped Ratchet Screwdriver (Straight type) • Bit Ph No.1, No.2, No.2, No.3, Slotted 4, 6 x 18mm • Bit holder	10
TD-76	• Flat-shaped Ratchet Screwdriver (Straight type) • Bit Ph No.1, No.2, No.2, No.3, Slotted 4, 6, H2.5, 3, 4, 5, 6 x 18mm • Bit holder	10

ชุดไขควงฟรี ช้าย-ขวา


FLAT-SHAPED RATCHET SCREWDRIVER (Bent-up type)



Order No.	Set content	Inner C/T
TD-77	• Flat shaped ratchet screwdriver (bent-up type) • Bit Ph No.1, No.2, Slotted 6 x 18mm	10
TD-78	• Flat shaped ratchet screwdriver (bent-up type) • Bit Ph No.1, No.2, No.2, No.3, Slotted 4, 6 x 18mm • Bit holder	10
TD-79	• Flat shaped ratchet screwdriver (bent-up type) • Bit Ph No.1, No.2, No.2, No.3, Slotted 4, 6, H2.5, 3, 4, 5, 6 x 18mm • Bit holder	10

ดอกไขควง

18mm REPLACEMENT BITS



Order No.	Set content	Inner C/T
TD-BS5	• Bits Ph No.1, No.2, No.3, Slotted 4, 6 x 18mm • Bit holder	10
TD-BS6	• Bits H2.5, 3, 4, 5, 6 x 18mm • Bit holder	10

ไขควงปากแบน

FLAT HEX BLAD TWO-TONE SCREWDRIVER



Order No.	Size (mm)	Blade length (mm)	Overall Length (mm)
52401	3.0	80	175
52402	3.0	100	195
52403	3.0	150	245
52405	3.5	100	195
52406	4.0	100	195
52407	4.0	125	220
52408	4.0	150	245
52411	5.0	75	165
52412	5.0	100	195
52413	5.0	125	220
52414	5.0	150	255
52415	5.0	200	305
52416	5.0	250	355
52417	5.0	300	405
52421	6.0	100	205
52422	6.0	150	255
52424	6.0	200	305
52425	6.0	300	405
52426	8.0	150	265
52428	8.0	200	315
52429	8.0	450	500
52430	10.0	200	315

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลาชัก

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ่อน

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver

ไขควง

Voltage Tester

Screwdriver

ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set

ไขควงชุด

ไขควงปากแฉก

PHILLIPS HEX BLADE TWO-TONE SCREWDRIVER



Order No.	PH	Blade Length	Blade	Overall Length (mm)
52432	0	80	3	175
52434	1	80	5	185
52439	2	100	6	205
52441	2	150	6	255
52443	2	200	6	305
52444	2	250	6	355
52445	2	300	6	405
52447	3	150	8	265

ไขควงปากแบน


FLAT STUBBY SCREWDRIVER



Order No.	Size (mm)	Blade length (mm)	Overall Length (mm)
52420	6	38	100

ไขควงปากแฉก

PHILLIPS STUBBY SCREWDRIVER



Order No.	PH	Blade Length	Blade	Overall Length (mm)
52440	2	38	6	100

SCREWDRIVER

ไขควง

EGA Master
ART IN INNOVATION
BE SAFE...BE EFFICIENT

ไขควงลองไฟ VOLTAGE TESTER



Order No.	L (mm)	mm	mm	V	Weight (g)
66070	140	65	3	100-250 AC	20



Order No.	L (mm)	mm	mm	V	Weight (g)
66071	190	100	4	100-250 AC	35
66069	190	100	3.5	90-480 AC	40

Tool Kits
ชุดเครื่องมือ

Pliers
คีม

Electrician Tool
เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller
เหล็กดูด

Adjustable
Wrench
ประแจเลื่อน

Wrench
ประแจ

Torque Wrench
เกจบิดค

Socket Wrench
ลูกบ็อก

Screwdriver
ไขควง


Bits
ไขควง

Screwdriver
ไขควง

Voltage Tester
Screwdriver
ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set
ไขควงชุด

ไขควงลองไฟ ELECTRIC TEST DRIVER (-)100-380V



Order No.	Capacity	Weight (g)
FKD-01	Low voltage current tester AC100 ~ 380V	20

FUJIYA

ไขควงลองไฟ SCREWDRIVER TESTER



Order No.	Description
17150	SECUPEN Voltage Tester 3.5x138 mm, 100-250 V, without plastic holder, PU 40/1000

SECUPEN

ไขควงซ่อมนาฬิกา 6 อัน/ชุด PRECISION SCREWDRIVER SET (6 pcs.)



Order No.	Capacity	Weight (g)
FPD-6S	+ #00, #0, #1 - 1.4mm, 1.8mm, 2.3mm	167

FUJIYA

ไขควงชุดพร้อมกระเป๋า

SCREWDRIVER MASTERTORK DISPLAYS



A



B

Order No.	PCS.	
69858	5	A
68487	5	B

PCS.	CODE PCS.			
1	66422	3 x 100 mm		
1	66423	4 x 125 mm		
1	66425	5.5 x 150 mm		
1	66439	PH1		-
1	66440	PH2		-

Order No.	PCS.	
69859	6	A
68488	6	B

PCS.	CODE PCS.			
1	66420	2.5 x 75 mm		
1	66421	3 x 100 mm		
1	66423	4 x 125 mm		
1	66425	5.5 x 150 mm		
1	66439	PH1		-
1	66440	PH2		-

Order No.	PCS.	
69860	8	A
68489	8	B

PCS.	CODE PCS.			
1	66421	3 x 100 mm		
1	66423	4 x 125 mm		
1	66403	5.5 x 125 mm		
1	66405	6.5 x 150 mm		
1	66438	PH0		-
1	66439	PH1		-
1	66457	PZ1		-
1	66458	PZ2		-

Tool Kits

ชุดเครื่องมือ

Pliers

คีม

Electrician Tool

เครื่องมือสำหรับ
อิเล็กทรอนิกส์
และช่างไฟ

Gear Puller

เพลา์ดูด

Adjustable

Wrench

ประแจเลื่อน

Wrench

ประแจ

Torque Wrench

เกจบิด

Socket Wrench

ลูกบ็อก

Screwdriver

ไขควง

Bits

ไขควง

Screwdriver

ไขควง

Voltage Tester

Screwdriver

ไขควงลองไฟ

Screwdriver Set

ไขควงชุด


SCREWDRIVER

ไขควง



ไขควงชุด 7 อัน

7 PCS FLAT/PHILLIPS SCREWDRIVER SET



Order No.	Description
52473	7 Pcs Screwdriver Set PH1-80, PH2-100 3-80, 4-100, 5-100, 6-150, 8-150

ไขควงชุด 7 อัน


7 PCS FLAT/PHILLIP/POIZ SCREWDRIVER SET



Order No.	Description
52474	7 Pcs Screwdriver Set PH1-80, PH2-10 PZ1-80, PZ2-100 5-100, 6-150, 8-150

ไขควงชุด 7 อันTORX

7 PCS TORX SCREWDRIVER SET



Order No.	Description
52478	7 Pcs Screwdriver Set T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

ไขควงชุด 7 อันTORX

7 PCS TORX SCREWDRIVER SET



Order No.	Description
52479	7 Pcs Screwdriver Set T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

ชุดไขควงตอก 8 อัน

8PCS H.D. IMPACT DRIVER SET



Order No.	Description
62008	Includes 6 Bits Phillips Bit #1/2/3, Long Phillips Bit #2/3, Flathead Bit 10 x 1.6 mm

ชุดเหล็กงัดด้ามไขควง 4 อัน

4 PCS MECHANICS PRY BAR SET



Order No.	Description
46226	4 Pcs 8", 12", 18", 24"