

REAMER


รีมเมอร์



DAIICHI TOOL

แฮนด์รีมเมอร์เกลียวเล็ก

SPIRAL HAND REAMER



Carbide
คาร์ไบด์

HSS
ไฮสปีด

Spiral Flute
ร่องเกลียว

Straight Flute
ร่องตรง

Helical Flute
ร่องเอียง

■ MAT : HSS

Order No.	Diameter	Flute Length	Overall Length	Shank Diameter	Chamfer
	D	ℓ	L	d	T
SPHR 2.0	2.0	30	60	3	6
SPHR 2.1	2.1	30	60	3	6
SPHR 2.2	2.2	30	60	3	6
SPHR 2.3	2.3	30	60	3	6
SPHR 2.4	2.4	30	60	3	6
SPHR 2.5	2.5	35	65	3	7
SPHR 2.6	2.6	35	65	3	7
SPHR 2.7	2.7	35	65	3	7
SPHR 2.8	2.8	35	65	3	7
SPHR 2.9	2.9	35	65	3	7
SPHR 3.0	3.0	40	72	3	8
SPHR 3.1	3.1	40	72	3.1	8
SPHR 3.2	3.2	40	75	3.2	8
SPHR 3.3	3.3	40	75	3.3	8
SPHR 3.4	3.4	40	75	3.4	8
SPHR 3.5	3.5	40	75	3.5	8
SPHR 3.6	3.6	40	75	3.6	8
SPHR 3.7	3.7	40	75	3.7	8
SPHR 3.8	3.8	40	75	3.8	8
SPHR 3.9	3.9	40	75	3.9	8
SPHR 4.0	4.0	40	80	4.0	8
SPHR 4.1	4.1	40	80	4.1	8
SPHR 4.2	4.2	45	85	4.2	9
SPHR 4.3	4.3	45	85	4.3	9
SPHR 4.4	4.4	45	85	4.4	9
SPHR 4.5	4.5	45	85	4.5	9
SPHR 4.6	4.6	45	85	4.6	9
SPHR 4.7	4.7	45	90	4.7	9
SPHR 4.8	4.8	45	90	4.8	9
SPHR 4.9	4.9	45	90	4.9	9
SPHR 5.0	5.0	45	90	5.0	9
SPHR 5.1	5.1	45	95	5.1	9
SPHR 5.2	5.2	45	95	5.2	10
SPHR 5.3	5.3	45	95	5.3	10
SPHR 5.4	5.4	45	95	5.4	10
SPHR 5.5	5.5	45	95	5.5	10
SPHR 5.6	5.6	45	95	5.6	10
SPHR 5.7	5.7	50	100	5.7	10
SPHR 5.8	5.8	50	100	5.8	10
SPHR 5.9	5.9	50	100	5.9	10
SPHR 6.0	6.0	50	100	6.0	10
SPHR 6.1	6.1	50	100	6.1	10
SPHR 6.2	6.2	50	100	6.2	10
SPHR 6.3	6.3	50	100	6.3	10
SPHR 6.4	6.4	50	100	6.4	10
SPHR 6.5	6.5	50	100	6.5	10
SPHR 6.6	6.6	50	100	6.6	10
SPHR 6.7	6.7	55	105	6.7	11
SPHR 6.8	6.8	55	105	6.8	11
SPHR 6.9	6.9	55	105	6.9	11
SPHR 7.0	7.0	55	105	7.0	11
SPHR 7.1	7.1	55	105	7.1	11
SPHR 7.2	7.2	55	110	7.2	11
SPHR 7.3	7.3	55	110	7.3	11
SPHR 7.4	7.4	55	110	7.4	11
SPHR 7.5	7.5	55	110	7.5	11
SPHR 7.6	7.6	55	110	7.6	11
SPHR 7.7	7.7	60	115	7.7	12
SPHR 7.8	7.8	60	115	7.8	12
SPHR 7.8	7.9	60	115	7.9	12
SPHR 8.0	8.0	60	115	8.0	12
SPHR 8.1	8.1	60	115	8.1	12
SPHR 8.2	8.2	60	120	8.2	12
SPHR 8.3	8.3	60	120	8.3	12
SPHR 8.4	8.4	60	120	8.4	12
SPHR 8.5	8.5	60	120	8.5	12

Order No.	Diameter	Flute Length	Overall Length	Shank Diameter	Chamfer
	D	ℓ	L	d	T
SPHR 8.6	8.6	60	120	8.6	12
SPHR 8.7	8.7	65	125	8.7	13
SPHR 8.8	8.8	65	125	8.8	13
SPHR 8.9	8.9	65	125	8.9	13
SPHR 9.0	9.0	65	125	9.0	13
SPHR 9.1	9.1	65	125	9.1	13
SPHR 9.2	9.2	65	125	9.2	13
SPHR 9.3	9.3	65	125	9.3	13
SPHR 9.4	9.4	65	125	9.4	13
SPHR 9.5	9.5	65	125	9.5	13
SPHR 9.6	9.6	65	125	9.6	13
SPHR 9.7	9.7	70	130	9.7	13
SPHR 9.8	9.8	70	130	9.8	14
SPHR 9.9	9.9	70	130	9.9	14
SPHR 10.0	10.0	70	130	10.0	14
SPHR 10.1	10.1	70	130	10.1	14
SPHR 10.2	10.2	70	135	10.2	14
SPHR 10.3	10.3	70	135	10.3	14
SPHR 10.4	10.4	70	135	10.4	14
SPHR 10.5	10.5	70	135	10.5	14
SPHR 10.6	10.6	70	135	10.6	14
SPHR 10.7	10.7	75	140	10.7	15
SPHR 10.8	10.8	75	140	10.8	15
SPHR 10.9	10.9	75	140	10.9	15
SPHR 11.0	11.0	75	140	11.0	15
SPHR 11.1	11.1	75	140	11.1	15
SPHR 11.2	11.2	75	145	11.2	15
SPHR 11.3	11.3	75	145	11.3	15
SPHR 11.4	11.4	75	145	11.4	15
SPHR 11.5	11.5	75	145	11.5	15
SPHR 11.6	11.6	75	145	11.6	15
SPHR 11.7	11.7	75	150	11.7	15
SPHR 11.8	11.8	75	150	11.8	15
SPHR 11.9	11.9	75	150	11.9	15
SPHR 12.0	12.0	75	150	12.0	15
SPHR 12.1	12.1	75	150	12.1	15
SPHR 12.2	12.2	80	155	12.2	16
SPHR 12.3	12.3	80	155	12.3	16
SPHR 12.4	12.4	80	155	12.4	16
SPHR 12.5	12.5	80	155	12.5	16
SPHR 12.6	12.6	80	155	12.6	16
SPHR 12.7	12.7	80	160	12.7	16
SPHR 12.8	12.8	80	160	12.8	16
SPHR 12.9	12.9	80	160	12.9	16
SPHR 13.0	13.0	80	160	13.0	16
SPHR 13.1	13.1	85	165	13.1	17
SPHR 13.2	13.2	85	165	13.2	17
SPHR 13.3	13.3	85	165	13.3	17
SPHR 13.4	13.4	85	165	13.4	17
SPHR 13.5	13.5	85	165	13.5	17
SPHR 13.6	13.6	85	165	13.6	17
SPHR 13.7	13.7	85	165	13.7	17
SPHR 13.8	13.8	85	165	13.8	17
SPHR 13.9	13.9	85	165	13.9	17
SPHR 14.0	14.0	85	165	14.0	17
SPHR 14.5	14.5	90	170	14.5	18
SPHR 15.0	15.0	90	175	15.0	18
SPHR 15.5	15.5	95	185	15.5	19
SPHR 16.0	16.0	95	185	16.0	19
SPHR 16.5	16.5	100	190	16.5	20
SPHR 17.0	17.0	100	190	17.0	20
SPHR 17.5	17.5	105	200	17.5	21
SPHR 18.0	18.0	105	200	18.0	21
SPHR 18.5	18.5	105	210	18.5	21
SPHR 19.0	19.0	105	210	19.0	21
SPHR 20.0	20.0	110	220	20.0	22