




## ไขควงปากแบน

### ELECTRICIAN SCREWDRIVER


#### MM (มิล)

Order No.	←A→	←B→	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)		
66400	3	0,5	3	80	85	165	26	16	
66401	4	0,8	4	100		185			
66402	5,5	1	5	125	105	205	34	8	1
66403						230			
66404	6,5	1,2	6	150	115	240	36		
66405						265			
66406	8		7			280			
66407									
66448	9,5	1,6	8	200	130	330	40	6	
66408	10								
66409	12	2							
66449	13	2,5	10	250		380			-
66410	14								




#### INCH (นิ้ว)

Order No.	←A→	←B→	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)		
55330	1/8"	0,02"	3	3"	85	165	26	16	
55331	5/32"	0,032"	4	4"		185			
55332	7/32"	0,04"	5	5"	105	205	34	8	1
55333						230			
55334	1/4"	0,046"	6	6"	115	240	36		
55335						265			
55336	5/16"		7			280			
55337									
55338	3/8"	0,063"	8	8"	130	330	40	6	
55339	25/64"								
55340	15/32"	0,08"							
55341	1/2"	0,098"	10	10"		380			-
55342	9/16"								




#### MM (มิล)

Order No.	←A→	←B→	HEX1 mm	HEX2 mm	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø1(mm)		
66413	4	0,8	4	-	100	85	185	26	16	
66414	5,5	1	5		125	105	230	34	8	
66415	6,5	1,2	6	11	150	115	240	36	1	
66416										
66417	10	1,6	8		200	130	330	40	6	
66418	12	2								
66419	14	2,5	10	16	250		380			



#### INCH (นิ้ว)

Order No.	←A→	←B→	HEX1 mm	HEX2 mm	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø1(mm)		
55344	5/32"	0,032"	4	-	4"	85	185	26	16	
55345	7/32"	0,04"	5		5"	105	230	34	8	
55346	1/4"	0,046"	6	11	6"	115	240	36	1	
55347	5/16"									
55348	25/64"	0,063"	8		8"	130	330	40	6	
55349	15/32"	0,08"								
55350	9/16"	0,098"	10	16	10"		380			



Tools  
ชุดเครื่องมือ

Pliers  
คีม

Electrician Tools  
เครื่องมือสำหรับ  
อิเล็กทรอนิกส์

Gear Pullers  
เหล็กดูด

Adjustable Wrench  
ไขควงเลื่อน

Wrench  
ไขควง

Torque Wrench  
ไขควงจับโมเมนต์

Socket Wrench  
คู่ปาก

Screwdriver  
ไขควง

Bits  
ไขควง

Punches  
เหล็กตอก

# SCREWDRIVER

ไขควง



## ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน


### ELECTRICIAN SCREWDRIVER

MM (มิล)


Order No.	A	B	Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)	Box	Bin
66420	2,5	0,4	2,5	75		160			
66421	3	0,5	3	60	85	145	26	16	
66422				100		185			
66423				125		230			
66424	4	0,8	4	150		255			1
66411				300	105	405	34	8	
66425				150		255			
66412	5,5	1	5,5	300		405			
66426	6,5		6,5	150	115	265	36	6	
66427	8	1,2	8	175	130	305	40		

INCH (นิ้ว)

Order No.	A	B	Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)	Box	Bin
55352	3/32"	0,016"	2,5	3"		160			
55353	1/8"	0,02"	3	2"	85	145	26	16	
55354				4"		185			
55355				5"		230			
55356	5/32"	0,032"	4	6"		255			1
55357				12"	105	405	34	8	
55358				6"		255			
55359	7/32"	0,04"	5,5	12"		405			
55360	1/4"	0,046"	6,5	6"	115	265	36	6	
55361	5/16"		8	7"	130	305	40		



DIN 5265




DIN 5265

## ไขควงปากแฉก


### SCREWDRIVER PHILIPS

Order No.	Symbol	Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)	Box	Bin
66438	PH-0	3	60	85	145	26	16	
66439	PH-1	5	100	105	205	34	8	1
66437			300		405			
66440	PH-2	6	125	115	240	36		
66443			300		415		6	
66441	PH-3	8	150		280	40		
66442	PH-4	10	200	130	330			



DIN 5265

Order No.	Symbol	HEX1 mm	HEX2 mm	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø1(mm)	Box	Bin
66444	PH-1	5	8	100	105	205	8	8	
66445	PH-2	6	11	125	115	240	11		1
66446	PH-3	8		150		280		6	
66447	PH-4	10	16	200	130	330	16		




DIN 5265

## ไขควงปลาย 6 แฉก

### TORX SCREWDRIVER


Order No.	Symbol	Ø1(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L(mm)	Ø2(mm)	Box	Bin
66474	T-6							
66475	T-7		50		135			
66476	T-8	3		85		26		
66477	T-9				160		16	
66478	T-10		75					
66479	T-15				180			1
66480	T-20	4				34		
66481	T-25		100	105	205			
66482	T-27	5			220		8	
66483	T-30		115			36		
66484	T-40	6	125		255			
66485	T-45	7		115	240		6	
66486	T-50	8	150	130	280	40		
		10	175		305			





## ไขควงปลาย 6 แฉก มีรูตรงกลาง SCREWDRIVER TAMPER TORX


Order No.	Symbol	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)	Box	Bin
66488	TT-7	3	50	85	135	26	16	1
66489	TT-8							
66490	TT-9							
66491	TT-10	4	75	100	160	34	8	
66492	TT-15							
66493	TT-20	5	100	105	205	40	6	
66494	TT-25							
66495	TT-27							
66496	TT-30	6	125	115	240	36	-	
66497	TT-40							
66498	TT-45	8	150	130	280	40	6	
66499	TT-50							



## ไขควงปลาย 6 เหลี่ยมหัวบอล SCREWDRIVER BALL TIP


MM (มิล)

Order No.	HEX1 mm	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø1(mm)	Box	Bin
66501	2,5	75	85	160	26	16	1
66502	3						
66503	4						
66504	5	100	105	205	34	8	
66505	6						
66506	8	150	130	280	40	6	
66507	10						




INCH (นิ้ว)

Order No.	HEX1 mm	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø1(mm)	Box	Bin
55363	3/32"	3"	85	160	26	16	1
55364	1/8"						
55365	5/32"						
55366	3/16"	4"	105	205	34	8	
55367	1/4"						
55368	5/16"	6"	130	280	40	6	
55369	25/64"						



## ไขควงตัวสั้นปากแบน STUBBY SCREWDRIVER



Order No.	←A→	←B→	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)	Box	Bin
66525	5,5	1,2	5,5	25	60	85	40	20	1
55371	7/32"	0,046"	5,5	1"	60	85	40	20	1

## ไขควงตัวสั้นปากแฉก STUBBY SCREWDRIVER



Order No.	Symbol	Symbol	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)	Box	Bin
67192	PH-1	-	5	25	60	85	40	20	1
66526	PH-2	-	6						
67193	-	PZ-1	5						
66527	-	PZ-2	6						

Tools  
ชุดเครื่องมือ

Pliers  
คีม

Electrician Tools  
เครื่องมือสำหรับ  
อิเล็กทรอนิกส์

Gear Pullers  
เหล็กดูด

Adjustable Wrench  
ประแจเลื่อน

Wrench  
ประแจ

Torque Wrench  
ประแจทอร์ค

Socket Wrench  
อุปกรณ์

Screwdriver  
ไขควง

Bits  
ไขควง

Punches  
เหล็กตอก

# SCREWDRIVER

ไขควง




## ไขควงลูกบ็อก

### SOCKET SCREWDRIVER

MM (มิล)

Order No.	Ø1(mm)	Ø2(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø3(mm)		
66510	4	8						
66511	5	8,5	150	105	255	34	8	
66512	5,5							
66513	6	10	160	115	275	36		
66514	7							
66515	8	14	175	130	305	40	6	1
66516	9							
66517	10	15	175	130	305	40	6	1
66518	11							
66519	12	17	175	130	305	40	6	1
66520	13							
66521	14	20						




## ไขควงลูกบ็อก

### SOCKET SCREWDRIVER

INCH (นิ้ว)


Order No.	Ø1(mm)	Ø2(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø3(mm)		
55373	5/32"	8						
55374	3/16"	8,5	6"	105	255	34	8	
55375	7/32"							
55376	1/4"	10	160	115	275	36		
55377	9/32"							
55378	5/16"	14	175	130	305	40	6	1
55379	11/32"							
55380	25/64"	15	175	130	305	40	6	1
55381	27/64"							
55382	15/32"	17	175	130	305	40	6	1
55383	1/2"							
55384	9/16"	20						



## ประแจหกเหลี่ยมด้ามตัวที

### SCREWDRIVER HEXAGONAL ALLEN


Order No.	HEX 1	←L1→ mm	←L2→ mm	←L3→ mm	←L→ mm		
66571	2,5						
66572	3	125	60	39	185	16	1
66573	4						
66574	5	150	80	52	230	8	
66575	6						
66576	8	175	100	65	275	6	-
66577	10						
55386	3/32"						
55387	1/8"	5"	60	39	185	16	1
55388	5/32"						
55389	3/16"	6"	80	52	230	8	
55390	1/4"						
55391	5/16"	7"	100	65	275	6	-
55392	25/64"						






## ไขควงปลาย 6 แฉก ด้ามตัวที่ SCREWDRIVER TORX

Order No.	HEX1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Box	Bin
66581	T-6	3	125	39	60	99	16
66582	T-7						
66583	T-8						
66584	T-9						
66585	T-10						
66586	T-15	3,5	150	52	80	132	8
66587	T-20	4					
66588	T-25	4,5					
66589	T-27	5,5					
66590	T-30	6					
66591	T-40	7	175	65	100	165	6
66592	T-45	8					
66593	T-50	9					




## ไขควงหัวลูกบ็อกด้ามตัวที่ SOCKET SCREWDRIVER

Order No.	Ø1(mm)	Ø2(mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Box	Bin				
66596	5	8,5	5	150	65	100	165	6				
66597	6	10	6	160					50	80	130	8
66598	7	11	8	175					65	100	165	6
66599	8	13										
66600	9	14										
66601	10	15	6"	175	65	100	165	6				
66602	11	17										
66603	12	9										
66604	13	19										
55394	3/16"	8,5							5	50	80	130
55395	1/4"	10	6									
55396	9/32"	11	8	175	65	100	165	6				
55397	5/16"	13										
55398	11/32"	14										
55399	25/64"	15	7"	175	65	100	165	6				
55400	27/64"	17										
55401	15/32"	9										
55402	1/2"	19										



## ไขควงปากแบน (ไขควงดอก) SLOTTED SCREWDRIVER

Order No.	A (mm)	B (mm)	HEX1 (mm)	HEX2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Ø1 (mm)	Box	Bin
66551	6,5	1,2	6	11	125	110	235	35	6	1
66552	8		8		150	120	270	39		
66553	10	1,6	8		175	295				
55404	1/4"	0,046"	6		5"	110	235	35		
55405	5/16"		8		6"	120	270	39		
55406	25/64"	0,063"	8	7"	120	295	39			



Tools  
ชุดเครื่องมือ

Pliers  
คีม

Electrician Tools  
เครื่องมือสำหรับ  
อิเล็กทรอนิกส์

Gear Pullers  
เหล็กดูด

Adjustable Wrench  
ประแจเลื่อน

Wrench  
ประแจ

Torque Wrench  
ประแจทอร์ค

Socket Wrench  
ลูกบ็อก

Screwdriver  
ไขควง

Bits  
ไขควง

Punches  
เหล็กตุง

# SCREWDRIVER


ไขควง



## ไขควงปากแบน

### SLOTTED SCREWDRIVER


Order No.	←A→	←B→	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L3→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)		
66874	3	0,5	3	80	75	155	22	16	
66875	4	0,8	4	100		175			
66876						205			
66877	5,5	1	5	125	105	230	31		
66878						255		8	
66879	6,5		6	150		268			
66880		1,2	7			318	35		
66881	8		8	200	118				
66882	10	1,6	8			365			
67102	12	2	10	250	115	365		6	
67103	14	2,5	10						1
55408	1/8"	0,02"	3	3"	75	155	22	16	
55409	5/32"	0,032"	4	4"		175			
55410						205			
55411	7/32"	0,04"	5	5"	105	230	31		
55412			6			255		8	
55413	1/4"		6	6"		268			
55414		0,046"	7			318	35		
55415	5/16"		7	8"	118				
55416	25/64"	0,063"	8			365		6	
55417	15/32"	0,080"	10	10"	115				
55418	9/16"	0,098"	10						



## ไขควงปากแบน

### SLOTTED SCREWDRIVER

Order No.	←A→	←B→	HEX1 mm	HEX2 mm	←L1→ mm	←L3→ mm	←L→ mm	Ø1(mm)		
67104	4	0,8	4	-	100	75	175	22	16	
67105	5,5	1	5	-	125	105	230	31	8	
66883	6,5		6				240			
66884	8		8	11	150		265			
66885	10	1,6	8		200	115	315	35	6	
67106	12	2	10	-	250		365			
67107	14	2,5	10	-			365			1
55420	5/32"	0,032"	4	-	4"	75	175	22	16	
55421	7/32"	0,04"	5	-	5"	105	230	31	8	
55422	1/4"		6		6"		243			
55423	5/16"	0,046"	8	11	6"		268			
55424	25/64"	0,063"	8		8"	115	318	35	6	
55425	15/32"	0,08"	10	-	10"		368			
55426	9/16"	0,098"	10	-						



## ไขควงช่างไฟฟ้าปากแบน

### ELECTRICIAN SCREWDRIVER

Order No.	←A→	←B→	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)		
66846				50		145			
66847	2	0,4	3						
66848	3	0,5	3	75		170			
66849	4	0,8	4		95		21	10	1
55449				2"		145			
55450	5/64"	0,016"	3						
55451	1/8"	0,02"	3	3"		170			
55452	5/32"	0,03"	4						






## ไขควงปากแฉก

### PHILIPS SCREWDRIVER

Order No.	⊕	Ø1(mm)	←L1→ mm	←L2→ mm	←L→ mm	Ø2(mm)			
66850	PH-00	2	50	95	145	21	10	1	
66851	PH-0	3							
66852	PH-1	4	75		170				



## ไขควงชุดพร้อมกระเป๋า

### SCREWDRIVER MASTERTORK DISPLAYS



#### MASTERTORK 5 PCS.

Order No.	Pcs.			⊕	MOD
69909	1	5.5x125	3x100, 5.5x150	PH1, PH2	A
69858		5.5x125	3x100, 5.5x150	PH1, PH2	B
68487		5.5x125	3x100, 5.5x150	PH1, PH2	C

#### MASTERTORK 5 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.		MOD
76666	1	3x100, 4x125, 5.5x150, 6.5x150, 8x175	A
76667		3x100, 4x125, 5.5x150, 6.5x150, 8x175	B
76668		3x100, 4x125, 5.5x150, 6.5x150, 8x175	C

Order No.	Pcs.		⊕	MOD
76909	1	3x100, 4x124, 5.5x125	PZ1, PZ2	A
76910		3x100, 4x124, 5.5x125	PZ1, PZ2	B
76911		3x100, 4x124, 5.5x125	PZ1, PZ2	C

Order No.	Pcs.	⊕	MOD
76915	1	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	A
76916		PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	B
76917		PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	C

Tools  
ชุดเครื่องมือ

Pliers, Pincers  
คีม

Electrician Tools  
เครื่องมือสำหรับ  
อิเล็กทรอนิกส์

Gear Pullers  
เหล็กดูด

Adjustable Wrench  
ประแจเลื่อน

Wrench  
ประแจ

Torque Wrench  
ประแจขันโมเมนต์

Socket Wrench  
ลูกบิด

Screwdriver  
ไขควง

Bits  
ไขควง

Punches  
เหล็กตุง



# SCREWDRIVER

ไขควง



ไขควงชุดพร้อมกระเป๋า

## SCREWDRIVER MASTERTORK DISPLAYS



### MASTERTORK 6 PCS.

Order No.	Pcs.				MOD
69910	1	3x60, 3x100, 5.5x150		3x100	PH1, PH2
69859		3x60, 3x100, 5.5x150		3x100	PH1, PH2
68488		3x60, 3x100, 5.5x150		3x100	PH1, PH2

### MASTERTORK 6 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.		MOD
76669	1	2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150, 8x175	
76670		2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150, 8x175	
76671		2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150, 8x175	

Order No.	Pcs.			MOD
76900	1	3x100, 4x125, 5,5x150		PH0, PH1, PH2
76901		3x100, 4x125, 5,5x150		PH0, PH1, PH2
76902		3x100, 4x125, 5,5x150		PH0, PH1, PH2

Order No.	Pcs.			MOD
76921	1	2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x125		PH1, PH2
76922		2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x125		PH1, PH2
76923		2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x125		PH1, PH2

Order No.	Pcs.			MOD
76927	1	3x100, 4x125, 6,5x150		PH1, PH2, PH3
76928		3x100, 4x125, 6,5x150		PH1, PH2, PH3
76929		3x100, 4x125, 6,5x150		PH1, PH2, PH3

Order No.	Pcs.			MOD
76933	1	3x100, 4x125, 6,5x150		PZ0, PZ1, PZ2
76934		3x100, 4x125, 6,5x150		PZ0, PZ1, PZ2
76935		3x100, 4x125, 6,5x150		PZ0, PZ1, PZ2

Order No.	Pcs.		MOD
76930	1	T8, T9, T10, T15, T20, T25	
76931		T8, T9, T10, T15, T20, T25	
76932		T8, T9, T10, T15, T20, T25	

Order No.	Pcs.		MOD
76924	1	6, 7, 8, 9, 10, 13	
76925		6, 7, 8, 9, 10, 13	
76926		6, 7, 8, 9, 10, 13	

### MASTERTORK 7 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.		MOD
76936	1	5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13	
76937		5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13	
76938		5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 13	

### MASTERTORK 8 PCS.

Order No.	Pcs.					MOD
69911	1	3x100 4x125		5,5x125 6,5x150	PH0-PH1	PZ1, PZ2
69860		3x100 4x125		5,5x125 6,5x150	PH0-PH1	PZ1, PZ2
68489		3x100 4x125		5,5x125 6,5x150	PH0-PH1	PZ1, PZ2





ไขควงชุดพร้อมกระเป๋า

## SCREWDRIVER MASTERTORK DISPLAYS



### MASTERTORK 8 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	①	⊕	⊕⊕	MOD
76672	1	3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	A
76673		3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	B
76674		3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76918	1	2,5x75, 4x125, 5,5x125, 6,5x150	PH0, PH1, PH2, PH3	A
76919		2,5x75, 4x125, 5,5x125, 6,5x150	PH0, PH1, PH2, PH3	B
76920		2,5x75, 4x125, 5,5x125, 6,5x150	PH0, PH1, PH2, PH3	C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76939	1	2,5x75, 3x100, 4x125, 6,5x150	PH0, PH1, PH2, PH3	A
76940		2,5x75, 3x100, 4x125, 6,5x150	PH0, PH1, PH2, PH3	B
76941		2,5x75, 3x100, 4x125, 6,5x150	PH0, PH1, PH2, PH3	C

Order No.	Pcs.	①	⊕⊕	MOD
76906	1	2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x125, 6,5x150	PZ0, PZ1, PZ2	A
76907		2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x125, 6,5x150	PZ0, PZ1, PZ2	B
76908		2,5x75, 3x100, 4x125, 5,5x125, 6,5x150	PZ0, PZ1, PZ2	C

Order No.	Pcs.	①	⊕	⊕⊕	MOD
76903	1	3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	A
76904		3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	B
76905		3x100, 4x125, 5,5x150, 6,5x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	C

Order No.	Pcs.	⊕	⊕⊕	MOD
76912	1	PH0, PH1, PH2, PH3	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	A
76913		PH0, PH1, PH2, PH3	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	B
76914		PH0, PH1, PH2, PH3	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	C

### ROTORK 4 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	⊕	MOD
76987	1	PH0, PH1, PH2, PH3	A
76988		PH0, PH1, PH2, PH3	B
76989		PH0, PH1, PH2, PH3	C

Order No.	Pcs.	⊕⊕	MOD
76984	1	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	A
76985		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	B
76986		PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	C

### ROTORK 5 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	⊕	MOD
76960	1	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	A
76961		PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	B
76962		PH0, PH1, PH2, PH3, PH4	C

### ROTORK 6 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76680	1	3x100, 4x125, 5x150	PH0, PH1, PH2	A
76681		3x100, 4x125, 5x150	PH0, PH1, PH2	B
76682		3x100, 4x125, 5x150	PH0, PH1, PH2	C

Tools  
ชุดไขควง  
Pliers  
คีม  
Electrician Tools  
เครื่องมือสำหรับ  
ช่างไฟฟ้า  
Gear Pullers  
เหล็กดูด  
Adjustable Wrench  
ไขควงปรับ  
Wrench  
ไขควง  
Torque Wrench  
ไขควงวัดแรงบิด  
Socket Wrench  
ลูกบิด  
Screwdriver  
ไขควง  
Bits  
ไขควง  
Punches  
เหล็กตุง

# SCREWDRIVER

ไขควง



## ไขควงชุดพร้อมกระเป๋า

### SCREWDRIVER MASTERTORK DISPLAYS



#### ROTORK 6 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	①	②	MOD
76972	1	2,5x60, 3x100, 4x125, 5x150, 6x150, 8x175		A
76973		2,5x60, 3x100, 4x125, 5x150, 6x150, 8x175		B
76974		2,5x60, 3x100, 4x125, 5x150, 6x150, 8x175		C

Order No.	Pcs.	①	②	MOD
76954	1	3x100, 4x125, 5x150, 6x150, 8x175, 10x200		A
76955		3x100, 4x125, 5x150, 6x150, 8x175, 10x200		B
76956		3x100, 4x125, 5x150, 6x150, 8x175, 10x200		C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76966	1	2,5x60, 3x100, 4x125, 5x150		A
76967		2,5x60, 3x100, 4x125, 5x150		B
76968		2,5x60, 3x100, 4x125, 5x150		C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76942	1	3x100, 4x125, 5x150		A
76943		3x100, 4x125, 5x150		B
76944		3x100, 4x125, 5x150		C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76951	1	3x100, 4x125, 5x150		A
76952		3x100, 4x125, 5x150		B
76953		3x100, 4x125, 5x150		C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76975	1	3x100, 4x125, 6x150		A
76976		3x100, 4x125, 6x150		B
76977		3x100, 4x125, 6x150		C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76969	1	3x100, 4x125, 6x150		A
76970		3x100, 4x125, 6x150		B
76971		3x100, 4x125, 6x150		C

#### ROTORK 8 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	①	⊕	⊕	MOD	
76683	1	3x100, 4x125, 5x150, 6x150		PH1, PH2	PZ1, PZ2	A
76684		3x100, 4x125, 5x150, 6x150		PH1, PH2	PZ1, PZ2	B
76685		3x100, 4x125, 5x150, 6x150		PH1, PH2	PZ1, PZ2	C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76963	1	2,5x60, 4x125, 5x150, 6x150		A
76964		2,5x60, 4x125, 5x150, 6x150		B
76965		2,5x60, 4x125, 5x150, 6x150		C

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD
76981	1	2,5x60, 3x100, 4x125, 6x150		A
76982		2,5x60, 3x100, 4x125, 6x150		B
76983		2,5x60, 3x100, 4x125, 6x150		C



## ไขควงชุดพร้อมกระเป๋า

### SCREWDRIVER MASTERTORK DISPLAYS



#### ROTORK 8 PCS. 1000V

Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD	
76948	1	2,5x60, 3x60, 4x125, 5x150, 6x150	PZ0, PZ1, PZ2	A	
76949		2,5x60, 3x60, 4x125, 5x150, 6x150	PZ0, PZ1, PZ2	B	
76950		2,5x60, 3x60, 4x125, 5x150, 6x150	PZ0, PZ1, PZ2	C	
Order No.	Pcs.	①	⊕	MOD	
76978	1	3x100, 4x125, 5x125, 6x150	PH0, PH1, PH2, PH3	A	
76979		3x100, 4x125, 5x125, 6x150	PH0, PH1, PH2, PH3	B	
76980		3x100, 4x125, 5x125, 6x150	PH0, PH1, PH2, PH3	C	
Order No.	Pcs.	⊕	⊕	MOD	
76957	1	PH0, PH1, PH2, PH3	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	A	
76958		PH0, PH1, PH2, PH3	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	B	
76959		PH0, PH1, PH2, PH3	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	C	
Order No.	Pcs.	①	⊕	⊕	MOD
76945	1	3x100, 4x125, 5x150, 6x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	A
76946		3x100, 4x125, 5x150, 6x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	B
76947		3x100, 4x125, 5x150, 6x150	PH1, PH2	PZ1, PZ2	C

## ไขควงลองไฟ

### VOLTAGE TESTER CLASSIC



Order No.	⊕	←-L-→	V	⚡	📦	🗑️
66070	3x65	140	100-250	20	12	1
66071	4x100	190		35		
66069	3,5x100		90-480	40		

Tools  
ชุดเครื่องมือ

Pliers, Pincers  
คีม

Electrician Tools  
เครื่องมือช่างไฟฟ้า

Gear Pullers  
เหล็กดึง

Adjustable Wrench  
ประแจเลื่อน

Wrench  
ประแจ

Torque Wrench  
ประแจขันโมเมนต์

Socket Wrench  
ลูกบิด

Screwdriver  
ไขควง

Bits  
ไขควง



Punches  
เหล็กตุง

# SCREWDRIVER

ไขควง



## ไขควงลองไฟ ELECTRIC TEST DRIVER (-)100-380V



Order No.	Weight (g/w)	SIZE (mm)	AC voltage (V)
FKD-01	20	145	100 ~ 380

## ไขควงชุด 6 ชิ้น 6-PC. PRECISION SCREWDRIVER SET



Order No.	Weight (g/w)	Set Include
FPD-6S	167	+ #00, #0, #1 - 1.4mm, 1.8mm, 2.3mm



## ไขควงลองไฟ SCREWDRIVER TESTER



Order No.	Description
17150C	SECUPEN Voltage Tester 3.5 x 138 mm, 100-250 V, in plastic holder, PU 20/1000
17150	SECUPEN Voltage Tester 3.5 x 138 mm, 100-250 V, without plastic holder, PU 40/1000



# VESSEL

## ไขควงถนอมสกรู MEGADORA IMPACTA



**MG** Magnetized **Eco-friendly**

- Tang-Thru nut with can rotation mechanism.
- Non-slip surface secures a firm grip even when your hand are covered with oil.
- Fully hardened chrome vanadium steel shank.
- High precision black point tip.

Order No.	Size	Shank				Inner Ctn.	Outer Ctn.	
		mm	mm	mm	mm			
980	⊕ 2 x 100	⊕ No.2	100	6.4	34	213	6	60
	⊕ 2 x 150	⊕ No.2	150	6.4	34	263	6	60
	⊕ 3 x 150	⊕ No.3	150	8.0	36	278	6	60

## ไขควงหัวโต แฉก, แบน MEGADORA Stubby Screwdriver

**JAWSFIT**



**MG** Magnetized **Eco-friendly**

- 25 mm-long shank. Ideal for working in cramped places.

Order No.	Size	Shank				Inner Ctn.	Outer Ctn.		
		mm	mm	mm	mm				
920	⊖ 6 x 25	6.4	0.9	25	6.4	36	75	6	60
	⊕ 1 x 25	⊕ No. 1	25	6.4	36	75	6	60	
	⊕ 2 x 25	⊕ No. 2	25	6.4	36	75	6	60	

## VESSEL

ไขควงแบน, แฉก

### MEGADORA Standard Screwdriver

Patented



**MG** Magnetized **Eco-friendly**

- Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUT.
- A Knurled shank keeps hands from slipping in fast turning.
- Fully hardened chrome vanadium steel.

Order No.	Size	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inner Ctn.	Outer Ctn.
900	⊖ 5.5x75	5.5	0.8	75	5.5	34	185	6	60
	⊖ 6 x100	6.0	0.9	100	6.4	34	210	6	60
	⊖ 6 x 150	6.0	0.9	150	6.4	34	260	6	60
	⊖ 8 x 150	8.0	1.1	150	8.0	36	275	6	60
	⊕ 1 x 75	⊕ No.1	75	5.5	30	175	6	60	
	⊕ 2 x 100	⊕ No.2	100	6.4	34	210	6	60	
	⊕ 2 x 150	⊕ No.2	150	6.4	34	260	6	60	
	⊕ 3 x 150	⊕ No.3	150	8.0	36	275	6	60	

ไขควง แฉก,แบน ยาว

### MEGADORA THIN SHANK SCREWDRIVER

Patented



**MG** Magnetized **Eco-friendly**

- Precision type with 4 mm or smaller diameter shank.
- High precision black point tip.

Order No.	Size	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inner Ctn.	Outer Ctn.
910	⊖ 3 x 75	3.0	0.4	75	3.0	21	153	12	120
	⊖ 3 x 100	3.0	0.4	100	3.0	21	178	12	120
	⊖ 4 x 75	4.0	0.5	75	4.0	21	153	12	120
	⊖ 4 x 100	4.0	0.5	100	4.0	21	178	12	120
	⊖ 4 x 150	4.0	0.5	150	4.0	21	228	12	120
	⊖ 4 x 200	4.0	0.5	200	4.0	21	278	12	120
	⊕ 00 x 75	⊕ No.00	75	3.0	21	153	12	120	
	⊕ 0 x 75	⊕ No. 0	75	3.0	21	153	12	120	
	⊕ 0 x 100	⊕ No. 0	100	3.0	21	178	12	120	
	⊕ 1 x 75	⊕ No. 1	75	4.0	21	153	12	120	
	⊕ 1 x 100	⊕ No. 1	100	4.0	21	178	12	120	

ไขควง แบน,แฉก ทะลุ รุ่น 930

### MEGADORA Tang-Thru Screwdriver

Patented



**MG** Magnetized **Eco-friendly**

- Philips JAWSFIT tip that grips the screw and doesn't cause CAM-OUT.
- Tang-Thru shank with large end cap.
- Fully hardened chrome vanadium steel.

Order No.	Size	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inner Ctn.	Outer Ctn.
930	⊖ 5.5 x 75	5.5	0.8	75	5.5	30	175	8	6	60
	⊖ 6 x 100	6.0	0.9	100	6.4	34	213	10	6	60
	⊖ 6 x 150	6.0	0.9	150	6.4	34	263	10	6	60
	⊖ 8 x 150	8.0	1.1	150	8.0	36	278	12	6	60
	⊕ 1 x 75	⊕ No. 1	75	5.5	30	176	8	6	60	
	⊕ 2 x 100	⊕ No. 2	100	6.4	34	213	10	6	60	
	⊕ 2 x 150	⊕ No. 2	150	6.4	34	263	10	6	60	
	⊕ 3 x 150	⊕ No. 3	150	8.0	36	278	12	6	60	

MEGADORA Tang-Thru Screwdriver Short Type

930	⊖ 6 x 38	6.0	0.9	38	6.4	34	151	-	6	60
-----	----------	-----	-----	----	-----	----	-----	---	---	----

Tools  
ชุดเครื่องมือ

Pliers, Pincers  
คีม

Electrician Tools  
เครื่องมือสำหรับ  
ช่างไฟฟ้า

Gear Pullers  
เหล็กดูด

Adjustable Wrench  
ประแจเลื่อน

Wrench  
ประแจ

Torque Wrench  
ประแจวัดโมเมนต์

Socket Wrench  
คู่กับถาด

Screwdriver  
ไขควง

Bits  
ไขควง

Punches  
เหล็กตุง